







INHALT

JUNO von A - Z

Die Marke	Seite	04 - 05	Dunsthauben		
Die Flanke	Jeite	04 05	Wissenswertes	Seite	42 - 45
Das Design	Seite	06 - 07	Flachschirmhauben		46 - 47
-			Wandessen	Seite	48 - 49
Die Produktvielfalt	Seite	08 - 09	Inselessen	Seite	49
			Übersicht	Seite	50 - 51
Herde & Backöfen					
Wissenswertes	Seite	10 - 17	Geschirrspüler		
Herde	Seite	18 - 19	Wissenswertes	Seite	52 - 57
Backöfen	Seite	20 - 23	Geschirrspüler	Seite	58 - 60
Übersicht	Seite	24 - 25	Übersicht	Seite	61
Kompaktgeräte			Kühlgeräte		
Wissenswertes	Seite	26 - 29	Wissenswertes	Seite	62 - 65
Kompaktgeräte	Seite	30 - 31	Kühlgeräte		66 - 72
			Übersicht	Seite	73 - 75
Kochfelder & Kochstellen					
Wissenswertes		32 - 35	Zubehör	Seite	76 - 77
Kochfelder	Seite	36			
Kochstellen	Seite	36 - 37	Energieeffizienzklassen	Seite	78
Induktionsstellen		38 - 39			
Übersicht	Seite	40 - 41	Kontakt & Kundenservice	Seite	79



ZEITGESCHICHTE & INNOVATIONEN

Kompetenz im Kochen mit fossiler Energie, mit Öl, Gas und Elektrizität

Gründung Burger Hüttenwerk 1826

1. sogenannter "Kochofen", Welt-Neuheit 1845

1. Kohleherd, Deutschlandpremiere 1889

Eintragung des Markennamens JUNO 1899

1. Gasherd, Deutschlandpremiere 1927

1. Elektroherd, Deutschlandpremiere

1931 1957 1. Heißluftherd, Gastronomie

mind. Deutschlandpremiere

1. Heißluftherd, Hausgeräte-Herde, 1973 mind. Deutschlandpremiere

Dampfgarherd drucklos, Gastronomie, mind. Deutschlandpremiere

1987 Dampfgarherd drucklos, Hausgeräte-Herde,

mind. Deutschlandpremiere

1990 Übernahme des Geschäftsbereichs

JUNO durch Electrolux

2015 Exklusiv im Vertrieb durch die Schüller Möbelwerk KG











- Amerikanischer Dauerbrandofen um 1899
- 2 Tafelherd
- Kochherd
- 4 JUNO Werbeplakat von 1928
- Werbeplakat JUNO Convectomat

DIE MARKE

Was 1899 mit einem "Amerikanischen Dauerbrandofen" begann, steht bis heute für eine einzigartige Erfolgsgeschichte voller Innovationen.

JUNO blickt zurück auf über 100 Jahre Kochgeschichte

Vor über hundert Jahren hielten sie Einzug in die deutschen Wohnungen, die ersten sogenannten "Amerikanischen Dauerbrandöfen" der Marke JUNO – benannt nach der römischen Göttin der Ehe und Geburt. Dies war der Auftakt zu einer Geschichte voller Ideen und Innovationen. Heute steht JUNO beim Kochen für höchste Kompetenz. Entwicklungen, die das Kochen revolutionieren sollten, kamen aus der Herborner Ideenschmiede.

Vom schmauchenden Kohleofen zum modernen Hightech-Herd

Wegen seiner guten Regelbarkeit, seiner hervorragenden Heizleistung, vor allem aber wegen seiner für damalige Verhältnisse unendlich langen Brenndauer von 40 Stunden galt der Amerikanische Dauerbrandofen 1899 als Marktneuheit und Höchstleistung des technisch Machbaren. Neben den Öfen bestens bekannt und in Millionen von Haushalten zu finden, waren die JUNO Kochöfen. Diese mit Holz und Kohle befeuerten, oft reich verzierten Prachtstücke waren das Herz des Haushalts. Das Leben der Familie spielte sich weitgehend in der Küche ab, und mit den JUNO Herden wurde gekocht, gebraten, gebacken und geheizt. Oft hing auch noch die Wäsche zum Trocknen darüber. Wesentlich erleichtert wurde die Hausarbeit als JUNO 1927 den ersten Gasherd auf den Markt brachte. Kohle schleppen, Asche entleeren war zumindest in den Küchen passé, die über einen Gasanschluss und über das nötige Kleingeld verfügten. Eine weitere Premiere folgte 1932: Deutschlands erster Elektroherd, ebenfalls von JUNO, ging ans Netz und leitete eine neue Epoche in Europas Küchen ein.

Spitzenleistung durch Technologietransfer

Ein weiterer Meilenstein hinsichtlich der Entwicklung der Marke wurde 1957 gesetzt: Die ersten Großküchenherde liefen in Herborn vom Band. Die für Spitzenanforderungen im professionellen Anwendungsbereich entwickelten

Technologien fanden nach und nach auch Einzug bei den Haushaltsherden. Letztendlich profitiert davon der Kunde, er erhält innovative und im Härtetest erprobte Technik.

Eine der spektakulärsten Innovationen, der JUNO Convectomat, kam in den Siebzigern auf den Markt. Sein Backofen arbeitete erstmals mit einer intensiven Heißluftverteilung – unentbehrlich z.B. für das perfekte Gelingen von größeren Bratenstücken oder das gleichzeitige Braten oder Backen auf bis zu drei Backblechen.

Bio-Dampfgaren – gesund und lecker

Eine erneute Revolution in der Kochtechnik präsentierte JUNO mit dem "Bio-Dampfgarverfahren". Das Garen im drucklos strömenden Dampf ist die schonendste und zugleich energiesparendste Methode, um Speisen zuzubereiten. Die Geschmacksstoffe und die in den Nahrungsmitteln enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe bleiben im höchsten Maße erhalten. Gemüse beispielsweise – bisher oft nur als Beilage und gesundes Pflichtprogramm empfunden – bleibt knackig und behält seinen charakteristischen Eigengeschmack. Die Handhabung ist denkbar einfach. Wasser in die am Herd dafür vorgesehene Wasserschublade einfüllen und Garzeit einstellen. Alles weitere regelt der Herd selbst: seine Thermotronic Technologie sorgt dafür, dass die Wunschtemperatur im Garraum konstant eingehalten wird. Der eingebaute Timer überwacht die Garzeit.

JUNO - eine zeitgemäße Marke

Mit der Übernahme des Geschäftsbereichs durch den Electrolux-Konzern 1990 hat JUNO einen kompetenten Partner in seiner Sparte gefunden. Die volle Kompetenz der internationalen Produktentwicklung ist hier gebündelt. 2015 erfährt die renommierte Marke JUNO einen Relaunch durch den exklusiven Vertrieb der Schüller Möbelwerk KG.







- Edelstahlblende
 - Edelstahl mit Antifinger Edelstahl-Beschichtung gibt dem Backofen ein strahlendes Gesicht.
- 2 Glasblende
 - Die Blende der SELECTION Serie ist in elegantem schwarzen Glas gehalten.
- Bedienelemente
 - Aufgesetzte oder versenkbare Bedienknebel verschmelzen mit der Edelstahlblende zu einer Einheit.
- 4 Bedienelemente SELECTION
 - Die SELECTION Serie versenkbare Bedienknebel oder ganz reduziert mit Touch
- Griff
 - $Schmal\,und\,schlank\,in\,Edelstahl\,und\,eben-\\falls\,mit\,Antifinger\,Edelstahl-Beschichtung.$
- Rahmen
- Gibt den JUNO Backöfen den würdigen Rahmen – natürlich mit Antifinger Edelstahl-Beschichtung.
- Ganzglastür

Die Ganzglastür besticht mit schlichter Eleganz und einem harmonischen Gesamtbild.

DAS DESIGN

Die formschöne Verpackung für einen hervorragenden Inhalt.

Moderne Küche - schöne Geräte

Bei Ihrer neuen Küche spielen viele Faktoren eine Rolle: Ergonomie, Pflegeleichtigkeit, Optimierung der Arbeitsabläufe, der Preis und natürlich ganz wichtig – die Auswahl der Geräte. Hierbei gibt es umfangreiche praktische Details, technische Innovationen und dadurch eine Menge Entscheidungen, die getroffen werden wollen.

Bei all den technischen Raffinessen ist jedoch auch das Design der Geräte wichtig. Denn es sollte Aktualität ausstrahlen, zeitlos wirken und sich gut in die geplante Küche integrieren.

Design JUNO & Design JUNO SELECTION

Um Ihnen die Entscheidung etwas zu erleichtern: beide Linien bieten technische Eigenschaften und Energieersparnis auf höchstem Niveau. Worin sie sich unterscheiden, sind Designmerkmale, sowie technische Zusatzfunktionen und dadurch bedingt im Preis. Genaue, übersichtliche Informationen zu den unterschiedlichen Merkmalen wurden auf den folgenden Produktseiten zusammengestellt.

DIE SERIEN

Zwei JUNO Serien – für jeden Geschmack.

Design JUNO

Zeitlose Formensprache und optimales Preis-Leistungsverhältnis!

Die Designsprache: Schmaler Edelstahlrahmen beim Backofen in Kombination mit einer Edelstahlblende.

Die Technik: Alles, was man braucht! Energiebewusst und komfortabel!

Design JUNO SELECTION

Edel und technisch – für höchste Ansprüche.

Die Designsprache: Elegante Glasblende beim Backofen. Schickes Bedienfeld im Bereich der Dunsthauben. Mit einem hohen Glas- und Schwarzanteil folgen wir dem aktuellen Trend im Gerätebereich.

Die Technik: Alles, wovon Sie träumen in technischer Perfektion!





Vorbereiten. Kochen und Nacharbeit – alles aus einer Hand.

Die Küche als Lebensmittelpunkt

Im Wandel der Zeit hat sich die Bedeutung der Küche stark verändert. War die Küche in früheren Zeiten eher eine kleine Kammer, in der die Hausfrau alleine stand und kochte, so ist die Küche heute zum Lebensmittelpunkt geworden. Inzwischen ist der Küchenraum bei Neubauten im Grundriss eher weiter vorne positioniert und heute großzügiger bemessen als noch in den 80er und 90er Jahren. Die Küche ist nun Kommunikationszentrale und Treffpunkt für Familie und Freunde.

Auch die Bedeutung des Kochens an sich ist heute eine andere. Kochen ist zum Event geworden und viele Hobbyköche erreichen fast Profiniveau in ihren Kochkünsten. Koch- und Backsendungen werden im Fernsehen täglich ausgestrahlt und Sterneköche haben Kultstatus in der Bevölkerung erlangt. Das Thema gesunde Ernährung steht immer mehr im Fokus.

Besser kochen mit JUNO

Wie gut, dass Sie Ihre Küche mit JUNO nach Ihren individuellen Wünschen und Ansprüchen ausstatten können!

Dabei spielt natürlich eine Rolle, wie oft Sie kochen, für wie viele Personen und wie aufwändig Ihre Menüs sind.

Für alle Bedürfnisse finden Sie bei JUNO die passenden Geräte. Von der funktions- und preisbewussten Variante JUNO bis hin zu Design und Technik in Perfektion bei JUNO SELECTION. Das Produktspektrum umfasst 74 Geräte und stattet Ihre Küche vom Vorbereiten über das Kochen bis zur Nacharbeit komplett aus.

Herzensangelegenheiten

Wenn Sie sich mit den JUNO Geräten beschäftigen, werden Sie feststellen, dass es im Bereich der Technik neue Entwicklungen gibt, die Sie richtig begeistern werden, z.B. NoFrost in den Kühlgeräten, Induktion für die Kochstelle, die Flexibilität der neuen Geschirrspüler, der Kombi-Dampfgarer oder Hob²Hood. Entscheiden Sie sich für Geräte, die die Funktionen erfüllen, welche Sie sich schon immer gewünscht haben und die zu Ihrem Leben passen, mit JUNO bekommen Sie alle Geräte aus einer Hand.

Abluft & UmluftEffektiv und leise – so muss sie sein, die perfekte Dunsthaube!

(2)

Reinigen Keine Scheu vor Tellerbergen und Töpfen: die Geschirrspüler von JUNO helfen bei der Nacharbeit! Kochen & Garen


Hob²Hood, Bräterzone, Powerstufe, Ankochautomatik, Dreikreiszone: Funktionen zum Träumen!

Backen & Dämpfen

Elegante Geräte in verschiedenen Ausstattungsstufen für das Kochen auf ganz neue Art! S Kühlen & Gefrieren

Der Supermarkt in der heimischen Küche: hält lange frisch und knackig dank neuester Technik!





- 1 LC-Display Alles auf einem Blick.
- **Touch Control**Innovativ und schick im Design.
- 6 Antifinger Edelstahl-Beschichtung Keine unschönen Fingerabdrücke.
- Vollglastür bei JUNO SELECTION Die glatte Außen- und Innentür ermöglicht eine einfach Reinigung.
- 5 CoolDoor Innen heiß, außen kühl.
- **Raumwunder**72 Liter Backraumvolumen, 5 Ebenen
 und XL Sichtfenster.

Herde und Backöfen von JUNO – für die Erfüllung unterschiedlichster Wünsche beim Kochen.

Der Backofen als Herz der Küche

Sind schon mit der Küche an sich sehr viele Kindheitserinnerungen verbunden, so spiegelt der Herd oder Backofen sicherlich viele positive Emotionen wider. Die Spannung, wenn der Kuchen endlich aufgegangen ist oder die Pommes goldig glänzend mittags herausgeholt wurden, vom Duft ganz zu schweigen.

Der Traum vom Garen

Hätten unsere Mütter gewusst, welche Funktionen heute möglich sind, sie hätten sicher davon geträumt! Gerade im Bereich der Funktionen gibt es bei den Geräten von JUNO zahlreiche, die den Alltag enorm erleichtern. Pyrolyse ist ein echtes Zauberwort, wenn es um die Reinigung des Backofens geht und die Antifinger Edelstahl-Beschichtung macht genau das, was der Name schon sagt – sie sorgt für eine tadellose Optik!

Auch bei der Zubereitung von Speisen sind die Funktionen von JUNO heute auf höchsten Niveau. Das Schälchen Wasser auf dem Backofenboden wird durch die Dampfunterstützung komfortabel ersetzt. Saftiges Fleisch mit krosser Kruste ist damit kein Kunststück mehr. Dank der Heißluft mit Ringheizkörper eröffnen sich neue Möglichkeiten der Menü-Planung, denn die gleichmäßige Verteilung der Hitze im Ofen ermöglicht ein gleichzeitiges Garen unterschiedlicher Gerichte auf bis zu drei Ebenen.

Jedem Koch sein Backofen

Welche Funktionen Sie für Ihren neuen Herd oder Backofen wählen, sollten Sie von Ihren Ansprüchen beim Kochen abhängig machen. Sind Sie ein echter Gourmet und haben ständig Gäste um sich versammelt? Oder doch eher der Unkomplizierte, der das schnelle Erfolgserlebnis braucht? Wie auch immer Ihre Wünsche sind – mit Geräten von JUNO gilt: besser kochen!

Herde und Backöfen von JUNO – für die Erfüllung unterschiedlichster Wünsche beim Kochen.

Design: JUNO



Edelstahlblende mit aufgesetzten Bedienknebeln



Einfache und schnelle Bedienung mit den aufgesetzten Bedienknebeln.

Edelstahlblende mit versenkbaren Bedienknebeln



Einfache und schnelle Bedienung sowie Reinigung mit den versenkbaren Bedienknebeln.

Design: JUNO SELECTION



Glasblende mit versenkbaren Bedienknebeln



Einfache und schnelle Bedienung sowie Reinigung mit den versenkbaren Bedienknebeln, die in Verbindung mit der Glasblende zusätzlich eine besondere Designlösung bieten.

Glasblende mit **Touch Control**



Innovative Bedienung sowie einfachste und schnelle Reinigung ermöglicht Ihnen die Touchbedienung. In Verbindung mit der fugenlosen Glasblende bietet sie zusätzlich eine besondere Designlösung.



Antifinger Edelstahl-Beschichtung

12

Die Antifinger Edelstahl-Beschichtung sorgt für den Glanz in Ihrer Küche. Fingerabdrücke auf dem Edelstahl gehören der Vergangenheit an.



Energieeffizienzklasse A und A+

JUNO Herde und Backöfen sind alle mit Energieeffizienzklasse A und A+ ausgezeichnet.



Elektronik-Uhr

Die Elektronik-Uhr bietet neben der Tageszeit hilfreiche Funktionen wie Kurzzeitwecker, Einstellung der Betriebsdauer sowie automatisches Ein-/Ausschalten des Backofens.

LC-Display

LCD

Das LC-Display zeigt im Überblick alle wichtigen Funktionen wie aktivierte Heizart, ausgewähltes Automatikprogramm, Aufheizstatus, aktuelle Backofentemperatur, Restwärmeanzeige und vieles mehr. Im ausgeschalteten Zustand ist es gleichzeitig die Elektronik-Uhr, die auch als Kurzzeitwecker verwendet werden kann.

Tür mit Soft Closing

Ab einem gewissen Winkel schließt die Tür selbsttätig und beendet den Schließvorgang sanft und leise auf den letzten Zentimetern.



Vollglasinnentür

Die mehrfach vollverglaste Backofentür bietet eine glatte, leicht zu reinigende Innenfläche, die bei besonderer Verschmutzung, dank ihrer Konstruktion ohne Werkzeug demontiert und so mühelos gereinigt werden kann.



Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf

Das Kühlgebläse sorgt dafür, dass die heiße Luft vor dem Austritt aus dem Backofen gekühlt wird und ist auch nach dem Abschalten des Backofens noch für ca. 5 bis 7 Minuten automatisch aktiv. Das kühlt den Backofeninnenraum und senkt die Fronttemperatur schneller ab.

CoolDoor

Die mehrfach verglaste Ofentür mit reflektierender Beschichtung sorgt dafür, dass die Hitze im Ofen und die Fenstertemperatur außen relativ kühl bleibt-bei ausgewählten Geräten bis zu 15°C über Raumtemperatur.







Heißluft

Die Heizart "Heißluft" erfolgt mittels Ringheizkörper und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze im Garraum. Dadurch kann auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gegart und somit Energie bzw. Geld gespart werden.



Heißluft Plus

Einzigartige Kombination aus klassischer Heißluft und zugeführter Feuchtigkeit. "Heißluft Plus" sorgt nicht nur für mehr Geschmack, sondern auch für appetitlich gebräunte Krusten.



Feuchte Umluft

Kombination von Ventilator und Ober-/Unterhitze mit geringer Backraumentlüftung. Besonders für Backen und Garen von trockenen Gebäcken sowie von Aufläufen.



Feuchte Ober-/Unterhitze

Zum Backen und Braten auf einer Ebene mit geringer Backraumentlüftung.



Herde und Backöfen von JUNO – für die Erfüllung unterschiedlichster Wünsche beim Kochen.

Brotbackstufe

Hiermit wird Gebackenes außen knusprig und innen herrlich fluffig.



Backofen mit Dampfunterstützung

Außen knusprig, innen saftig und zartmit dem JUNO Backofen mit Dampfunterstützung kein Problem. Zugeführter Wasserdampf sorgt dafür, dass im Gargut mehr Feuchtigkeit erhalten bleibt, während die Heißluft für die gewünschte Knusprigkeit sorgt.





Teleskopauszüge nachrüstbar

Die optional erhältlichen Teleskopauszüge von JUNO ermöglichen ein komfortables Be- und Entladen des Garraums. Ein Plus an Sicherheit bieten die Vollauszüge, da Bleche und Roste vollständig aus dem Garraum gezogen werden können.

Chandana



Regenerieren

Zum schonenden Aufwärmen von Speisen mit Dampf.



Pyrolyse

Pyrolytische Selbstreinigung ist die bequemste Art, den Backofen zu reinigen. Rückstände zerfallen bei hoher Hitze im Garraum zu Asche, die mühelos ausgewischt werden kann.

Glatter Backofeninnenraum

Nach dem Entfernen der Teleskopauszüge (und Seitengitter) bleiben glatte Backofenwände zurück. Ein Konstruktionsmerkmal, das die Reinigung entscheidend erleichtert.



Standar



Backofeninnenraum Standard

Der mindestens 57 Liter große Garraum bietet ausreichend Platz, um unterschiedliche Speisen auf vier Ebenen zubereiten zu können.



Backofeninnenraum XL

Die Backöfen der Serie SELECTION verfügen über einen extra großen Garraum von 72 Litern und somit 25 % mehr Fläche auf dem Backblech. Hier findet selbst extra großes Gargut problemlos Platz. Ein weiterer Vorteil: Durch das gleichzeitige Garen größerer Mengen (z.B. Plätzchen) sparen Sie neben wertvoller Zeit auch Energie.



HEIZARTEN

Piktogramme in der Übersicht

Dampfgaren (100 % Dampf)		Grillstufe 1		Pizzastufe	$\boxed{\textcircled{\&}}$
Feuchtgaren niedrig (25 % Dampf, 75 % Heißluft)		Grillstufe 2	***	Brotbackstufe	
Feuchtgaren hoch (50 % Dampf, 50 % Heißluft)		Umluft	$\overline{\mathscr{D}}$	Bio-Garen	[]°C
Ober-/Unterhitze		feuchte Umluft		Öko-Braten	
feuchte Ober-/unterhitze		Heißluft	(A)	Warmhalten	5
separate Unterhitze		feuchte Heißluft		Auftauen	***
Umluftgrill	To the second se	Heißluft plus		Regenerieren	
Heißluftgrill		Tiefkühlgerichte	<u> </u>		

FUNKTIONEN | AUSSTATTUNG

Piktogramme in der Übersicht

Touch Control	TOUCH	LC-Display	LCD	Tür mit Soft Closing	
Antifinger Edelstahl-Beschichtung		CoolDoor, max. 40°C über Raumtemperatur	40°11	Feuchtigkeitszugabe	Feuchtigkeits- zugabe
Energie effizienzklasse A	Α	CoolDoor, max. 30°C über Raumtemperatur	30,111	Backofeninnenraum XL	XL
Energieeffizienzklasse A+	A+	CoolDoor, max. 20°C über Raumtemperatur	20,11	Pyrolyse	
Elektronik-Uhr	Elektronik- Uhr	CoolDoor, max. 15 °C über Raumtemperatur	15,11	Kerntemperatursensor	(A)





- 1 LC-Display
 Alles auf einem Blick.
- **Touch Control**Innovativ und schick im Design.
- Wassertank Einfüllstutzen für den Dampfgarer mit externem Dampferzeuger.
- 4 Kerntemperatursensor Sorqt für ein perfektes Garergebnis.

JUNO KOMBI-DAMPFBACKOFEN

Kombi-Dampfbackofen von JUNO – für mehr Geschmack bei schonender Zubereitung.

Eine Technologie, die Sie genießen werden

Entdecken Sie alle schönen Seiten des Kochens in einem Gerät und den Spaß an ungewöhnlichen Ideen und Rezepten. Der Kombi-Dampfgarer vereint Dampf und Hitze in perfekt abgestimmter Harmonie. Aus dem Zusammenspiel dieser beiden Kräfte entstehen viele neue Möglichkeiten: Braten und Gebäck, Aufläufe und Soufflés werden außen knusprig und innen traumhaft saftig. Und auch die vielfältigen weiteren Fähigkeiten dieses Multi-Talents werden Sie begeistern.

Einfach gesund: Garen mit Dampf

Seit Jahrtausenden gart der Mensch Speisen im Dampf. Es lohnt sich, diese Tradition mit modernster Technik wiederzuentdecken: Keine andere Garmethode geht so schonend mit den Zutaten um und bewahrt ihren Charakter so zuverlässig. So können Sie z.B. Gemüse mit bis zu 50% mehr Vitaminen und bis zu 80% mehr Mineralstoffen genießen – natürlich bei 100% Geschmack.

Dampfgaren (100 % Dampf)

Schonendes, druckloses Garen für Gemüse, Beilagen wie Reis und Knödel, Fisch und Obst. Auch empfindliche Lebensmittel behalten Konsistenz, Farbe und vor allem ihren Geschmack. Mit Dampf gegartes Gemüse enthält bis zu 50% mehr Vitamine als gekochtes, die Mineralstoffe bleiben fast vollständig erhalten.

Feuchtgaren niedrig (25 % Dampf, 75 % Heißluft)

Die Funktion für alles, was außen knusprig gebräunt und innen zart und saftig werden soll: Fleisch und Braten, Gratins, Brot und Brötchen gelingen ohne Austrocknen und ohne dass Sie dabei Wache stehen müssen. Das Geheimnis ist die perfekte Kombination aus Dampf und Heißluft – immer im richtigen Verhältnis.

Feuchtgaren hoch (50 % Dampf, 50 % Heißluft)

Die Funktion für feine und besonders empfindliche Speisen. Für zarte Soufflés, saftige Aufläufe, edle Terrinen oder Puddings – und für mehr Abwechslung. Hier bleibt noch mehr Feuchtigkeit in den Speisen, gerade Aufläufe gelingen locker-leicht. Damit kann wirklich jeder auf Sterne-Niveau kochen.



Kerntemperatursenor

Sie möchten wissen, wann die Speise die richtige Kerntemperatur erreicht hat? Der Kerntemperatursensor lässt Sie direkt ins Innere blicken. Ganz gleich, ob Sie "englisch", "rosa" oder "durchgebraten" wählen, die Sonde meldet Ihnen, dass der Garprozess abgeschlossen ist. Das ist mühelose Kontrolle.







19













Einbauherd

3 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · feuchte Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf Vollglasinnentür
- · aufgesetzte Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- · Sicherheitsabschaltung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten Energieverbrauch

0,79 kWh konventionell · Umluft/Heißluft 58 Liter Garraumvolumen

Temperaturbereich 50 - 250°C Energieeffizienzklasse¹



















JUNO JH070A9

Einbauherd

7 Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze · Umluftgrill
- Grillstufe 1
- Grillstufe 2
- · Umluft
- · feuchte Umluft

Ausstattung

- Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · aufgesetzte Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- Sicherheitsabschaltung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell 0,79 kWh · Umluft/Heißluft 0,78 kWh Garraumvolumen 60 Liter Temperaturbereich 50 - 250°C Energieeffizienzklasse¹⁾

JUNO JH070B9

Einbauherd

7 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze
- Umluftgrill
- · Grillstufe 1
- · Grillstufe 2 Umluft
- · feuchte Umluft

Ausstattung

- Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · versenkbare Bedienknebel · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- Sicherheitsabschaltung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell · Umluft/Heißluft

0,79 kWh 0,78 kWh Garraumvolumen 60 Liter Temperaturbereich 50 - 250°C Energieeffizienzklasse¹



























7 Heizarten

Einbauherd

· Ober-/Unterhitze

JUNO JH071B9

A Blektronik-

- · separate Unterhitze
- Umluftarill · Grillstufe 1
- Grillstufe 2
- Umluft
- · feuchte Umluft

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · versenkbare Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- · Elektronik-Uhr Sicherheitsabschaltung

- Zubehör · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell 0,79 kWh · Umluft/Heißluft 0,78 kWh Garraumvolumen 60 Liter Temperaturbereich 50 - 275°C Energieeffizienzklasse¹

JUNO SELECTION JH084C0

Einbauherd

8 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze Heißluftgrill
- · Grillstufe 2
- Heißluft · feuchte Heißluft
- · Heißluft Plus Pizzastufe

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum XL
- · Feuchtigkeitszugabe
- · Teleskopauszüge nachrüstbar · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür · Backofentür mit Soft Closing
- · versenkbare Bedienknebel · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN/AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur · Elektronik-Uhr

Zubehör

· 1 Universalblech emailliert

· Sicherheitsabschaltung

1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch konventionell 0,93 kWh · Umluft/Heißluft 0,81 kWh Garraumvolumen 72 Liter Temperaturbereich 50 - 275°C Energieeffizienzklasse¹













Einbaubackofen

3 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · feuchte Ober-/Unterhitze separate Unterhitze

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · aufgesetzte Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- · Sicherheitsabschaltung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- 1 Gitterrost

Technische Daten

Garraumvolumen

Energieverbrauch konventionell · Umluft/Heißluft

Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹







JUNO JB070A9

Einbaubackofer

7 Heizarten

Umluftarill

Grillstufe 1

Grillstufe 2

· feuchte Umluft

Vollglasinnentür

Zubehör

· 1 Gitterrost

0,79 kWh

58 Liter

50 - 250°C

Backrohr mit Einhängegitter

glatter Backofeninnenraum

· aufgesetzte Bedienknebel

· Kontroll-Leuchte EIN / AUS

Sicherheitsabschaltung

· 1 Backblech emailliert

Technische Daten

Energieverbrauch

· Umluft/Heißluft

Garraumvolumen

Temperaturbereich

Energieeffizienzklasse¹⁾

konventionell

· Teleskopauszüge nachrüstbar

· Antifinger Edelstahl-Beschichtung

· Kontroll-Leuchte Backofentemperatur

· Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf

Ausstattung

· Umluft

Ober-/Unterhitze

separate Unterhitze

















7 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- Umluftarill

- · feuchte Umluft

Ausstattung

- glatter Backofeninnenraum

- · versenkbare Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- Sicherheitsabschaltung

Zubehör

0,79 kWh

0,78 kWh

50 - 250°C

60 Liter

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Energieverbrauch

· Umluft/Heißluft Garraumvolumen Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹

JUNO JB070B9

Einbaubackofer

- · separate Unterhitze
- · Grillstufe 1
- · Grillstufe 2
- Umluft

- Backrohr mit Einhängegitter
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- · Vollglasinnentür
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS

Technische Daten

konventionell

0,79 kWh 0,78 kWh 60 Liter 50 - 250°C





































JUNO JB071B9

Einbaubackofer

A Bicktronik

7 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze Umluftarill
- · Grillstufe 1
- Grillstufe 2
- Umluft · feuchte Umluft

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · versenkbare Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS
- · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- · Elektronik-Uhr

Sicherheitsabschaltung

- Zubehör 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell 0,79 kWh · Umluft/Heißluft 0,78 kWh Garraumvolumen 60 Liter Temperaturbereich 50 - 250°C Energieeffizienzklasse¹

JUNO JB096B9

Einbaubackofen mit Pyrolyse

9 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze · separate Unterhitze
- Heißluftarill
- · Grillstufe 1
- · Grillstufe 2 Heißluft
- · feuchte Heißluft Pizzastufe

Auftauen

- Ausstattung · Backrohr mit Einhängegitter
- glatter Backofeninnenraum
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- pyrolytische Selbstreinigung
- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf · Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 15°C über Raumtemperatur,
- max. 35°C bei Pyrolyse
- · versenkbare Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung · Elektronik-Uhr
- · Temperaturvorschlag
- · elektronische Temperaturregelung · Anzeige Ist-Temperatur

Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung · Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

Zubehör · 1 Backblech emailliert · 1 Gitterrost

Technische Daten Energieverbrauch 0,79 kWh · konventionell · Umluft/Heißluft 0,78 kWh Garraumvolumen 56 Liter 50 - 250°C

JUNO SELECTION JB084C0

Einbaubackofen

8 Heizarten · Ober-/Unterhitze

- · separate Unterhitze Heißluftarill
- · Grillstufe 2
- · Heißluft · feuchte Heißluft · Heißluft Plus
- · Pizzastufe
- Ausstattung
- · Backrohr mit Einhängegitter · glatter Backofeninnenraum XL
- Feuchtigkeitszugabe Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- · Vollglasinnentür
- · Backofentür mit Soft Closing · versenkbare Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Kontroll-Leuchte EIN / AUS · Kontroll-Leuchte Backofentemperatur
- · Elektronik-Uhr · Sicherheitsabschaltung

Zubehör

· 1 Gitterrost

· 1 Universalblech emailliert

Technische Daten Energieverbrauch · konventionell

0,93 kWh · Umluft/Heißluft 0,81 kWh Garraumvolumen 72 Liter Temperaturbereich 50 - 275 °C Energieeffizienzklasse¹⁾

21

NEU









NEU







JUNO SELECTION JB121D0 Einbaubackofen

12 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze · Heißluftgrill
- · Grillstufe 2
- Heißluft
- · feuchte Heißluft
- · Tiefkühlgerichte
- Pizzastufe
- · Bio-Garen Öko-Braten
- · Warmhalten
- · Auftauen

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum XL Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 30 °C über Raumtemperatur · Backofentür mit Soft Closing
- · Touch Control Bedienung
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Elektronik-Uhr und LC-Display · 9 Automatikprogramme
- Temperaturvorschlag
- · elektronische Temperaturregelung
- · Anzeige Ist-Temperatur Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- · Sicherheitsabschaltung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert · 1 Fettpfanne emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten Energieverbrauch

· konventionell 0,93 kWh · Umluft/Heißluft 0,69 kWh 72 Liter Garraumvolumen 30 - 300°C Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹⁾

JUNO SELECTION JB126D0

Einbaubackofen mit Pyrolyse

12 Heizarten

- Ober-/Unterhitze
- separate Unterhitze
- · Heißluftgrill
- Grillstufe 2
- · Heißluft
- feuchte Heißluft
- Tiefkühlgerichte
- Pizzastufe
- Bio-Garen
- · Öko-Braten
- Warmhalten
- · Auftauen

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum XL
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- · pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 20°C über Raumtemperatur, max. 40 °C bei Pyrolyse
- Backofentür mit Soft Closing
- Touch Control Bedienung
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · Elektronik-Uhr und LC-Display
- 9 Automatikprogramme
- Temperaturvorschlag
 elektronische Temperaturregelung
- · Anzeige Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- $\cdot \ \mathsf{T\"{u}}\mathsf{rverriegelung} \ \mathsf{bei} \ \mathsf{Pyrolysebetrieb}$

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Fettpfanne emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten Energieverbrauch · konventionell 0,93 kWh · Umluft/Heißluft 0.69 kWh Garraumvolumen 72 Liter 30 - 300°C Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹⁾ A+

JUNO SELECTION JB126S0

Einbaubackofen mit Pyrolyse

12 Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze Heißluftgrill
- · Grillstufe 2
- Heißluft · feuchte Heißluft
- Tiefkühlgerichte
- Pizzastufe · Bio-Garen
- · Öko-Braten
- · Warmhalten
- · Auftauen

Ausstattung

- Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum XL
- Teleskopauszüge nachrüstbar
- · pyrolytische Selbstreinigung, 3-stufig
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 20°C über Raumtemperatur, max. 40 °C bei Pyrolyse
- Backofentür mit Soft Closing
- · Touch Control Bedienung
- · Metallgriff, schwarz · Elektronik-Uhr und LC-Display
- 9 Automatikprogramme
- Temperaturvorschlag
- elektronische Temperaturregelung
 Anzeige Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung · Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Fettpfanne emailliert · 1 Gitterrost
- Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell 0,93 kWh · Umluft/Heißluft 0.69 kWh Garraumvolumen 72 Liter 30 - 300 °C Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹







NEU

JUNO SELECTION JBD167D0

16 Heizarten

- · separate Unterhitze Heißluftgrillen
- Heißluft · feuchte Heißluft
- Pizzastufe
- · Bio-Garen
- · Auftauen
- Regenerieren

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum XL
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 30°C über Raumtemperatur

- · Touch Control Bedienung

- Temperaturvorschlag · elektronische Temperaturregelung
- Schnellaufheizung
- Sicherheitsabschaltung

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Fettpfanne emailliert · 1 Gitterrost

Technische Daten

 konventionell 1,09 kWh · Umluft/Heißluft 0.68 kWh Garraumvolumen 70 Liter Temperaturbereich 30 - 230°C Energieeffizienzklasse¹⁾ A+

Kombi-Dampfbackofen

- · Dampfgaren 50°C 96°C
- Feuchtgaren niedrig 50°C 230°C
 Feuchtgaren hoch 50°C 130°C
- · Ober-/Unterhitze
- · Grillstufe 1
- Tiefkühlgerichte
- · Brotbackstufe
- · Warmhalten

- Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- · Backofentür mit Soft Closing
- Kerntemperatursensor
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
 Elektronik-Uhr und LC-Display
- · 25 Automatikprogramme
- · Anzeige Ist-Temperatur
- Kindersicherung

Energieverbrauch

Alle Modelle auf einen Blick

						J. J	٩		
		S	2	S	2º		٥	٥	_Q
		Lino.	Sport of the second of the sec	SWO W	1402183	ZEC)	Society of the societ	Sporos Cuny	Second State of the second sec
	Ş		ş .	\$.	\$ 0	ر م	§ .	\$	\$ ⁰
	\$	\$	Ş	Ş	Ş	\$	Ş	Ş	Ş
Heizarten									
Ober-/Unterhitze feuchte Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•	•	•	•
separate Unterhitze	•		•			•	•		
Umluftgrill		•	•	•			•	•	•
Heißluftgrill									
Grillstufe 1 / Grillstufe 2		•/•	•/•	•/•	-/•		•/•	•/•	•/•
Umluft/feuchte Umluft		•/•	•/•	•/•			•/•	•/•	•/•
Heißluft / feuchte Heißluft					•/•				
Heißluft Plus					•				
Tiefkühlgerichte									
Pizzastufe					•				
Brotbackstufe									
Bio-Garen/Öko Braten									
Warmhalten									
Auftauen									
Dampf, Feuchtgaren niedrig, Feuchtgaren hoch Regenerieren									
Ausstattung									
Backraum XL									
Backrohr mit Einhängegitter									
(Teleskopauszüge nachrüstbar)	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Glatter Backofeninnenraum	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Feuchtigkeitszugabe					•				
pyrolytische Selbstreinigung									
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vollglas-Innentür	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CoolDoor: max. °C über Raumtemperatur	55	55	55	55	40	55	55	55	55
Backofentür mit Soft Closing					•				
Kerntemperatursensor Edelstahl-Griff / Metallgriff schwarz	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
versenkbare/aufgesetzte Bedienknebel	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-
Touch Control-Bedienung	-/•	-/•	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-
Antifinger Edelstahl-Beschichtung			•	•	•	•	•		
Kontroll-Leuchten	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Elektronik-Uhr/LC-Display				•/-	•/-				•/-
Automatikprogramme									
Temperaturvorschlag/elektr. Temperaturregelung									
Anzeige Ist-Temperatur									
Schnellaufheizung / Kindersicherung /	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•
Sicherheitsabschaltung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb	, , , -	, , ,	, , ,	, , ,	, , , ,	, , , ,	, , , ,	, , , ,	, , ,
Zubehör									
2 Decitor 1 Backblech, emailliert									
1 Universalblech/-pfanne, emailliert	-	-	-	-	•/-	-	-	-	-
1 Fettpfanne, emailliert									
1 Gitterrost	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technische Daten									
Energieverbrauch in kWH									
konventionell	0,79	0,79	0,79	0,79	0,93	0,79	0,79	0,79	0,79
Umluft/Heißluft	_	0,78	0,78	0,78	0,81	_	0,78	0,78	0,78
Garraumvolumen in Litern	58	60	60	60	72	58	60	60	60
Temperaturbereich in °C	50 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 250	50 - 275		50 - 250	50 - 250	50 - 250
Energieeffizienzklasse ¹⁾	А	Α	Α	Α	А	А	А	А	А

			Ċ	9 5	8	9
			<i>&</i>	2,7	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Juno Maise
			>\$	>5%	>50	>5%
		6898883 CM7	20	70	70,	70,
		S	747	747	24/	24/
	Š	8				
	380	350			, 3 2	, 3 2
	5	>	5	5	5	5
Heizarten						
Ober-/Unterhitze	•	•	•	•	•	•
feuchte Ober-/Unterhitze						
separate Unterhitze	•	•	•	•	•	•
Umluftgrill				•		
Heißluftgrill	•				•	•
Grillstufe 1 / Grillstufe 2	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	• / -
Umluft/feuchte Umluft			. / .	. / .	. / .	. / .
Heißluft / feuchte Heißluft	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Heißluft Plus		•				
Tiefkühlgerichte		•	•	•	•	•
Pizzastufe Brotbackstufe	•	•	•	•	•	•
Bio-Garen / Öko Braten			•/•	•/•	•/•	•/-
Warmhalten			•/•	•/•	•/•	•/-
Auftauen	•		<u> </u>	<u>:</u>	<u>·</u>	•
Dampf, Feuchtgaren niedrig, Feuchtgaren hoch	•		-	•	•	•
Regenerieren						•
. logo. lorlor						-
Ausstattung						
Backraum XL						
Backrohr mit Einhängegitter						
(Teleskopauszüge nachrüstbar)	•	•	•	•	•	•
Glatter Backofeninnenraum	•	•	•	•	•	•
Feuchtigkeitszugabe		•				
pyrolytische Selbstreinigung	•			•	•	
Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf	•	•	•	•	•	•
Vollglas-Innentür	•	•	•	•	•	•
CoolDoor: max. °C über Raumtemperatur	15	55	30	20	20	30
Backofentür mit Soft Closing		•	•	•	•	•
Kerntemperatursensor						•
Edelstahl-Griff/Metallgriffschwarz	• / -	•/-	•/-	•/-	-/•	•/-
versenkbare / aufgesetzte Bedienknebel	• / -	• / -				
Touch Control-Bedienung			•	•	•	•
Antifinger Edelstahl-Beschichtung	•	•	•	•		•
Kontroll-Leuchten		2				
Elektronik-Uhr/LC-Display	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•
Automatikprogramme			9	9	9	25
Temperaturvorschlag/elektr. Temperaturregelung	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•
Anzeige Ist-Temperatur	•		•	•	•	•
Schnellaufheizung/Kindersicherung/	-/•/•	-/-/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Sicherheitsabschaltung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb				•	•	
raivernegelarig berr yrolysebetrieb	•			•	•	
Zubehör						
1 Backblech, emailliert						
1 Universalblech/-pfanne, emailliert		•/-				
1 Fettpfanne, emailliert			•	•	•	•
1 Gitterrost	•	•	•	•	•	•
Technische Daten						
Energieverbrauch in kWH						
· konventionell	0,79	0,93	0,93	0,93	0,93	1,09
· Umluft/Heißluft	0,78	0,81	0,69	0,69	0,90	0,68
Garraumvolumen in Litern	56	72	72	72	72	70
Temperaturbereich in °C	50 - 250	50 - 275	30 - 300	30 - 300	30 - 300	30 - 230
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+	Α	A+	A+	A+	A+

1) Energieeffizienzklasse (Skala) A+++ bis D





Design Kompaktgeräte

Mit einer durchgängigen Blendenhöhe von 45 und 60 cm haben Design Kompaktgeräte die gleiche Blendenhöhe wie 60 cm hohe Einbaubacköfen bei JUNO SELECTION. In Verbindung mit einer Wärmeschublade lassen sich beide Gerätevarianten optimal miteinander kombinieren.

JUNO KOMPAKTGERÄTE

Kompaktgeräte von JUNO – für den besonderen Anspruch an Form und Funktion.

Der Name ist Programm

Kleineres Format bei großer Leistung – kompakt eben!

Schlanke Linie

Für alle, die nicht nur gerne aufwändig kochen, sondern auch in Sachen Design eine Vorliebe für Perfektion haben, gibt es die Kompaktgeräte. Die schwarze Ganzglastür und die dezente Touchbedienung nehmen sich vornehm zurück. Auf ergonomischer Arbeitshöhe angeordnet, können verschiedene Geräte geradlinig und formschön eingeplant werden. Die Kombination von Backofen und Kompakt-Dampfbackofen oder Kombi-Backofen mit Mikrowelle ist sehr praktisch bei häufigem Kochen für mehrere Personen. Durch das reduzierte Format der Geräte ergibt sich mehr Stauraum im Schrankbereich. Also viel Platz für das geerbte Kaffeeservice, die Topfsammlung oder Aufbewahrungsbehälter.

Modernes Kochen

Was gibt es Schlimmeres, als verkochtes Gemüse? Mit dem JUNO Kompakt-Dampfbackofen dürfen Sie sich immer auf knackige Karotten, Spargel & Co. freuen. Auch Fisch oder Hähnchenbrust werden weder trocken, noch verlieren sie wichtige Nährstoffe.

Kochen im Kompakt-Dampfbackofen steht aber auch für Modernität in der Küche, weil die Zubereitung so einfach ist. Wassertank füllen, Lebensmittel einschieben, richtige Temperatur einstellen und fertig! Kein permanentes Überprüfen mehr. Und das Kochfeld hat eine zusätzliche Zone frei. z.B. für leckere Saucen.

29

JUNO KOMPAKTGERÄTE

Kompaktgeräte von JUNO – für den besonderen Anspruch an Form und Funktion.

Energieeffizienzklasse A

JUNO Kompaktbacköfen sind alle mit Energieeffizienzklasse A ausgezeichnet.



LC-Display

LCD

Das LC-Display zeigt im Überblick alle wichtigen Funktionen, wie aktivierte Heizart, ausgewähltes Automatikprogramm, Aufheizstatus, aktuelle Backofentemperatur, Restwärmeanzeige und vieles mehr. Im ausgeschalteten Zustand ist es gleichzeitig die Elektronik-Uhr, die auch als Kurzzeitwecker verwendet werden kann.







genheit an.

Glasblende mit Touch Control

Innovative Bedienung sowie einfache

und schnelle Reinigung ermöglicht

Ihnen die Touchbedienung, die in Verbindung mit der fugenlose Glas-

blende zusätzlich eine besondere

Die Antifinger Edelstahl-Beschich-

tung sorgt für den Glanz in Ihrer

Küche. Fingerabdrücke auf Kom-

paktbacköfen gehören der Vergan-

Designlösung bietet.

Antifinger Edelstahl-

Beschichtung

Vollglasinnentür Die mehrfach vollverglaste Türinnen-

seite bietet eine glatte, leicht zu reinigende Fläche, die bei besonderer Verschmutzung, dank ihrer Konstruktion ohne Werkzeug demontiert und so mühelos gereinigt werden kann.



Dampfgaren (100 % Dampf)

Schonendes, druckloses Garen für Gemüse, Beilagen wie Reis und Knödel, Fisch und Obst. Auch empfindliche Lebensmittel behalten Konsistenz, Farbe und vor allem ihren Geschmack. Mit Dampf gegartes Gemüse enthält bis zu 50% mehr Vitamine als gekochtes, die Mineralstoffe bleiben fast vollständig erhalten.



Kühlgebläse mit

automatischem Nachlauf

Das Kühlgebläse sorgt dafür, dass die

heiße Luft vor dem Austritt aus dem

Backofen gekühlt wird und ist auch

nach dem Abschalten des Backofens

noch für ca. 5 bis 7 Minuten aktiv.

CoolDoor,

30°C über Raumtemperatur

Tür außen relativ kühl bleibt.

Die mehrfach verglaste Ofentür mit

reflektierender Beschichtung sorgt

dafür, dass die Hitze im Ofen und die

Der JUNO Kompaktbackofen mit Mikrowelle bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten: Garen mit klassischen Backofenfunktionen oder mit Mikrowelle. Und beides sogar in Kombination, was die Garzeit bei bestimmten Speisen deutlich verkürzt.

Kompaktbackofen mit Mikrowelle



HEIZARTEN

Piktogramme in der Übersicht

Ober-/Unterhitze	Tiefkühlgerichte		Regeneriere
separate Unterhitze	Pizzastufe	(A)	Mikrowelle
Heißluftgrill	Brotbackstufe	(M)	Dampfgare (100 % Dam
Grillstufe 1	Bio-Garen	[J°C]	Feuchtgare (25 % Damp
Grillstufe 2	Öko-Braten		Feuchtgare (50 % Damp
Heißluft	Warmhalten	[
feuchte Heißluft	Auftauen	火	

Regenerieren	
Mikrowelle	\approx
Dampfgaren (100 % Dampf)	
Feuchtgaren niedrig (25 % Dampf, 75 % Heißluft)	
Feuchtgaren hoch (50 % Dampf, 50 % Heißluft)	(A)

AUSSTATTUNG | FUNKTIONEN

Piktogramme in der Übersicht

Energieeffizienzklasse A	A	Tür mit Soft Closing		Elektronik-Uhr	Elektronik- Uhr
Energieeffizienzklasse A+	A+	Touch Control	TOUCH	LC-Display	LCD
Cooldoor, max. 30 °C über Raumtemperatur	30,111	Antifinger Edelstahl-Beschichtung			


Heißluft

Die Heizart "Heißluft" erfolgt mittels Ringheizkörper und sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Hitze im Garraum. Dadurch kann auf bis zu zwei Ebenen gleichzeitig gegart und somit Energie bzw. Geld und Zeit gespart werden.









NEU NEU NEU











































NEU





JUNO SELECTION JBKD167D0

Kompakt-Dampfbackofen

Heizarten

- · Dampfgaren 50°C 96°C
- Feuchtgaren niedrig 50°C 230°C Feuchtgaren hoch 50°C 130°C
- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze
- Heißluftgrill
- · Grillstufe 1
- Heißluft
- · feuchte Heißluft
- Tiefkühlgerichte · Pizzastufe
- · Brotbackstufe
- · Bio-Garen
- · Warmhalten
- · Auftauen · Regenerieren

Ausstattung

- · Backrohr mit Einhängegitter · glatter Backofeninnenraum
- · Teleskopauszüge nachrüstbar
- · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Vollglasinnentür
- · CoolDoor, max. 30 °C über Raumtemperatur
- · Backofentür mit Soft Closing
- Kerntemperatursensor
 Touch Control Bedienung
 Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- RestwärmeanzeigeElektronik-Uhr / LC-Display
- · 9 Automatikprogramme
- · Temperaturvorschlag
- · elektronische Temperaturregelung · Anzeige Ist-Temperatur
- · Schnellaufheizung
- · Kindersicherung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Fettpfanne emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Energieverbrauch · konventionell

0,89 kWh · Umluft/Heißluft 0.59 kWh Garraumvolumen 43 Liter 30 - 230°C Temperaturbereich Energieeffizienzklasse¹⁾

JUNO SELECTION JBKM131D0

Mikrowellen-Kompakt-Backofen

Heizarten

- · Ober-/Unterhitze
- · separate Unterhitze
- · Heißluftgrill
- Grillstufe 1
- Grilstufe 2 · Heißluft
- · Tiefkühlgerichte
- Pizzastufe
- · Bio-Garen · Öko-Braten
- · Warmhalten
- Auftauen
- · Mikrowelle (Mikrowelle & Backofen-Kombi.)

Ausstattung

- Backrohr mit Einhängegitter
- · glatter Backofeninnenraum · Kühlgebläse mit automatischem Nachlauf
- Leichtreinigungstür
 CoolDoor, max. 30°C über Raumtemperatur
- Touch Control Bedienung
 Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Restwärmeanzeige
 Elektronik-Uhr/LC-Display
- 9 Automatikprogramme
 Temperaturvorschlag
- elektronische Temperaturregelung
 Anzeige Ist-Temperatur
- Schnellaufheizung
- Kindersicherung

Zubehör

- · 1 Backblech emailliert
- · 1 Gitterrost

Technische Daten

Leistung · Mikrowelle

1000 W 1900 W Grill Garraumvolumen 43 Liter Temperaturbereich 30 - 230°C

JUNO SELECTION JWS14S0

Kompakt-Wärmeschublade

Heizarten

- · Auftaustufe 30°C
- Stufe zum Hefeteig gehen lassen 40°C
 Geschirrwärmstufe 60°C
- · Warmhaltestufe 80 °C

Ausstattung

- · 1 Kontroll-Leuchte
- · SoftTip-Türmechanismus
- · zum Einbau unter 45 cm Kompaktgerät · 25 kg max. Beladungsmenge

Zubehör

· 1 Antirutschmatte

JUNO JM60170110

NEU

Mikrowelle

Heizarten

· 5 Leistungsstufen (80, 240, 400, 560, 800 Watt)

Ausstattung

- · 27,2 cm Glas-Drehteller
- · Drehtür mit Sichtfenster, Linksanschlag
- · Leicht-Bedien-Elektronik mit elektronischen Kurzhubtasten und aufgesetztem Drehknebel
- · LED-Funktionsanzeige
- · Elektronik-Uhr
- · QUICK-Start · 14 Automatikprogramme
- Kindersicherung
- · Garzeitende mit Signalton

Technische Daten

Leistung

 Mikrowelle Garraumvolumen 17 Liter

JUNO JM60200210

Heizarten

- 5 Leistungsstufen
- (80, 240, 400, 640, 800 Watt)
- · Grillstufe 1

Ausstattung

- · 25,5 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, Linksanschlag · Touch Control-Bedienung
- mit aufgesetzem Drehknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- · LED-Funktionsanzeige · Elektronik-Uhr
- · 8 Automatikprogramme
- · Garzeitende mit Signalton

1 Gitterrost

Technische Daten


Zubehör

800 W

Leistung Mikrowelle 800 W Garraumvolumen 20 Liter







Bridge Funktion

Edelstahlrahmen

Schutz und Design gleichzeitig.

Touch Slider Control
Die schnelle Auswahl für jede Kochstelle.

zum Kochen

Induktion

Die effizienteste und sicherste Technik

6 Hob²Hood-Funktion
Effektive Luftreinigung ganz automatisch.

JUNO KOCHFELDER & KOCHSTELLEN

Kochfelder und Kochstellen von JUNO – für schnelles und energiesparendes Kochen.

Normales Kochfeld oder Induktion?

Die erste Frage, die sich bei der Wahl des Kochfeldes stellt ist: Induktion, ja oder nein? Um die richtige Entscheidung zu treffen, ist eine kurze Analyse der Kochgewohnheiten ausreichend. Kochen Sie relativ viel und auch häufig für mehrere Personen? Dann macht sich in kurzer Zeit die Energieersparnis von Induktion bemerkbar, denn die Energie wird sehr schnell abgegeben und nur in der exakten Größe des Topfes eingesetzt. Dadurch brennen auch übergekochte Speisen nicht in die Platte ein. Zusätzliche Funktionen wie die Bridge Funktion, die Powerstufe, bei der Flüssigkeit innerhalb weniger Minuten zum Kochen gebracht wird oder die Pause-Funktion sind sinnvolle Eigenschaften, die im Alltag häufig zum Einsatz kommen. Für welche Art des Kochfeldes Sie sich entscheiden, mit JUNO wählen Sie immer Kochfelder mit großer Energieeffizienz und neuester Technik.

Funktionen für professionelles Kochen daheim

Die Kochfelder von JUNO verfügen über praktische Eigenschaften, die sich beim täglichen Einsatz bemerkbar machen. Die Kindersicherung, die automatische Sicherheitsabschaltung oder die Tastensperre sorgen für Sicherheit. Die elektronische Ankochautomatik wird bestimmt zu Ihrer Lieblingsfunktion werden, ebenso die praktische Bräterzone.

Die autarken Kochfelder sind über Touch Bedienung auf dem Feld regelbar, einige SELECTION Geräte sogar über die elegante Touch Slider Control.

35

JUNO KOCHFELDER

Kochfelder von JUNO – für schnelles und energiesparendes Kochen.

Edelstahlrahmen

Perfektes Design mit Funktion. Der Edelstahlrahmen schützt den Rand des Glasfeldes vor Beschädigungen.

Topferkennung

Kochfelder mit Topferkennung denken mit – falls Sie einmal kein oder für Induktion ungeeignetes Geschirr auf der Kochzone platziert haben, werden Sie umgehend über einen Ton darüber informiert.

Zweikreis-/Dreikreis-Zone

Variable Kochstelle für zwei bzw. drei unterschiedlich große Töpfe.

Standard

Stand



Bräterzone

Diese große Koch- und Bräterzone hat einzigartige Maße: 17/17 x 26,5 cm. Damit sind Sie noch flexibler und können auch die weit verbreiteten Bräterpfannen, welche für gewöhnliche Bräterzonen zu klein sind, optimal zum Einsatz bringen.

Bridge Funktion

Touch Control/

Mit der cleveren Bridge Funktion können Sie zwei Kochzonen zu einer großen Zone zusammenschalten – eine perfekte Lösung für große Bräter oder spezielle Topfformen bis zu einer Größe von 22 x 44 cm.





Hob²Hood-Funktion

Dunsthauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungstufe ein. Sobleibt die Luft in Ihrer Küche immer frisch und frei von unangenehmen Essensgerüchen.









34

Elektronische Ankochautomatik

Beim Einstellen einer Kochstufe mit Ankochautomatik schaltet die Kochzone für eine bestimmte Zeit auf volle Leistung und regelt dann automatisch auf die eingestellte Kochstufe zurück. Sie sparen Zeit und vermeiden, dass Ihre Speisen einer zu hohen Temperatur ausgesetzt werden.

Automatische Sicherheitsabschaltung

Wird eine der Kochzonen nach einer bestimmten Zeit nicht ausgeschaltet oder die Kochstufe nicht verändert, schaltet sich die entsprechende Kochzone automatisch aus. Die Zeit, nach der die Abschaltung erfolgt, variiert je nach eingestellter Kochstufe – je höher die Leistung, desto schneller erfolgt die Abschaltung.

Kindersicherung

Im ausgeschaltetem Zustand kann die Kindersicherung, die alle Funktionen des Kochfeldes deaktiviert, aktiviert werden und schließt dadurch eine Fehlbedienung durch Kinder aus.





Pause

Für kurze Unterbrechungen im Kochvorgang, kann mit einem Tastendruck auf Warmhalten gestellt werden.

Verriegelungsfunktion

Im eingeschalteten Zustand kann diese Funktion als Tastensperre eingesetzt werden und somit ein ungewolltes Verstellen, z.B. beim Reinigen verhindern.




Induktion

Sicher, schnell und exakt – Kochen mit Induktion. Diese innovative Technik nutzt die Energie elektromagnetischer Felder. Die Hitze wird dabei direkt im Topfboden erzeugt, das Kochfeld selbst bleibt relativ kühl. Aufgrund der deutlich schnelleren Erwärmung der Speisen sparen Sie mit einem Induktionskochfeld auch noch ca. 25 % Energie ein, im Vergleich zu einem strahlungsbeheizten Kochfeld.

Powerstufe

Durch Aktivierung der Powerstufe erhält das Induktionskochfeld soviel Energie, dass große Mengen Flüssigkeit extrem schnell erhitzt werden können. So kocht z.B. 1 Liter kaltes Wasser nach ca. 2 Minuten.






Zeit zur Erwärmung von 1,0 l Wasser mit Stahlemailtopf (DIN 180, 18 cm Ø) auf 18er-Zone von 18°C auf 98°C.




AUSSTATTUNG | FUNKTIONEN

Piktogramme in der Übersicht




* Bei Induktionskochfeldern ** Bei autarken Kochfeldern













































JUNO JKFN604F5

herdgebunden

Kochzonen, schnellaufglühend

- · 1 Kochzone, 21 cm
- · 2 Kochzonen, 14,5 cm · 1 Kochzone, 18 cm

Ausstattung

- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · 4 Kontroll-Leuchten
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKFN606F5

herdgebunden

- **Kochzonen, schnellaufglühend** · 1 Zweikreis-Kochzone, 12/21 cm
- 1 Kochzone, 14,5 cm1 Bräterzone, 17/17 x 26,5 cm
- · 1 Kochzone, 18 cm

Ausstattung

- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · 4 Kontroll-Leuchten
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSN604F5 Glaskeramik-Kochstelle, autark

Kochzonen, schnellaufglühend

- · 1 Kochzone, 21 cm
- · 2 Kochzonen, 14,5 cm
- · 1 Kochzone, 18 cm

Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
 automatische Sicherheitsabschaltung
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSN606F5

Glaskeramik-Kochstelle, autark

Kochzonen, schnellaufglühend

- · 1 Zweikreis-Kochzone, 12/21 cm
- · 2 Kochzonen, 14,5 cm
- \cdot 1 Bräterzone, 17/17 x 26,5 cm

Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- · Verriegelungsfunktion
- · akustisches Eingabesignal
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSN807F5

Glaskeramik-Kochstelle, autark

Kochzonen, schnellaufglühend • 1 Zweikreis-Kochzone, 12/18 cm

- · 1 Kochzone, 14,5 cm
- 1 Dreikreis-Kochzone, 14,5/21/27 cm 1 Bräterzone, 17/17 x 26,5 cm

- **Ausstattung**∙ Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- Kindersicherung
 automatische Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungsfunktion
- · akustisches Eingabesignal
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSN301R6

Glaskeramik-Kochstelle, autark

Kochzonen, schnellaufglühend

- · 1 Kochzone, 14,5 cm
- · 1 Zweikreis-Kochzone, 12/18 cm


Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone · Timer und Kurzzeitwecker
- · Pause-Funktion
- Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungsfunktion · akustisches Eingabesignal
- · rahmenlos (aufliegend)













JUNO JKSI605F9

Kochzonen, Induktion

· 1 Kochzone, 21 cm

· 1 Kochzone,18 cm

mit Powerstufe

· 1 Kochzone, 14,5 cm

mit Powerstufe

Ausstattung

· Topferkennung

Kindersicherung

· Edelstahlrahmen

· 1 Bräterzone, 17/17 x 26,5 cm

· Touch Control Bedienung

· Timer und Kurzzeitwecker

· Verriegelungsfunktion · akustisches Eingabesignal

· elektronische Kochstellenanzeige

Restwärmeanzeige je Kochzone

· elektronische Ankochautomatik

· automatische Sicherheitsabschaltung

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion,





























Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion, autark

Kochzonen, Induktion

- · 2 Kochzone, 21 cm
- mit Powerstufe
- mit Bridge Funktion
- · 1 Zweikreis-Kochzone, 18/28 cm mit Powerstufe

Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige · Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Hob²Hood-Funktion
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- · Pause-Funktion
- · Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- · Verriegelungsfunktion
- · akustisches Eingabesignal
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSI604F9

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion,

Kochzonen, Induktion

- · 1 Kochzone, 21 cm
- mit Powerstufe
- · 2 Kochzonen, 18 cm
- · 1 Kochzone. 14.5 cm mit Powerstufe

Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- · Pause-Funktion
- · Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungsfunktion
- · akustisches Eingabesignal
- · Edelstahlrahmen

JUNO JKSI804F9

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion, autark

80 ND P> TOUCH O O E

Kochzonen, Induktion

· 4 Kochzonen, 21 cm mit Powerstufe

Ausstattung

- · Touch Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige
- · Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Topferkennung
- · Hob²Hood-Funktion
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- · Pause-Funktion
- Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungsfunktion
- · akustisches Eingabesignal · Edelstahlrahmen

JUNO SELECTION JKSI808F9

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion,

Kochzonen, Induktion

- · 2 Kochzonen, 21 cm
- mit Powerstufe und mit Bridge Funktion
- · 1 Kochzone, 24 cm
- mit Powerstufe · 1 Kochzone, 14,5 cm mit Powerstufe
- Ausstattung
- · Touch Slider Control Bedienung
- · elektronische Kochstellenanzeige Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Topferkennung
- · Hob²Hood-Funktion
- · elektronische Ankochautomatik
- · Timer und Kurzzeitwecker
- · Pause-Funktion
- · Kindersicherung
- · automatische Sicherheitsabschaltung
- Verriegelungsfunktion · akustisches Eingabesignal

Edelstahlrahmen

- - · akustisches Eingabesignal

Kochzonen, Induktion · 2 Kochzonen. 18 cm

autark

· Touch Control Bedienung

JUNO JKSI300R8

Glaskeramik-Kochstelle mit Induktion,

- elektronische Kochstellenanzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- · Topferkennung

Ausstattung

- · Timer und Kurzzeitwecker Pause-Funktion
- Kindersicherung
- · Verriegelungsfunktion
- · rahmenlos (aufliegend)

JUNO KOCHFELDER

Alle Modelle auf einen Blick

									(S, S)
	OMA	Juno .	JEWO SES	July July Outs	ASNOOPS STORY	Jano Jano	MSN301Re	Aryo _s	JWO JEETJON ASSO.
Geräteart									
Kochfeld	•	•							
Kochstelle			•	•	•	•	•	•	•
Schnellaufglühende Kochzonen									
Kochzone 14,5 cm	2	1	2	2	1	1			
Kochzone 18 cm	1	1	1						
Kochzone 21 cm	1		1						
Zweikreis-Kochzone 12/18cm					1	1			
Zweikreis Kochzone 12/10cm		1		1	1				
Bräterzone 17/17×26,5 cm		1		1	1				
Dreikreis-Kochzone 14,5/21/27 cm				1	1				
Induktions-Kochzonen									
Kochzone 14.5 cm									
							1		1
Kochzone 14,5 cm mit Powerstufe							1		2
Kochzone 18 cm							1		
Kochzone 18 cm mit Powerstufe									
Kochzone 21 cm mit Powerstufe							1	2	1
Kochzone 24 cm mit Powerstufe									
Kochzone 30 cm mit Powerstufe									
Zweikreis-Kochzone 18/28 cm mit Powerstufe Bräterzone 17/17×26,5 cm							1	1	
A solution									
Ausstattung									
Touch Control-Bedienung			•	•	•	•	•	•	
Touch Slider Control-Bedienung									
elektronische Kochstellenanzeige			•	•	•	•	•	•	•
Restwärmeanzeige je Kochzone	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kontroll-Leuchten	4	4							
Topferkennung							•	•	•
Bridge-Funktion								•	
Bräterzone							•		
Zuschaltbare Bräterzone		•		•	•				
Zweikreis-Kochzone		•		•	•	•		•	
Dreikreis-Kochzone					•				
Hob ² Hood-Funktion								•	
elektronische Ankochautomatik				•	•		•	•	•
Timer und Kurzzeitwecker				•	•	•	•	•	•
Pause-Funktion						•		•	•
Kindersicherung			•	•	•	•	•	•	•
automatische Sicherheitsabschaltung			•	•	•	•	•	•	•
Verriegelungsfunktion				•		•	•	•	•
akustisches Eingabesignal						•	•	•	•
Flachrahmen	•	•			•		•	•	•
Rahmenlos						•			
Technische Daten									
Anschlusswert in kW	6,5	7,4	6,5	7,0	7,5	2,9	7,4	7,4	7,4
	5,5		2,0	.,0	. ,0	_,,	.,.	.,.	.,.

		\$4085.	KCYON W
	JA S	2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	, Ş
Geräteart			
Kochfeld			
Kochstelle	•	•	•
Schnellaufglühende Kochzonen			
Kochzone 14,5 cm			
Kochzone 18 cm			
Kochzone 21 cm			
Zweikreis-Kochzone 12/18 cm			
Zweikreis-Kochzone 12/21cm			
Bräterzone 17/17x26,5 cm			
Dreikreis-Kochzone 14,5/21/27 cm			
Induktions-Kochzonen			
Kochzone 14,5 cm			
Kochzone 14,5 cm mit Powerstufe		1	
Kochzone 18 cm			
Kochzone 18 cm mit Powerstufe			2
Kochzone 21 cm mit Powerstufe	4	2	
Kochzone 24 cm mit Powerstufe		1	
Kochzone 30 cm mit Powerstufe			
Zweikreis-Kochzone 18/28 cm mit Powerstufe			
Bräterzone 17 / 17 x 26,5 cm			
Ausstattung			
Touch Control-Bedienung	•		•
Touch Slider Control-Bedienung		•	
elektronische Kochstellenanzeige	•	•	
Restwärmeanzeige je Kochzone	•	•	•
Kontroll-Leuchten			
Topferkennung	•	•	
Bridge-Funktion		•	
Bräterzone			
Zuschaltbare Bräterzone			
Zweikreis-Kochzone			
Dreikreis-Kochzone			
Hob²Hood-Funktion	•	•	
elektronische Ankochautomatik	•	•	
Timer und Kurzzeitwecker	•	•	•
Pause-Funktion	•	•	•
Kindersicherung	•	•	•
automatische Sicherheitsabschaltung	•	•	
Verriegelungsfunktion	•	•	•
akustisches Eingabesignal	•	•	•
Flachrahmen	•	•	
Rahmenlos			•
Technische Daten			
i eciliische Daten			

7,4 7,4 3,6

40

Anschlusswert in kW





Dunsthauben von JUNO – für jede Küchenplanung die passende Ausführung.

Die Optik stimmt ...

Für Ihre Küchenplanung nehmen Sie sich bewusst viel Zeit. Das ist auch gut so, denn schließlich wird die Küche stark genutzt und sollte für die Abläufe beim Kochen praktisch aufgeteilt sein. Neben der Pflegeleichtigkeit der Oberflächen und der inneren Ausstattung ist die Formgebung entscheidend. Planen Sie eine Zeile, eine L-Küche oder eine Insellösung? Egal wofür Sie sich entscheiden, mit JUNO finden Sie zu jeder Planung die passende Ausführung. Ob Flachschirmhaube, Wandesse in kopffreier Bauform oder eine Inselesse – die Dunsthauben von JUNO fügen sich perfekt in Ihr Küchendesign ein.

... die Technik auch!

Eine Dunsthaube muss natürlich perfekt funktionieren. Der Sonntagsbraten soll vor allem lecker schmecken aber die Küche nicht noch stundenlang danach riechen! Der Abluftbetrieb der JUNO Dunsthauben garantiert den besten Weg der Geruchsbeseitigung. Je nach Raumsituation können alle Dunsthauben auch im Umluftbetrieb genutzt werden. Die eingesetzten Metallfettfilter lassen sich leicht im Geschirrspüler reinigen. Praktisch ist das integrierte Arbeitslicht, dass für beste Sicht beim Kochen sorgt.



- Power
 Mit bis zu 700 m³/h kraftvoll gegen unschöne Gerüche.
- Randabsaugung
 Optimierte Luftführung für ein optimales
 Ergebnis.
- **Hob²Hood-Funktion**Effektive Luftreinigung ganz automatisch
- LED-Beleuchtung Damit Sie alles gut im Blick haben.
- **Metallfettfilter**Machen einen guten Job!
- Touch Control Bedienfeld
 Übersichtlich und schnell zu bedienen.

JUNO DUNSTHAUBEN

Dunsthauben von JUNO – für jede Küchenplanung die passende Ausführung.

Design JUNO SELECTION

Die Dunsthauben der JUNO SELEC-TION Serie sind die ideale optische Ergänzung zu den SELECTION Backöfen und Kompaktgeräten. Ihre glatte Blendenoberfläche ermöglicht darüber hinaus eine mühelose Reinigung

Effizienzklassen

Die JUNO Dunsthauben erfüllen alle gesetzlichen Normen und werden nach der gesetzlichen Verordnung (EU) Nr. 65-66/2014 in fünf unterschiedlichen Bereichen (Energie-, Fluiddynamische-, Beleuchtungseffizienz, Fettabscheidegrad und Schallleistungspegel) mit den Effizienzklassen A+++ bis D bewertet bzw. in dB angegeben.

LED-Beleuchtung

LED-Beleuchtung – hell und sparsam. Die effizienten LEDs in dieser Abzugshaube verbreiten ein helles und klares Licht über den gesamten Kochbereich.



Abluft / Umluft

Der effizienteste Weg der Geruchsbeseitigung ist der Abluftbetrieb bei dem der Dunst durch einen Mauerkasten nach außen geleitet wird. Die JUNO Dunstabzugshauben können auch im Umluftbetrieb benutzt werden.

Hob²Hood-Funktion

Dunsthauben mit Hob²Hood-Funktion sorgen für eine effektive Luftreinigung – ganz automatisch. Sobald Sie zu kochen beginnen, aktiviert sich die Dunstabzugshaube von selbst und stellt automatisch die erforderliche Leistungstufe ein.

Metallfettfilter

Der Fettfilter nimmt aus dem Kochdunst die Fettstoffe auf. JUNO Metallfettfilter können ganz leicht im Geschirrspüler gereinigt werden. So bleibt Ihre Küche glänzend sauber und frei von unangenehmen Gerüchen.





Randabsaugung

Der Wrasen wird mit hoher Strömungsgeschwindigkeit gezielt an den Rändern der Haube angesaugt und zum dahinter liegenden Fettfilter geleitet.

Fluiddynamische Effizienz

Bewertet die Effizienz der Luftführung, also die aufgewendete elektrische Energie im Bezug zur Menge des erfassten, gefilterten und durch den Dunstabzug beförderten Wrasens.

Beleuchtungseffizienz

Bewertet die Effizienz der Beleuchtung. Beschreibt das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche und dem elektrischen Anschlusswert des Beleuchtungssystems.



Fettabscheidegrad

Bewertet den Prozentsatz an Fett, der aus der angesaugten Luft in den Fettfiltern einer Dunstabzugshaube aufgenommen wurde.

AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN

Piktogramme in der Übersicht

Energieeffizienzklasse



LED-Beleuchtung



Randabsaugung



Metallfettfilter



Bedienung über Touch Control



Hob²Hood-Funktion




JUNO DUNSTHAUBEN

Bauformen in der Übersicht

Dunsthauben Bauformen


- 1 Flachschirmhaube
- 2 Wandesse, schräge Bauform
- **3** Wandesse, flache Bauform
- 4 Wandesse, kopffreie Bauform
- 5 Inselesse












47

































Flachschirmhaube, 60 cm

Ausstattung

- · Teleskopauszug mit Glas
- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen1 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- · Bedienung über Wippschalter
- Beleuchtung: 2 x 4 W, LED
 für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Leistungswerte in m³/h bei · maximaler Normalstufe 280 Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ Fluiddynamische Effizienzklasse Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad

JUNO JDF603E9 Flachschirmhaube, 60 cm

Ausstattung

- · Teleskopauszug ohne Filter
- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen1 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- · Bedienung über Wippschalter
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W, LED
 für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Leistungswerte in m³/h bei · maximaler Normalstufe 360 Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ Fluiddynamische Effizienzklasse D Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad D

JUNO JDF904E6

Flachschirmhaube, 90 cm

Ausstattung

- · Teleskopauszug mit Metallfettfilter
- · 1 Motor

- 3 Leistungsstufen
 4 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
 Bedienung über Schiebeschalter
 automatisches Ein- und Ausschalten
- bei Betätigung der beweglichen Filterfläche Beleuchtung: 2 x 1,1 W, LED für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Leistungswerte in m³/h bei

Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad

· maximaler Normalstufe 400 Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe 70 Technische Daten Energieeffizienzklasse¹⁾ Fluiddynamische Effizienzklasse C

JUNO SELECTION JDF606E6

Flachschirmhaube, 60 cm

Ausstattung

- · Teleskopauszug mit Metallfettfilter
- · 1 Motor
- \cdot 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Gebläsenachlauf2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- · Bedienung über elektronische Drucktasten mit LED-Änzeige
- automatisches Ein- und Ausschalten
- bei Betätigung der beweglichen Filterfläche Beleuchtung: 2 x 3 W, LED
- · für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Leistungswerte in m³/h bei · maximaler Normalstufe Intensivstufe 603 Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe 63 Intensivstufe 66

Technische Daten $Energie effizienzklasse^{1)}\\$ Fluiddynamische Effizienzklasse Α Beleuchtungseffizienzklasse D Klasse für Fettabscheidegrad

JUNO SELECTION JDF906E6

Flachschirmhaube, 90 cm

Ausstattung

- · Teleskopauszug mit Metallfettfilter
- \cdot 1 Motor
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe Gebläsenachlauf 4 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- · Bedienung über elektronische Drucktasten mit LED-Anzeige
- automatisches Ein- und Ausschalten
- bei Betätigung der beweglichen Filterfläche Beleuchtung: 2 x 3 W, LED
- · für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Leistungswerte in m³/h bei · maximaler Normalstufe 496 · Intensivstufe 603 Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe 63 Intensivstufe 66

Technische Daten

Energieeffizienzklasse1) Fluiddynamische Effizienzklasse Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad

46 1) Energieeffizienzklasse (Skala) A+++ bis D

D















Wandesse, schräge Bauform, 60 cm

JUNO JDWS905E9

Wandesse, schräge Bauform, 90 cm

Ausstattung

- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest (JDWS605E9)
- \cdot 3 Metallfettfilter, spülmaschinenfest (JDWS905E9)
- · Bedienung über Kurzhubtasten
- · Beleuchtung: 2 x 4 W, LED
- · für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte Leistungswerte in m³/h bei

· maximaler Normalstufe Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹⁾	
Fluiddynamische Effizienzklasse	
Beleuchtungseffizienzklasse	
Klasse für Fettabscheidegrad	















JUNO JDWF904E9

Wandesse, flache Bauform, 90 cm

Ausstattung

- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest (JDWF604E9)
- 3 Metallfettfilter, spülmaschinenfest (JDWF904F9)
- · Bedienung über Kurzhubtasten
- Beleuchtung: 2 x 2,5 W, LED

Leistungswerte in m³/h bei

Klasse für Fettabscheidegrad

· für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

585

70

С

D

 maximaler Normalstufe 	400
Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei · maximaler Normalstufe	65
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹⁾	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Beleuchtungseffizienzklasse	Α

















JUNO SELECTION JDWF606E9

Wandesse, flache Bauform, 60 cm

JUNO SELECTION JDWF906E9

Wandesse, flache Bauform, 90 cm

Ausstattung

- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
- (JDWF606E9)
- · 3 Metallfettfilter, spülmaschinenfest (JDWF906E9)
- · Bedienung über Kurzhubtasten
- · Beleuchtung: 2 x 2,5 W, LED

Fluiddynamische Effizienzklasse

Beleuchtungseffizienzklasse

Klasse für Fettabscheidegrad

· für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Technische Daten Energieeffizienzklasse ¹⁾	В
· maximaler Normalstufe	68
 maximaler Normalstufe Geräuschpegel in dB(A) re1pW b 	603 iei
Leistungswerte IIIII /IIbei	

В

NEU NEU







































NEU





JUNO SELECTION JDWK607S0

Wandesse, kopffreie Bauform, 60 cm

Ausstattung

- · 1 Motor

- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
 Sättigungsanzeige für Metallfettfilter und Aktivkohlefilter
- Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
 Randabsaugung in der Front
- · Bedienung über Touch Control
- Hob²Hood-Funktion
- · Glasscheibe, schwarz
- · Beleuchtung: 2 x 2,5 W, LED · für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte	
Leistungswerte in m³/h bei	
 maximaler Normalstufe 	575
 Intensivstufe 	700
Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei	
 maximaler Normalstufe 	63
 Intensivstufe 	68

Technische Daten
Energieeffizienzklasse ¹⁾
Fluiddynamische Effizienzklasse
Beleuchtungseffizienzklasse
Klasse für Fettabscheidegrad

JUNO SELECTION JDWK907S0

Wandesse, kopffreie Bauform, 90 cm

Ausstattung

- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 2 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
 Sättigungsanzeige für Metallfettfilter und
 Aktivkohlefilter
- · Einsaugbereiche: Front- und Unterseite
- · Randabsaugung in der Front
- · Bedienung über Touch Control Hob²Hood-Funktion
- · Glasscheibe, schwarz
- · Beleuchtung: 2 x 2,5 W, LED

Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad

· für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

,	_
Leistungswerte	
Leistungswerte in m³/h bei	
 maximaler Normalstufe 	575
 Intensivstufe 	700
Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei	
· maximaler Normalstufe	63
 Intensivstufe 	68

 maximaler Normalstufe 	5
 Intensivstufe 	7
Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei	
 maximaler Normalstufe 	
 Intensivstufe 	
Technische Daten	
Energieeffizienzklasse ¹⁾	
Fluiddynamische Effizienzklasse	

JUNO SELECTION JDIF907E0 Inselhaube, 90 cm

Ausstattung

- · 1 Motor
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
 3 Metallfettfilter, spülmaschinenfest
 Sättigungsanzeige für Metallfettfilter und
- Aktivkohlefilter
- Bedienung über Touch Control
- · Hob²Hood-Funktion
- Beleuchtung: 4 x 2,5 W, LED · für Abluft- und Umluftbetrieb geeignet

Leistungswerte

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ Fluiddynamische Effizienzklasse

Beleuchtungseffizienzklasse Klasse für Fettabscheidegrad

eistungswerte in m³/h bei	
maximaler Normalstufe	615
Intensivstufe	720
Geräuschpegel in dB(A) re1pW bei	
maximaler Normalstufe	68
Intensivstufe	72

51

JUNO DUNSTHAUBEN

Alle Modelle auf einen Blick

	S. S	John Juno	Okoskis Juno	Orsores	John John	Juno John	John Sooses	John Sases	Juno Juni
Ausstattung									
Teleskopauszug ohne Filter									
Teleskopauszug mit Glas	•								
Teleskopauszug mit Metallfettfilter			•		•				
Motor	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Leistungsstufen	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Intensivstufen				1	1				
Gebläsenachlauf				•	•				
Metallfettfilter, spülmaschinenfest	1	2	4	2	4	2	3	2	3
Sättigungsanzeige für Metallfettfilter und Aktivkohlefilter									
Randabsaugung									
Bedienung über Wippschalter	•	•							
Bedienung über Schiebeschalter			•						
Bedienung über Kurzhubtasten				•	•	•	•	•	•
Bedienung über Touch Control									
LED-Anzeige				•	•				
Hob²Hood-Funktion									
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche			•	•	•				
Leistungswerte									
Leistungswerte bei maximaler Normalstufe in m³/h	280	360	400	469	496	585	585	400	400
Geräuschpegel bei maximaler Normalstufe in dB(A) re1pW	61	68	70	63	63	70	70	65	65
Technische Daten									
Beleuchtung LED in Watt	2 x 4	4 x 2,5	2 x 1,1	2 x 3	2 x 3	2 x 4	2 x 4	2 x 2,5	2 x 2,5
Energieverbrauch in kWh/Jahr	67,8	46,7	50	44,1	44,1	76,9	76,9	58,9	58,9
Abluft-/Umluftbetrieb geeignet	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Energieeffizienzklasse ¹⁾	D	С	В	Α	А	С	С	D	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	D	С	Α	Α	D	D	Е	E
Beleuchtungseffizienzklasse	E	А	Α	D	E	С	С	А	A
Klasse für Fettabscheidegrad	С	D	С	С	С	С	С	С	С



	3	3	3	3	3
Ausstattung					
Teleskopauszug ohne Filter					
Teleskopauszug mit Glas					
Teleskopauszug mit Metallfettfilter					
Motor	1	1	1	1	1
Leistungsstufen	3	3	3	3	3
Intensivstufen			1	1	1
Gebläsenachlauf					
Metallfettfilter, spülmaschinenfest	2	3	2	2	3
Sättigungsanzeige für Metallfettfilter und Aktivkohlefilter			•	•	•
Randabsaugung			•	•	
Bedienung über Wippschalter					
Bedienung über Schiebeschalter					
Bedienung über Kurzhubtasten	•	•			
Bedienung über Touch Control			•	•	•
LED-Anzeige			•	•	
Hob²Hood-Funktion			•	•	•
automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche					
Leistungswerte					
Leistungswerte bei maximaler Normalstufe in m³/h	603	603	575	575	615
Geräuschpegel bei maximaler Normalstufe in dB(A) re1pW	68	68	63	63	68

Technische Daten					
Beleuchtung LED in Watt	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5
Energieverbrauch in kWh/Jahr	55,3	55,3	53,5	53,5	59
Abluft-/Umluftbetrieb geeignet	•	•	•	•	•
Energieeffizienzklasse ¹⁾	В	В	Α	Α	Α
Fluiddynamische Effizienzklasse	В	В	Α	Α	Α
Beleuchtungseffizienzklasse	А	Α	Α	Α	Α
Klasse für Fettabscheidegrad	В	В	F	F	D

1) Energieeffizienzklasse (Skala) A+++ bis D





- 1 XXL Innenraum Darf es etwas mehr sein?
- 2 Lautstärke Ist die Spülmaschine etwa an?
- Höhenverstellbarer Oberkorb
 Anpassungsfähig & aufnahmebereit.
- 4 TimeBeam
 Außen sehen, was innen gerade
 geschieht!
- 5 Soft Spikes Schonen die guten Gläser.
- 6 Startzeitvorwahl
 Macht dann den Job. wann Sie es wollen!

JUNO GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von JUNO stellen sich spielend auf Sie ein – vom Festmahl bis zur Cocktailparty.

Flexibilität im Innenraum

Im Alltag entspricht das benutzte Geschirr meist einem ähnlichen Umfang. Der Geschirrspüler ist darauf eingestellt und Sie haben Routine beim Beladen. Doch was, wenn nach dem gemeinsamen Fußball-Gucken auf einmal die großen Weizengläser eingeräumt werden wollen? Oder die Schwiegermutter am Sonntagmittag den großen Braten serviert bekommen hat? Für den Fall der Fälle ist es gut, einen Geschirrspüler zu haben, der durch Verstellmöglichkeiten im Innenraum auch außergewöhnliche Teile, wie den großen Bräter, aufnehmen kann.

Anpassung der Leistung

So wie die Körbe auf das Geschirr eingestellt werden können, so stehen auch verschiedene Spül-Programme zur Verfügung, welche Sie je nach Bedürfnis auswählen. Dabei gilt: Je verschmutzter und je mehr Inhalt, desto heißer und

länger wird gereinigt. Je nach Gerät gibt es ein Automatik-Programm, dass sich selbstständig auf den Inhalt einstellt. Auch ein Quick-Programm, das in 30 Minuten bei bis zu 65 °C reinigt oder ein Hygiene Plus-Programm ist möglich. Alle Geräte arbeiten mit Beladungssensoren. Diese ermitteln je nach Geschirrart und Menge die richtige Temperatur und Wassermenge und sparen so effektiv Energie und Wasser. Mit der Startzeiteingabe ist es möglich, den Geschirrspüler immer dann laufen zu lassen, wenn es gewünscht ist also z.B. dann wenn der Strom günstiger ist oder wenn er am wenigsten stört.

Effiziente Energienutzung

Alle JUNO Geschirrspüler sind äußerst sparsam im Energieverbrauch. Maximal erreichen sie eine Ersparnis von bis zu 21 %.

JUNO GESCHIRRSPÜLER

Geschirrspüler von JUNO stellen sich spielend auf Sie ein – vom Festmahl bis zur Cocktailparty.

Energieeffizienzklasse A+

Alle JUNO Geschirrspüler haben mindestens die Energieeffizienzklasse A+. Diese Geräte verbrauchen ca. 11% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A.

Energieeffizienzklasse A++

Die besten JUNO Geschirrspüler sind mit der Energieeffizienzklasse A++ ausgestattet. Diese Geräte verbrauchen ca. 21% weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

XXL Innenraum

Aufgrund einer innovativen technischen Innenraumkonstruktion bieten XXL Geschirrspüler von JUNO 10 Liter mehr Innenraumvolumen und 4 cm mehr Innenhöhe bei gleichen Außenmaßen. Somit können Geschirrteile, wie große Töpfe oder Teller, mit bis zu 33 cm Durchmesser gereinigt werden.



abschaltbar.

AirDry

öffnet sich die Tür automatisch

12 - 13 cm. Diese Funktion ist auch

Schnell höhenverstellbarer Nach dem Trocknungsprogramm Oberkorb

Der Oberkorb lässt sich schnell und einfach höhenverstellen, selbst, wenn er beladen ist. Damit haben Sie noch Platz für ein paar Teller mehr im Oberkorb oder alternativ im Unterkorb Platz für größere Teller.









Selbstreinigendes Sieb

Das Flächensieb ist besonders praktisch, denn die spezielle Wellenform stellt sicher, dass eine effektive Selbstreinigung erfolgt.



Anzahl Maßgedecke

Die Kapazität von Geschirrspülern wird in Maßgedecken angegeben. Unsere 60 cm breiten Geschirrspüler bieten Ihnen Platz für bis zu 15 Maßgedecke. 45 cm breite Geschirrspüler bieten Platz für 9 Maßgedecke.









13 Standard

zu schaffen.

Extra flexibler Oberkorb

4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Haltebügel für große Trinkgläser, 2 umklappbare Tellerhalter, 2 Soft Spikes

Der Oberkorb bietet Ihnen die Möglichkeit die Tassenablagen umzuklappen um Platz für große Gläser zu schaffen.



Beladungssenor

Sensoren ermitteln Geschirrart und -menge und die dafür benötigte Wasserzufuhr. Bei voller Beladung muss mehr Wasser als bei geringerer Beladung zugeführt werden.

Startzeitvorwahl

Mit der Startzeitvorwahl können Sie einstellen, wann ein Spül-Programm innerhalb der nächsten Stunden beginnen soll. Die Verzögerung ist je nach Spüler bis zu 24 Stunden möglich.



TimeManager

Mit der TimeManager-Option können Sie die Programmdauer um bis zu 50 % kürzen. Somit wird ganz nach Ihrem Zeiplan Ihr Geschirr perfekt





Flexibler Unterkorb

Flexibler Oberkorb

4 klappbare Tassenablagen

Der Oberkorb bietet Ihnen die Mög-

lichkeit die Tassenablagen umzu-

klappen um Platz für große Gläser

2 klappbare Tellerhalterreihen

Im Unterkorb haben Sie die Möglichkeit, durch klappbare Tellerhalter viel Platz für große Töpfe und Pfannen zu schaffen.

Extra flexibler Unterkorb

4 klappbare Tellerhalterreihen

Hier schaffen Sie mit vier klappbaren Tellerhaltern im Unterkorb extra vie Platz für große Töpfe und Pfannen.



TimeBeam

Mit der TimeBeam Technologie wird der Programmstatus sowie die Restlaufzeit minutengenau auf den Boden projiziert. Das hellleuchtende Licht kann in unterschiedlichen Farben eingestellt werden und ist dadurch auf jedem Bodenbelag gut sichtbar



54

Hygiene Plus

Mit der Option von Hygiene Plus erhöht sich die Temperatur im letzten Spülgang auf 70°C, um sicherzu stellen, dass zu 99.99 % bakterienfrei gespült wird.

XtraDry

Erhöhte Trocknungsleistung – speziell bei viel Kunststoffgeschirr – mit der XtraDry-Option. Durch den angepassten Programmablauf mit erhöhter Klarspültemperatur und verlängerter Trocknungsphase wird alles einwandfrei getrocknet.



Besteckschublade

Die Besteckschublade bietet viel Platz für Besteck, Salatbesteck, lange Messer und auch Espressotassen. Die gesamte Schublade ist einfach herauszunehmen und sogar in eine Küchenschublade einsetzbar.

Soft Spikes

Die Soft Spikes im Oberkorb geben Ihren Gläsern perfekten Halt und können flexibel im Oberkorb platziert werden.







AUSSTATTUNG UND FUNKTIONEN

Piktogramme in der Übersicht

Energieeffizienzklasse A+

ExtraSilent 41 dB / 50 °C

Aqua-Stop

Der Rundumschutz Aqua-Stop bewahrt vor bösen Überraschungen. Das Programm schützt vor dem Auslaufen, Schäden am Zulaufschlauch werden erkannt und eine Entleerpumpe sorgt dafür, dass abgepumpt wird.



Schlepptürtechnologie

Beim Öffnen der Gerätetür gleitet die Möbelfront nach oben und ermöglicht somit ein minimales Spaltmaß sowie die Darstellung extrem langer Möbelfronten.

Antifinger Edelstahl-Beschichtung

Die Antifinger Edelstahl-Beschichtung sorgt für den Glanz in Ihrer Küche. Fingerabdrücke auf der Geschirrspülerblende gehören der Vergangenheit an.



PROGRAMME

Geschirrspüler bieten eine Reihe von speziellen Programmen, die auf die Bedürfnisse verschiedener Lebensstile abgestimmt sind.

Intensiv

Bei einer Temperatur von 70 °C sorgt Ihr Geschirrspüler für ein perfektes Reinigungsergebnis, selbst bei stark verschmutztem Geschirr und angetrockneten Speiseresten wie Eiweiß oder Stärke.



Glas



Das Programm Glas 45 °C gibt Ihnen die Sicherheit, Ihre empfindlichen Gläser wirklich gründlich aber schonend zu reinigen, ohne diesen zu schaden. Weder durch Temperaturschocks, noch durch den falschen Härtegrad des verwendeten Wassers.

Automatik

Im Automatik-Programm (45 - 70°C) erkennt ein Sensor den Verschmutzungsgrad des beladenen Geschirrspülers. Das Spül-Programm wird automatisch eingestellt, um Energie-, Wasser- und Zeiteinsparungen zu maximieren.



ExtraSilent 41 dB / 50 °C

Wie bitte? Sie haben nichts gehört? Prima, genau so soll es auch sein. Mit nur 41 dB im Programm ExtraSilent kann man den Geschirrspüler selbst zu Schlafzeiten in Betrieb nehmen, ohne jemanden zu stören. Dies ist optimal für offene Wohnküchen.



56



30 Minuten

Ihr Geschirrspüler ist so konstruiert, das er sich perfekt an Ihren Lebensstil anpasst. So schenkt Ihnen das 30 Minuten-Programm ein Maximum an Flexibilität und sorgt für frisches Geschirr bei bis zu 65 °C in nur 30 Minuten.



Besteckschublade Energieeffizienzklasse A++ Hygiene Plus ‡ † Oberkorb, Trocknungs-Effizienzklasse A XtraDry schnell höhenverstellbarer 9 XXL Innenraum 9 Maßgedecke Soft Spikes Intensiv 70°C 13 Maßgedecke Lautstärke Automatik 45 - 70°C 15 Maßgedecke Wasser 30 Minuten Antifinger Edelstahl-Beschichtung Aqua-Stop Glas 45 °C Startzeitvorwahl Schlepptürtechnologie

AirDry

TimeManager

TimeBeam







































JUNO JGVN60418

JUNO JGVN45518 vollintegrierter Geschirrspüler, 45 cm

- Intensiv 70°C
- Normal 65°C
 - Fco 50°C
- 30 Min 60°C

Fassungsvermögen · 9 internationale Maßgedecke

Programme

· Intensiv 70°C

Normal 65°C

- 30 Min. 60°C

· Fco 50°C

Vorspülen

- Ausstattung · Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden
- · akustisches Signal am Programmende
- · Programmendeanzeige
- · AirDry
- · LED-Salzmangelanzeige

 \cdot 1 Sonderfunktion: XtraDry

- Klarspülmangelanzeige an der Dosiereinheit
 Durchlauferhitzer
- Beladungssensor
- · AutoOff
- · Innenraum und Boden in Edelstahl
- · Aqua-Stop
- · selbstklebende PP-Dampfschutzfolie

Flexibler Oberkorb

- · 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- · schnell höhenverstellbarer Oberkorb
- · max. Geschirrhöhe
- oben 24/20 cm, unten 27/31 cm

Unterkorb

fixe Tellerhalterreihen im Unterkorb

Technische Daten

r cermisene Duten	
Geräuschwerte	49 dB (re1pV
Energieverbrauch / Jahr	222 kW
Wasserverbrauch*	9,9 Lite
Energieeffizienzklasse ¹⁾	А
Trocknungswirkungsklasse	

vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Programme

- · 1 Sonderfunktion: XtraDry

Fassungsvermögen

· 13 internationale Maßgedecke

Ausstattung

- · Startzeitvorwahl 3, 6 oder 9 Stunden
- · akustisches Signal am Programmende
- · Programmendeanzeige
- AirDrv
- · LED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- Durchlauferhitzer
- Beladungssensor · AutoOff
- · Innenraum und Boden in Edelstahl
- · Agua-Stop
- selbstklebende PP-Dampfschutzfolie

Flexibler Oberkorb

- \cdot 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- · schnell höhenverstellbarer Oberkorb
- max Geschirrhöhe
- oben 24/20 cm, unten 27/31 cm

Flexibler Unterkorb

· 2 klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb

Tochnischo Dator

i eciliische Daten	
Geräuschwerte	49 dB (re1pV
Energieverbrauch/Jahr	295 kW
Wasserverbrauch*	11 Lite
Energieeffizienzklasse ¹⁾	Д
Trocknungswirkungsklasse	

JUNO JGVN60528

vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Programme

- · Intensiv 70°C
- Auto 45 70 °C · Eco 50°C
- · 30 Min. 60°C
- Vorspülen
- · 1 Sonderfunktion: XtraDry

Fassungsvermögen

· 13 internationale Maßgedecke

Ausstattung

- · Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- akustisches Signal am Programmende
- Restlaufanzeige in Stunden und Minuten
- AirDryLED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- Durchlauferhitzer
- Beladungssensor · AutoOff
- · Innenraum und Boden in Edelstahl
- · Agua-Stop
- · selbstklebende PP-Dampfschutzfolie

Flexibler Oberkorb

- · 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorb
- · schnell höhenverstellbarer Oberkorb
- · max. Geschirrhöhe oben 24/20 cm, unten 27/31 cm

Flexibler Unterkorb

· 2 klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb

Technische Daten

47 dB (re1pW) Geräuschwerte Energieverbrauch/Jahr 262 kWh Wasserverbrauch* 9.9 Liter Energieeffizienzklasse¹ A++ Trocknungswirkungsklasse

JUNO SELECTION JGVX60528

vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Programme

- · Intensiv 70°C
- Auto 45 70°C · Fco 50°C
- 30 Min. 65 °C · Glas 45°C
- · 2 Sonderfunktion: Hygiene Plus, XtraDry

Fassungsvermögen

· 13 internationale Maßgedecke

Ausstattung

- · Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- akustisches Signal am Programmende
- · Restlaufanzeige in Stunden und Minuten · AirDry
- · LED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- Durchlauferhitzer
- Beladungssensor · AutoOff
- · Innenraum und Boden in Edelstahl
- XXL-Innenraum
- · Aqua-Stop
- · selbstreinigendes Sieb · selbstklebende PP-Dampfschutzfolie

Extra flexibler Oberkorb

- · 4 klappbare Tassenablagen · 2 klappbare Haltebügel für große Trinkgläser
- · 2 umklappbare Tellerhalter
- · 2 Soft Spikes
- · schnell höhenverstellbarer Oberkorb
- · max. Geschirrhöhe oben 24/21 cm, unten 28/34 cm
- Flexibler Unterkorb · 2 klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb

Technische Daten

46 dB (re1pW) Geräuschwerte 262 kWh Energieverbrauch/Jahr Wasserverbrauch* 10.5 Liter Energieeffizienzklasse¹ A++ Trocknungswirkungsklasse

JUNO SELECTION JGVX60529

vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Programme

- · Intensiv 70°C
- Auto 45 70°C • Fco 50°C
- · 30 Min. 65 °C
- Glas 45°C · 2 Sonderfunktion: Hygiene Plus, XtraDry
- Fassungsvermögen

· 15 internationale Maßgedecke

- Ausstattung
- · Startzeitvorwahl 1-24 Stunden akustisches Signal am Programmende
- Restlaufanzeige in Stunden und Minuten
- AirDry
 LED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- Durchlauferhitzer
- Beladungssensor
- · AutoOff · Innenraum und Boden in Edelstahl
- · XXL-Innenraum
- · Aqua-Stop
- · selbstreinigendes Sieb · selbstklebende PP-Dampfschutzfolie
- Besteckschublade

Extra flexibler Oberkorb

- · 4 klappbare Tassenablagen
- · 2 klappbare Haltebügel für große Trinkgläser 2 umklappbare Tellerhalter

oben 16,5/12 cm, unten 28/33 cm

· 2 Soft Spikes · schnell höhenverstellbarer Oberkorb

max. Geschirrhöhe

Fexibler Unterkorb · 2 klappbare Tellerhalterreihen im Unterkorb

Technische Daten

46 dB (re1pW) Geräuschwerte Energieverbrauch/Jahr 270 kWh Wasserverbrauch* 11 Liter Energieeffizienzklasse¹ A++Trocknungswirkungsklasse

JUNO SELECTION JGVX60628 vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm

Programme

- · Intensiv 70°C • Auto 45 - 70°C
- · Fco 50°C
- 30 Min. 65 °C Glas 45°C
- ExtraSilent 41 dB, 50°C 3 Sonderfunktionen: Hygiene Plus, TimeManager, XtraDry

Fassungsvermögen · 13 internationale Maßgedecke

- Ausstattung · Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- akustisches Signal am Programmende
- Restlaufanzeige in Minuten · TimeBeam
- · AirDry
- LED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- Durchlauferhitzer Beladungssensor
- · AutoOff · Innenraum und Boden in Edelstahl
- · XXL-Innenraum · Aqua-Stop
- selbstreinigendes Siebselbstklebende PP-Dampfschutzfolie
- · 2 klappbare Haltebügel für große Trinkgläser · 2 umklappbare Tellerhalter
- · max. Geschirrhöhe oben 24/21 cm, unten 28/34 cm

Extra flexibler Unterkorb 4 klappbare Tellerhalter im Unterkorb

· schnell höhenverstellbarer Oberkorb

Technische Daten Geräuschwerte

· 2 Soft Spikes

Energieverbrauch/Jahr 262 kWh Wasserverbrauch* 10,5 Liter Energieeffizienzklasse¹⁾ A++ Trocknungswirkungsklasse

43 dB/41 dB** (re1pW)

59

1) Energieefizienzklasse (Skala) A+++ bis D * 1 Standardreinigungszyklus im Ecoprogramm 50°C ** Im Programm "ExtraSilent"

58

Extra flexibler Oberkorb · 4 klappbare Tassenablagen















JUNO JGIN60318

integrierter Geschirrspüler, 60 cm

- Programme
 Intensiv 70°C
 Normal 65°C
 Eco 50°C

Fassungsvermögen

· 13 internationale Maßgedecke

Ausstattung

- · aufgesetzter Bedienknebel
- · Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Startzeitvorwahl 3 StundenProgrammablaufanzeige
- Programmendeanzeige
- AirDry
 LED-Salz- u. Klarspülmangel-Anzeige
- DurchlauferhitzerBeladungssensorAutoOff

- Innenraum und Boden in Edelstahl
 Aqua-Stop
 selbstklebende PP-Dampfschutzfolie

Flexibler Oberkorb

- 4 klappbare Tassenablagen im Oberkorbmanuell höhenverstellbarer Oberkorb
- · max. Geschirrhöhe
- oben 24/20 cm, unten 27/31 cm

Unterkorb

· fixe Tellerhalterreihen im Unterkorb

Technische Daten

Geräuschwerte 52 dB (re1pW) Energieverbrauch/Jahr 295 kWh Wasserverbrauch*
Energieeffizienzklasse¹⁾
Trocknungswirkungsklasse 11 Liter A+

JUNO GESCHIRRSPÜLER

Alle Modelle auf einen Blick

					હ	,	ş ⁸
		45518	82409,	808.58	S. S	Solve Service	6
	J.S.				Jan Jan	See TONNOLOGIA	13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13.
Programme	,	,	,	,	,	,	,
ntensiv 70 °C							
Normal 65°C	•	•					
Auto 45 - 70 °C			•				
Eco 50°C							
30 Min 60 °C / 30 Min 65 °C	• / -	• / -	•/-	-/•	-/•	-/•	
Glas 45 °C				•	•	•	
ExtraSilent 41 dB, 50 °C						•	
Vorspülen			•			•	
Sonderfunktionen							
TimeManager							
Hygiene Plus					•	•	
XtraDry	•	•	•	•	•	•	
Fassungsvermögen							
Maßgedecke	9	13	13	13	15	13	13
Ausstattung							
XXL-Innenraum						•	
Aufgesetzter Bedienknebel, Antifinger Edelstahl-Beschichtung							•
Startzeitvorwahl in Stunden	3, 6, 9	3, 6, 9	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	3
Startzeitvorwani in Stunden Programmablaufanzeige	3, 0, 9	3, 0, 9	1-24	1 - 24	1 - 24	1-24	
Programmabiaulanzeige Restlaufanzeige in Minuten			•	•	•	•	-
Akustisches Signal am Programmende	•	•	•	•	•	•	
Programmendeanzeige	•	•			<u> </u>	<u> </u>	•
TimeBeam						•	
AirDry	•	•	•	•	•	•	•
LED-Salzmangelanzeige							
LED-Salz- und Klarspülmangel-Anzeige		•	•			•	
Klarspülmangelanzeige an der Dosiereinheit							
Durchlauferhitzer, Beladungssensor							
AutoOff				•	•	•	•
Innenraum und Boden in Edelstahl		•	•			•	•
selbstreinigendes Sieb				•	•	•	
Besteckschublade					•		
flexibler Oberkorb	•	•	•				•
extra flexibler Oberkorb				•	•	•	
manuell höhenverstellbar							•
schnell höhenverstellbar	•	•	•	•	•	•	
max. Geschirrhöhe							
oben 24/20 cm, unten 27/31 cm	-	-	-				-
max. Geschirrhöhe oben 24/21 cm, unten 28/34 cm				•		•	
max. Geschirrhöhe							
oben 16,5/12 cm, unten 28/33 cm					•		
klappbare Tassenablagen	4	4	4	4	4	4	4
klappbare Haltebügel für große Gläser				4	2	4	
klappbare Tellerhalterreihen, Soft Spikes				2	2	2	
flexibler Unterkorb		•	•	•	•		
extra flexibler Unterkorb						•	
klappbare Tellerhalterreihen		2	2	2	2	4	
Aqua-Stop, selbstklebende PP-Dampfschutzfolie	•	•	•	•	•	•	•
Festtür- oder Schlepptürtechnologie	•	•	•	•	•	•	
Technische Daten							
Geräuschpegel in dB(A) re1pW	49	49	47	46	46	43	52
Energieverbrauch in kWh *	0,79	1,05	0,94	0,94	0,96	0,94	1,05
Wasserverbrauch in Liter *	9,9	11	9,9	10,5	11	10,5	11
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+	A+	A++	A++	A++	A++	A+
Trocknungseffizienzklasse	Α	Α	Α	А	А	А	Α





LED-DisplayAlles im Blick und leicht bedienbar mit Touch Control (nicht in der Abbildung).

Transparente Innentürausstattung Technik darf auch schön sein.

CustomFlex®-Türablagesystem

Optimale Ausnutzung des Raums – dank bewegbarer Behälter.

Glasablagen Sehen gut aus und sind gut zu reinigen.

Leichte Handhabung durch ein gleichmäßige Verteilung der Temperatur und die Verhinderung von Eisbildung.



JUNO KÜHLGERÄTE

Kühlgeräte von JUNO – für die optimale Lagerung Ihrer frischen Vorräte.

Lieber länger frisch

Wer kennt das nicht – im Büro ist es mal wieder länger geworden und der Supermarkt hat schon zu. Ein Blick in den heimischen Kühlschrank und ... wie schön, wenn dort frische Zutaten zu finden sind. Mit den Kühlgeräten von JUNO sind die besten Voraussetzungen dafür geschaffen. Die Ablagen sind hygienisch aus Glas und leicht zu reinigen. Der Temperaturanzeige-Indikator zeigt an, ob es kalt genug ist um z.B. Rohmilchkäse zu lagern.

Immer schön sauber

Frost und Wasser adé. Eine Besonderheit der JUNO Kühlgeräte ist die NoFrost-Technik, die die Bildung von Eis und Reif verhindert: So bleibt das Innere des Geräts immer schön sauber und hygienisch und das Abtauen hat ein Ende – das Tauwasser verdunstet selbsttätig, somit werden beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination automatisch abgetaut.

Energieeffizienzklassen

Alle JUNO Einbaukühlgeräte haben mindestens die Energieeffizienzklasse A+. Die besten JUNO Einbaukühlgeräte sind mit der Energieeffizienzklasse A++ ausgestattet. Diese Geräte verbrauchen ca. 21 % weniger Energie als der Grenzwert zur Klasse A+. Das schont den Geldbeutel und die Umwelt.

LC-Display

Komfortable Bedienung aller Funktionen über Berührungssensoren ein sanfter Fingerdruck genügt. Das LC-Display informiert über die gewählten Funktionen.











Zur perfekten Ausleuchtung des Kühlraumes. Helles LED-Licht mit sanftem Aufhellungseffekt: bei Türöffnung wird das Licht über zwei Sekunden langsam heller.



Glasablagen aus Sicherheitsglas mit metallfarbiger Schutzleiste.

- Die Schutzleiste schützt die Glaskante. Somit wird das Bruchrisiko des Glases reduziert.
- Sollte das Glas dennoch beschädigt werden, zerteilt es sich in viele kleine Stücke, was das Verletzungsrisiko deutlich reduziert.







Transparente Türinnenausstattung

Die helle und pflegeleichte Innenausstattung sorgt für den perfekten Überblick und die Reinigung gelingt im Handumdrehen.

Mit seinen bewegbaren Behältern nutzt das CustomFlex®-Ablagesystem den gesamten Raum der Tür optimal aus und ermöglicht eine individuelle, praktische Anordnung von Lebensmitteln.

CustomFlex®-Türablagesystem

Enthalten sind:

- 1 Behälter mit Klappe (halbe Breite)
- 2 breite Türablagen (¾ Breite)
- 2 schmale, kleine Türablagen
- 1 hoher, schmaler Behälter/Türablage
- 2 verschiebbare Clips





Ermöglicht ein sehr schnelles Abtauen und einfaches Reinigen. Dank der LowFrost-Technik mit außenliegendem Verdampfer, haben Sie viel weniger Eis- und Reifbildung sowie glatte Innenwände im Gefrierteil an-



NoFrost-Technik

Nie mehr abtauen. Keine Eis-/Reifbildung im Gerät und am Gefriergut. Beide Abteile der Kühl-/Gefrierkombination werden automatisch abgetaut; das Tauwasser verdunstet selbsttätig.

Temperaturanzeige-Indikator

Die JUNO Kühlgeräte verfügen über einen Temperaturanzeige-Indikator, der sich bei einer Temperatur von unter 4°C ändert und "OK" anzeigt. Damit wissen Sie, dass es kalt genug ist, um z.B. Rohmilchkäse perfekt zu lagern.

AUSSTATTUNG | FUNKTIONEN

Piktogramme in der Übersicht

LC-Display



CostomFlex®-Türablagesystem

LowFrost-Technik

NoFrost-Technik



LowFrost-Technik

statt störender Kälteschlangen.

Diese innovative Bauart ermöglicht eine FLEXIBLE GEFRIERRAUM-NUTZUNG, da die Glasablagen und Schubladen im Gefrierraum entnommen werden können. So finden auch großvolumige Lebensmittel wie z.B. Truthahn oder Torten problemlos Platz.









JUNO JCG0882059















integrierter Kühlautomat







JUNO JCN08820S7

integrierter Gefrierschrank

- Allgemein · Nutzinhalt: 98 Liter
- · elektronische Temperaturregelung

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- \cdot 4 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 3 herausnehmbare Glasablagen · LowFrost-Technik
- · Schnellgefrieren
- · 2 Kontroll-Leuchten
- · Eiswürfelschale
- · Eisschaber

Abtauverfahren

manuelle Abtauung Gefrierteil:

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A++ Energieverbrauch/Jahr 157 kWh Lautstärke 34 dB 10 kg/24 Stunden Gefriervermögen Lagerzeit bei Störungen 20 Stunden

integrierter Kühlautomat



38 dB

Allgemein

- Nutzinhalt: 142 Liter
- $\cdot \ \text{mechanische Temperaturregelung}$

Kühlteil

- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- Abtauautomatik · Eierablage

JCN08820S7

Abtauverfahren vollautomatische Abtauung Kühlteil:

Technische Daten

 $Energie effizienzklasse^{1}$ · JCN08810S5 A+ ICN08820S7 A++ Energieverbrauch/Jahr JCN08810S5 122 kWh JCN08820S7 96 kWh Lautstärke JCN08810S5 38 dB

JUNO JCF08810S5

mit Gefrierfach

JUNO JCF08820S7

integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach



Allgemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 123 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 109 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- · 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- 4 Türablagen
- Abtauautomatik · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 14 Liter
- Eiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieemzienzkiasse	
· JCF08810S5	A+
· JCF08820S7	A++
Energieverbrauch/Jahr	
· JCF08810S5	186 kWh
· JCF08820S7	151 kWh
Lautstärke	
· JCF08810S5	38 dB
· JCF08820S7	38 dB
Gefriervermögen	2 kg / 24 Stunden
Lagerzeit bei Störungen	12 Stunden













JUNO JCN10210S5

integrierter Kühlautomat

Allgemein

- Nutzinhalt: 181 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil:

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹ Α+ Energieverbrauch/Jahr 126 kWh Lautstärke 35 dB

JUNO JCF10210S5

integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach

Allgemein

- Nutzinhalt: Gesamt 159 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 142 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar · 1 transparenter Gemüsebehälter
- 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 17 Liter
- · Eiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹¹ A+ Energieverbrauch/Jahr 205 kWh Lautstärke 36dB 2 kg/24 Stunden Gefriervermögen Lagerzeit bei Störungen 10 Stunden

JUNO JCN12210S5

integrierter Kühlautomat

Allgemein

· Nutzinhalt: 207 Liter

· mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 5 Türablagen
- Abtauautomatik · Eierablage
- Abtauverfahren

Lautstärke

vollautomatische Abtauung Kühlteil:

Technische Daten Δ+ Energieeffizienzklasse¹⁾ Energieverbrauch/Jahr 131 kWh

35 dB





































integrierter Kühlautomat

Allgemein

- · Nutzinhalt: 207 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 5 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil:

Technische Daten

A++ Energieeffizienzklasse¹ 103 kWh Energieverbrauch/Jahr Lautstärke 35 dB

JUNO JCF12210S5

integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach

Allgemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 187 Liter
- $\cdot \ \text{mechanische Temperaturregelung}$

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 173 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 5 Türablagen
- · Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 14 Liter
- · Fiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A+ Energieverbrauch/Jahr 214 kWh Lautstärke 35 dB Gefriervermöger 2 kg/24 Stunden Lagerzeit bei Störungen 12 Stunden

JUNO JCF12220S5

integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach

Allgemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 187 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 173 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- · 5 Türablagen
- · Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 14 Liter
- Eiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A++ Energieverbrauch/Jahr 174 kWh Lautstärke 35 dB Gefriervermöger 2 kg/24 Stunden Lagerzeit bei Störungen 12 Stunden

JUNO JCT12210S5

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil oben

Allgemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 191 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 147 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator · 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Gemüsebehälter
- 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 44 Liter
- · höhenverstellbarer Ablagerost
- Eiswürfelschale · Eisschaber

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A+ Energieverbrauch/Jahr 231 kWh 36 dB Gefriervermögen 2 kg/24 Stunden Lagerzeit bei Störungen 18 Stunden

JUNO JCU14510S6

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten

Allgemein

- Nutzinhalt: Gesamt 217 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 160 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar
- · 2 transparente Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 57 Liter
- · 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 1 herausnehmbare Glasablage
- · LowFrost-Technik
- · Gefriergutkalender Eiswürfelschale
- Eisschaber

Abtauverfahren

Kühlteil: vollautomatische Abtauung Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹ Α+ Energieverbrauch/Jahr 259 kWh Lautstärke 35 dB Gefriervermögen 4 kg/24 Stunden Lagerzeit bei Störungen 20 Stunden

71





















































JUNO JCU15810S5

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten

Allaemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 232 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 160 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator · 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
- · 2 transparente Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 72 Liter
- · 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- · 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 2 herausnehmbare Glasablagen
- · LowFrost-Technik
- · Gefriergutkalender
- · Eiswürfelschale
- Eisschaber

Abtauverfahren

Kühlteil: vollautomatische Abtauung Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

A+ Energieeffizienzklasse¹ 274 kWh Energieverbrauch/Jahr Lautstärke 36 dB 4 kg/24 Stunden Gefriervermöger Lagerzeit bei Störungen 22 Stunden

JUNO JCU15820S5

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten

Allgemein

- · Nutzinhalt: Gesamt 232 Liter
- $\cdot \ \text{mechanische Temperaturregelung}$

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 160 Liter
- LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- · 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar · 2 transparente Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen · Abtauautomatik
- Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- Nutzinhalt: 72 Liter
- · 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- · 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 2 herausnehmbare Glasablagen
- · LowFrost-Technik
- Gefrierautkalender
- Fiswürfelschale
- Fisschaher

Abtauverfahren Kühlteil:

vollautomatische Abtauung Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹ A++ Energieverbrauch / Jahr 215 kWh Lautstärke 36dB 4 kg/24 Stunden Gefriervermöger Lagerzeit bei Störungen 22 Stunden

JUNO SELECTION JCF17820S9

integrierter Kühlautomat mit Gefrierfach

Allgemein

- Nutzinhalt: Gesamt 284 Liter
- · elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit Touch Control Bedienung
- · akustisches Warnsignal

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 259 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- · 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 1 transparenter Auszug
- · 5 Türablagen
- Abtauautomatik · Eierablage

- Gefrierteil ****-Gefrierfach: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 25 Liter
- · Eiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung Kühlteil: Gefrierteil manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A++ Energieverbrauch/Jahr 215 kWh 35 dB Lautstärke Gefriervermögen 3 kg/24 Stunden Lagerzeit bei Störungen 18 Stunden

JUNO JCU17810S5

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten

Allgemein

- Nutzinhalt: Gesamt 268 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 196 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung · Temperaturanzeige-Indikator
- · 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 2 transparente Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- Abtauautomatik
- Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- Nutzinhalt: 72 Liter
- · 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe · 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 2 herausnehmbare Glasablagen
- · LowFrost-Technik · Gefrierautkalender
- Fiswürfelschale
- Fisschaher

Abtauverfahren

Kühlteil: vollautomatische Abtauung Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

A+ Energieeffizienzklasse 291 kWh Energieverbrauch/Jahr Lautstärke 36 dB 4 kg/24 Stunden Gefriervermöger Lagerzeit bei Störungen 22 Stunden

JUNO JCU17820S5

integrierte Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierteil unten

Allgemein

- Nutzinhalt: Gesamt 268 Liter
- · mechanische Temperaturregelung

Kühlteil

- · Nutzinhalt: 196 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
- · 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 2 transparente Gemüsebehälter
- · 4 Türablagen
- · Abtauautomatik · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer
- · Nutzinhalt: 72 Liter
- · 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- · 2 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 2 herausnehmbare Glasablagen · LowFrost-Technik
- · Gefrierautkalender
- Fiswürfelschale Eisschaber

Abtauverfahren

Kühlteil: vollautomatische Abtauung Gefrierteil: manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹ A++ Energieverbrauch/Jahr 229 kWh Lautstärke 36 dB 4 kg/24 Stunden Gefriervermögen Lagerzeit bei Störungen 22 Stunden

JUNO SELECTION JCU17828S9 integrierte Kühl-Gefrierkombination

elektronische Temperaturregelung durch

mit Gefrierteil unten

Allgemein · Nutzinhalt: Gesamt 253 Liter

- LED-Display mit Touch Control Bedienung
- Kühlteil Nutzinhalt: 192 Liter
- LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt
- Temperaturanzeige-Indikator
- 5 Glasablagen, davon 4 höhenverstellbar
- · 2 transparente Gemüsebehälter
- CustomFlex®-Türablagesystem
- Abtauautomatik · 2 Eierablagen
- · Haltebügel

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: -18°C und tiefer · Nutzinhalt: 61 Liter
- · 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- · 2 herausnehmbare Glasablagen NoFrost
- · Eiswürfelschale Kälteakku

Abtauverfahren

Kühlteil: vollautomatische Abtauung Gefrierteil manuelle Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹ A++ Energieverbrauch/Jahr 228 kWh Lautstärke 39 dB 4 kg/24 Stunden Gefriervermögen Lagerzeit bei Störungen 20 Stunden















JUNO JCN08220F9

Unterbau Kühlautomat

Allgemein

· Nutzinhalt: 133 Liter

Kühlteil

- · LED-Innenbeleuchtung
- · Temperaturanzeige-Indikator
- · 4 Glasablagen, davon 3 höhenverstellbar,
- 1 teilbar
- · 1 Gemüsefach
- 3 Türablagen, davon 1 kleine verschiebbarAbtauautomatik
- · Eierablage

Kühlteil:

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ A++ 91 kWh Energieverbrauch/Jahr Lautstärke 37 dB

JUNO JCF08210F5

Unterbau Kühlautomat mit Gefrierfach

Allgemein

Nutzinhalt: Gesamt 109 Liter

Kühlteil

- Nutzinhalt: 93 Liter
- · LED-Innenbeleuchtung
- Temperaturanzeige-Indikator
 3 Glasablagen, davon 2 höhenverstellbar
- · 1 Gemüsefach \cdot 3 Türablagen, davon 1 kleine verschiebbar
- Abtauautomatik
- · Eierablage

Gefrierteil

- ****-Gefrierfach: -18 °C und tiefer
- · Nutzinhalt: 16 Liter
- Eiswürfelschale

Abtauverfahren

vollautomatische Abtauung manuelle Abtauung Kühlteil: Gefrierteil:

Technische Daten

Energieeffizienzklasse¹⁾ 172 kWh Energieverbrauch/Jahr Lautstärke 38 dB 2,5 kg/24 Stunden Gefriervermögen Lagerzeit bei Störungen 11 Stunden

JUNO KÜHLGERÄTE

Alle Modelle auf einen Blick

		Soza Boy	-CNO8810SS	ZWO ZOSOS	Cross 70s	Soze Soy	-CW10210SS	26,505,500 July 2005,500 July
	35°	, 35°	, 12 ⁰	, 150°	, 150°	, 13 ⁶ 0	, 120°	, 13 ⁶ 0,
Nutzinhalt in Liter	,	,	,	,	,	,	,	,
Kühlteil		142	142	109	109	181	142	207
Gefrierteil	98			14	14		17	
Gesamt	98	142	142	123	123	181	159	207
Ausstattung Kühlteil								
mechanische Temperaturregelung								
elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit Touch Control-Bedienung			-	-	-	-	-	
akustisches Warnsignal								
LED-Innenbeleuchtung		•	•	•	•	•	•	•
LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt								
Temperaturanzeige-Indikator		•	•	•	•	•	•	•
Ablagen in Summe								
Glasablagen in Summe		4	4	3	3	4	3	5
höhenverstellbare Glasablagen		3	3	2	2	3	2	4
transparente Gemüsebehälter		1	1	1	1	1	1	1
transparente Auszüge								
Gemüsefach								
Türablagen		4	4	4	4	4	4	5
Türablagen, davon 1 kleine verschiebbar								
CustomFlex®-Türablagesystem								
Abtauautomatik		•	•	•	•	•	•	•
Eierablage		•	•	•	•	•	•	•
Flaschenkamm / Haltebügel		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Ausstattung Gefrierteil								
****-Gefrierteil -18°C und tiefer								
Höhenverstellbarer Ablagerost								
Gefrierfach mit transparenter Klappe								
transparente Gefriergut-Schubladen	4							
herausnehmbare Glasablagen	3							
elektronische Temperaturregelung	•							
Schnellgefrieren	•							
Kontroll-Leuchten	2							
LowFrost-Technik	•							
NoFrost								
Gefriergutkalender								
Eiswürfelschale / Eisschaber	•/•			• / -	• / -		• / -	
Kälteakku								
Abtauverfahren								
Kühlteil: vollautomatische Abtauung								
Gefrierteil: manuelle Abtauung								
Technische Daten								
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A+
Geräuschpegel in dB(A) re1pW	34	38	38	38	38	35	36	35
Energieverbrauch in kWh/Jahr	157	122	96	186	151	126	205	131
Gerfriervermögen in kg/24 Stunden	10			2	2		2	

A+ Kühlgeräte: Vertrieb in der Schweiz aus rechtlichen Gründen nicht möglich

JUNO KÜHLGERÄTE

Alle Modelle auf einen Blick

		ş	Ś	Ś	Ś	ي	ç	Jun.
		, NO.	Server Se	₹ ₀	5 20 20 20 20 20	, S.	, 8, 0,	, go
	ż	₹ [%]		4 ² 2,	Y. Y.	.Ş [™] ,	چ ^ې پ	Ş
	.05	٥		, ,	'ه.	'ه.	'ه.	ر.
	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	Ş
Nutzinhalt in Liter	,	,	,	,	,	,	,	
Kühlteil	207	173	173	174	160	160	160	259
Gefrierteil		14	14	44	57	72	72	25
Gesamt	207	187	187	191	217	232	232	284
Ausstattung Kühlteil								
mechanische Temperaturregelung								
elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit Touch Control-Bedienung								
akustisches Warnsignal								
LED-Innenbeleuchtung	•	•	•	•			•	•
LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt								
Temperaturanzeige-Indikator		•	•	•				
Ablagen in Summe								
Glasablagen in Summe	5	4	4	3	4	3	3	5
höhenverstellbare Glasablagen	4	3	3	2	3	2	2	4
transparente Gemüsebehälter	1	1	1	1	2	2	2	
transparente Auszüge								1
Gemüsefach								
Türablagen	5	5	5	4	4	4	4	5
Türablagen, davon 1 kleine verschiebbar								
CustomFlex®-Türablagesystem								
Abtauautomatik	•	•	•	•	•	•	•	•
Eierablage	•	•	•	•	•	•	•	•
Flaschenkamm/Haltebügel	• / -	•/-	• / -	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Ausstattung Gefrierteil								
****-Gefrierteil - 18 °C und tiefer								
Höhenverstellbarer Ablagerost								
Gefrierfach mit transparenter Klappe						1	1	
transparente Gefriergut-Schubladen					2	2	2	
herausnehmbare Glasablagen					1	2	2	
elektronische Temperaturregelung								
Schnellgefrieren								
Kontroll-Leuchten								
LowFrost-Technik					•	•	•	
NoFrost								
Gefriergutkalender					•	•	•	
Eiswürfelschale / Eisschaber		•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-
Kälteakku								
Abtauverfahren								
Kühlteil: vollautomatische Abtauung								
Gefrierteil: manuelle Abtauung								
Technische Daten								
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A++	A+	A++	A+	A+	A+	A++	A++
Geräuschpegel in dB(A) re1pW	35	35	35	36	35	36	36	35
Energieverbrauch in kWh/Jahr	103	214	174	231	259	274	215	215
Gerfriervermögen in kg/24 Stunden		2	2	2	4	4	4	3
Lagerzeit bei Störung in Stunden		12	12	18	20	22	22	18
A+ Kühlgeräte: Vertrieb in der Schweiz								

				,3 ² / ₈	Ø
	,	\$50,840,5	7. 25 SS	133 233	,40 ₅ 2 ₅₀ 63
	350	J JA	y sp	S SE	y See
Nutzinhalt in Liter		•	•	•	•
Kühlteil	196	196	192	133	93
Gefrierteil	72	72	61		16
Gesamt	268	268	253	233	109
Ausstattung Kühlteil					
mechanische Temperaturregelung					
elektronische Temperaturregelung durch LC-Display mit Touch Control-Bedienung			•		
akustisches Warnsignal					
LED-Innenbeleuchtung	•	•		•	•
LED-Innenbeleuchtung mit Aufhellungseffekt			•		
Temperaturanzeige-Indikator	•	•	•	•	•
Ablagen in Summe					
Glasablagen in Summe	5	5	5	4	3
höhenverstellbare Glasablagen	4	4	4	3	2
transparente Gemüsebehälter	2	2	2	1	
transparente Auszüge					
Gemüsefach					1
Türablagen	4	4		3	
Türablagen, davon 1 kleine verschiebbar					3
CustomFlex®-Türablagesystem	•	•	•		•
Abtauautomatik Eierablage	•	•	•	•	
Flaschenkamm / Haltebügel	• / -	•/-	-/•		•/-
Augstattung Cofriertail					
Ausstattung Gefrierteil					
****-Gefrierteil - 18 °C und tiefer	•	•	•		•
Höhenverstellbarer Ablagerost Gefrierfach mit transparenter Klappe	1	1			
transparente Gefriergut-Schubladen	2	2	3		
herausnehmbare Glasablagen	2	2	2		
elektronische Temperaturregelung					
Schnellgefrieren					
Kontroll-Leuchten					
LowFrost-Technik		•			
NoFrost			•		
Gefriergutkalender	•	•			
Eiswürfelschale / Eisschaber	•/•	•/•	• / -		•/-
Kälteakku			•		
Abtauverfahren					
Kühlteil: vollautomatische Abtauung					
Gefrierteil: manuelle Abtauung					
Technische Daten					
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A+	A++	A++	A++	A+
Geräuschpegel in dB(A) re1pW	36	36	39	37	38
Energieverbrauch in kWh/Jahr	291	229	228	91	172
Gerfriervermögen in kg/24 Stunden	4	4	4		2,5

A+ Kühlgeräte: Vertrieb in der Schweiz aus rechtlichen Gründen nicht möglich

1) Energieeffizienzklasse (Skala) A+++ bis D



JUNO ZUBEHÖR

Optionaler Mehrwert für Backöfen, Herde und Dunsthauben von JUNO.

Herde & Backöfen

Backblech emailliert

Ideal zum Backen z.B. von Kuchen oder Plätzchen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen.



Abbildungsbeispiel: CTGR-AP Backblech emailliert für JUNO SELECTION

Fettpfanne emailliert

Für Kuchen und zum Backen, Grillen und Überbacken größerer Mengen. Durch Glattemaille einfach zu reinigen.



Abbildungsbeispiel: DPGR-AP Fettpfanne emailliert für JUNO SELECTION

Garbehälter-Set (gelocht/ungelocht)

Geeignet z.B. für Gemüse, Fisch, Knödel und in Kombination mit ungelochtem Garbehälter zum Auffangen des Suds.



Abbildungsbeispiel: A9O BGC 23 Garbehälter-Set für JUNO SELECTION

Teleskopauszug 2-fach/ 3-fach, Teilauszüge

Die optional erhältlichen Teilauszug-Teleskopauszüge von JUNO ermöglichen ein komfortables Be- und Entladen des Garraums.



Abbildungsbeispiel: PZ1503 Teleskopauszug 3-fach für JUNO

Teleskopauszug 1 Paar / 3 Paar, Vollauszüge

Ein Plus an Sicherheit bieten die Vollauszug-Teleskopauszüge für die JUNO SELECTION Herde / Backöfen, da Bleche und Roste vollständig aus dem Garraum gezogen werden können.



Abbildungsbeispiel: TR3LFV Teleskopauszug 3 Paar für JUNO SELECTION

JUNO ZUBEHÖR

Alle Zubehörartikel auf einen Blick

Herde & Backöfen

						% 5	•					86°	9 5	کي ج	, see
						> X V						> %	> %	> %	Juno Setection
	0	3 2	2 8	8, 8		. .	8	80	789	8	, ,) ,,			
	₹Ő	₹ ⁰ `	₹ ⁰	₹ ⁰	SELE	\$ ₀	& \ \ \	₹ 0`	₹ 0^	\$	SELE	SELE	SELE	SELE	SELE
3	o´ š	o´ ,	o'	o'	9	0' <	o′ ≷	o'	0 8	o' 🕺	o´ ¸	٥´ <u>.</u>	٥´ ج	٥´ ج	ُو چی
3	~	~	3	3	~	~	3	3	~	?	?	3	~	~	3
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
															•
•		•	•	•	•						•				
•							•								
		, ,													

Dunsthauben

	Sign of the solid	
Zubehör		
Aktivkohlefilter		
AKLIVKOTIIETIILET		



JUNO ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN (SKALA)

Die Enegieeffiziensklassen in der Übersicht

Einbauherde / Einbaubacköfen

Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 65-66/2014

Energieeffizienzklasse (Skala):





Dunstabzugshauben

Gültigkeit ab 01.01.2020 gemäß delegierter Verordnung (EU) Nr. 65-66/2014

Energieeffizienzklasse (Skala):





Geschirrspüler

Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 518/2014

Energieeffizienzklasse (Skala):







Verbrauch in kWH/Jahr

Fluiddynamische Effizienzklasse: Beleuchtungseffizienzklasse: Klasse für Fettabscheidegrad: Geräuschpegel in dB(A) re1pW

A bis G A bis G A bis G

Kühl-/Gefrierschränke

Gemäß DELEGIERTER VERORDNUNG (EU) Nr. 1060/2010

Energieeffizienzklasse (Skala):





KONTAKT & KUNDENSERVICE

Ihr direkter Kontakt zum Kundenservice.

Belgique / België / Belgien +32 (0) 2 71 62 444	Raketstraat 40, 1130 Brussel / Bruxelles
Ceská Republika	
+420 (0)261 30 22 61	Budejovická 3, Praha 4, 140 21
Deutschland	
+49 (0) 1806 22 66 22*	Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
España	
+34 (0) 902 11 63 88	Avenida de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 - Alcobendas - Madrid
France	
+33 (0) 809 100 100	www.electrolux.fr
Hrvatska	
+385 (0) 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Italia	
+39 0434 158 00 88	Corso Lino Zanussi, 24 - 33080 Porcia, PN
Luxembourg	
+352 (0) 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Nederland	
+31 (0) 172 46 83 00	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Österreich	
+43 (0) 800 212 066	Europaring F15 202, 2345 Brunn am Gebirge
Schweiz/Suisse/Svizzera	
+41 (0) 848 84 81 11	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	
+386 (0) 1 24 25 731	Gerbiceva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko	
+421 (0) 32 21 41 303	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebice, SK, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

HERSTELLERGARANTIE



Zwei Jahre Herstellergarantie gewähren wir auf jedes einzelne Gerät bezogen auf Material- und Verarbeitung gemäß unserer Garantiebedingungen.

Eine Marke der Electrolux Hausgeräte GmbH

Electrolux Hausgeräte GmbH

Fürther Straße 246 90429 Nürnberg Germany

Tel +49 (0) 1806 22 66 22 0.20 €/Verbindung aus dem dt. Festnetz, max. 0.60 €/Verbindung aus dem dt. Mobilfunknetz

www.juno.de

Exklusiv im Vertrieb durch die Schüller Möbelwerk KG

Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1 91567 Herrieden Germany

Tel +49 (0) 9825 83-0 Fax +49 (0) 9825 83-1210 info@schueller.de

www.schueller.de

