







# **SOMMAIRE**

JUNO de A - Z

La marque	pages	04 - 05	Hottes aspirantes	
		06 07	Informations générales pages	42 - 45
Le design	pages	06 - 07	Hottes tiroir pages	46 - 47
			Hottes décoratives murales pages	48 - 49
La palette de produits	pages	08 - 09	Hottes décoratives îlot page	49
			Vue d'ensemble pages	50 - 51
Cuisinières & fours				
Informations générales	pages	10 - 17	Lave-vaisselle	
Cuisinières	pages	18 - 19	Informations générales pages	52 - 57
Fours	pages	20 - 23	Lave-vaisselle pages	58 - 60
Vue d'ensemble	pages	24 - 25	Vue d'ensemble page	61
	-			
Appareils compacts			Réfrigérateurs	
Appareils compacts Informations générales	pages	26 - 29	<b>Réfrigérateurs</b> Informations générales pages	62 - 65
	. •		-	62 - 65 66 - 72
Informations générales	. •		Informations générales pages	
Informations générales	. •		Informations générales pages Réfrigérateurs pages	66 - 72
Informations générales	pages		Informations générales pages Réfrigérateurs pages	66 - 72
Informations générales	pages	30 - 31	Informations générales pages Réfrigérateurs pages Vue d'ensemble pages	66 - 72 73 - 75
Informations générales Appareils compacts  Tables de cuisson Informations générales	pages pages pages	30 - 31 32 - 35	Informations générales pages Réfrigérateurs pages Vue d'ensemble pages	66 - 72 73 - 75
Informations générales Appareils compacts  Tables de cuisson Informations générales Tables de cuisson	pages pages pages pages	30 - 31 32 - 35 36 - 37	Informations générales pages Réfrigérateurs pages Vue d'ensemble pages  Accessoires pages	66 - 72 73 - 75 76 - 77



#### **HISTORIQUE & INNOVATIONS**

Compétence en matière de cuisine au bois, au charbon, au fioul, au gaz et à l'électricité.

**1826** Fondation de l'usine sidérurgique Burger

.845 Le 1er « calorifère », exclusivité mondiale

**1889** 1er poêle à charbon, exclusivité en Allemagne

**1899** Dépôt de la marque JUNO

1927 1ère cuisinière à gaz, exclusivité en Allemagne

1931 1ère plaque électrique, exclusivité en Allemagne

1957 1er four à chaleur tournante, pour la restauration gastronomique, au moins exclusivité en Allemagne

1973 1er four à chaleur tournante, pour les particuliers, au moins exclusivité en Allemagne

**1977** Four à vapeur sans pression, pour la restauration gastronomique, au moins exclusivité en Allemagne

**1987** Four à vapeur sans pression, pour les particuliers, au moins exclusivité en Allemagne

1990 Reprise du secteur d'activité JUNO par Electrolux

2015 Distribution exclusive par Schüller Möbelwerk KG











- 1 Poêle américain, vers 1899
- 2 Fourneau
- 3 Cuisinière classique
- 4 Affiche publicitaire JUNO de 1928
- 5 Affiche publicitaire JUNO convectomat

#### **LA MARQUE**

L'histoire qui commence en 1899 par un « poêle américain » est celle d'une réussite hors pair.

#### 100 ans Juno, retrospective d'une histoire de cuisine

Voilà plus de cent ans, ils font leur apparition dans les maisons allemandes, les premiers « poêles américains » JUNO – du latin Juno, reine des dieux et protectrice du mariage. Le début d'une grande histoire placée sous le signe des idées et des innovations. Aujourd'hui, JUNO est synonyme de compétence dans la cuisine. Les perfectionnements, censés révolutionner la cuisine, sont nés de la forge située à Herborn (Hesse, Allemagne).

# Du poêle à charbon fumant au four moderne tout équipé

Connu pour son réglage facile et son excellent rendement, mais surtout pour une combustion d'une durée de 40 heures (incroyable à l'époque), le poêle américain est en 1899 une véritable nouveauté sur le marché et une prouesse technique. Outre ces poêles, les cuisinières JUNO sont largement répandues dans plusieurs millions de foyers. Fonctionnant au bois et au charbon, souvent richement ornées, elles étaient le cœur de la maison. La cuisine accueillait toute la famille et les fours JUNO permettaient de cuisiner, de rôtir, de faire des gâteaux et de chauffer la pièce. Il n'était pas rare non plus d'étendre le linge à sécher au-dessus. Le ménage devient encore plus facile quand JUNO lance sur le marché en 1927 sa première cuisinière à gaz. Plus besoin d'aller chercher du charbon ni de vider les cendres, tout du moins dans les maisons raccordées au gaz et à condition qu'elles en aient les moyens. Autre première en 1932 : la première cuisinière électrique fait son entrée en Allemagne, signée également JUNO, révolutionnant le monde de la cuisine en Europe.

#### Exceller par transfert technologique

1957, année phare pour la marque : les premières cuisinières pour collectivités quittent les chaînes de production

de Herborn. Les technologies conçues pour les exigences sévères des applications professionnelles font également progressivement leur apparition chez les particuliers. En effet, le client bénéficie des expériences de longue date et reçoit une technologie innovante et éprouvée.

L'une des innovations spectaculaires JUNO, le four Convectomat est lancé sur le marché dans les années 70. Pour la première fois, un four travaille en répartissant l'air chaud de manière intense – indispensable par ex. pour réussir parfaitement les gros morceaux de viande ou cuire au four sur trois plaques au maximum.

#### Cuisson bio a la vapeur - saine et delicieuse

Une pratique de cuisson révolutionnaire signée JUNO: la « cuisson bio à la vapeur ». La cuisson à la vapeur sans pression respecte les aliments et est le mode le plus économique. Elle permet de conserver le maximum de saveur, de nutriments, y compris de vitamines et de minéraux. Par exemple les légumes — souvent simplement considérés comme accompagnement ou bons pour la santé—gardent tout leur croquant et tout leur parfum. Et tellement simple. Remplir d'eau le tiroir du four prévu à cet effet et régler le temps de cuisson. La technique se charge du reste: le thermostat Thermotronic veille à ce que la température souhaitée soit maintenue à l'intérieur du four. La minuterie intégrée surveille le temps de cuisson.

#### JUNO – une marque contemporaine

En 1990, la reprise du secteur d'activité par le Groupe Electrolux a permis à JUNO de trouver un partenaire compétent dans sa branche. Cette mise en commun des ressources a un effet de synergie. En 2015, la célèbre marque JUNO connaîtra un relancement par la distribution exclusive via Schüller Möbelwerk KG.







- Bandeau en inox
  - Inox avec revêtement anti-traces de doigts donne au four un aspect brillant.
- 2 bandeau verre
- Le bandeau de la série SELECTION en verre est d'un noir élégant.
- Eléments de commande
  - Des manettes de commande appliquées ou escamotables forment une unité avec le bandeau en inox.
- ⚠ Eléments de commande SELECTION
  - La série SELECTION des manettes de commande escamotables ou extrêmement minimaliste avec Touch Control.
- Poignée
  - Etroite et mince en inox et également avec revêtement anti-traces de doigts.
- Cade
- Donne le cadre adéquat aux fours JUNO – naturellement avec revêtement en inox anti-traces de doigts.
- Porte plein verre

La porte plein verre séduit avec son élégance sobre et une vue d'ensemble harmonieuse.

#### **LE DESIGN**

Un emballage digne du contenu.

#### Cuisine moderne – beaux appareils

De nombreux facteurs sont essentiels dans votre nouvelle cuisine : ergonomie, facilité d'entretien, triangle d'activité, prix et bien entendu – l'électroménager. Il s'agit donc de tenir compte des détails pratiques, des innovations techniques et de prendre beaucoup, beaucoup de décisions.

Outre tout le raffinement technique, il ne faut pas négliger le design de l'électroménager. Car il devrait être une alliance de modernité et d'immortalité et parfaitement intégré dans la cuisine.

#### Design JUNO & design JUNO SELECTION

Pour vous faciliter un peu le choix : ces deux collections sont la rencontre de la technologie de pointe et de l'économie d'énergie. La différence réside dans le design et les options techniques, et donc le prix. Vous trouverez ci-après de plus amples renseignements sur les différentes caractéristiques.

#### **LES SERIES**

Deux séries JUNO – pour chaque goût.

#### Design JUNO

Formes indémodables et excellent rapport qualité – prix!

Un design éloquent : le four est équipé d'un cadre étroit en inox associé à un bandeau en inox.

La technique : tout ce dont on a besoin! Confort et faible consommation d'énergie!

#### Design JUNO SELECTION

Noble et technique – pour les exigences les plus sévères.

Un design éloquent : le four est équipé d'un bandeau en verre élégant. Panneau de commande attrayant au niveau de la hotte décorative.

La technique : tout ce dont vous rêvez !





Préparer, cuisiner et laver – tout d'un seul et même fournisseur.

#### La cuisine au centre de la vie

Au fil du temps, la cuisine a bien changé. Alors qu'autrefois la cuisine n'était qu'une cambuse, réservée seulement à la femme au foyer, elle est aujourd'hui la pièce au centre de la vie. Entretemps, la cuisine est placée devant dans les plans des nouvelles maisons et beaucoup plus spacieuse que dans les années 80 et 90. La cuisine est désormais le lieu de rencontre pour la famille et les amis.

Et la cuisine d'aujourd'hui est différente de la cuisine d'hier. Cuisiner est devenu un événement et de nombreux amateurs peuvent se mesurer aux grands chefs. A la télévision, les émissions culinaires craquent pour la pâtisserie et les chefs étoilés ont la cote. L'alimentation saine est au centre des préoccupations quotidiennes.

#### Mieux cuisiner avec JUNO

Heureusement, JUNO vous permet d'équiper votre cuisine selon vos goûts et vos exigences personnelles! C'est pourquoi, il faut savoir combien de fois vous cuisinez,

pour combien de personnes et si vos idées de repas sont simples ou pas.

JUNO a l'électroménager adapté à tous les besoins. Du modèle JUNO fonctionnel et bon marché jusqu'à la collection JUNO SELECTION à la pointe de la technologie et au design exceptionnel. La gamme comprend 74 appareils, équipant votre cuisine de la préparation au rangement en passant par la cuisson.

#### Une affaire de cœur

En vous intéressant à l'électroménager JUNO, vous découvrirez pour votre plus grand plaisir les progrès techniques, par exemple NoFrost dans les réfrigérateurs, la table de cuisson avec induction, la flexibilité dans le lave-vaisselle, le four vapeur ou Hob²Hood. Choisissez l'électroménager qui répond à vos attentes de toujours et qui est adapté à votre vie, JUNO vous fournit tout d'une seule et même marque.

Evacuation & air pulsé
 Efficace et silencieuse – tels sont les critères d'une hotte décorative parfaite!

(2)


- 2 Nettoyer
  N'ayez plus peur des piles d'assiettes ni
  des casseroles : les lave-vaisselle JUNO
  se chargent de débarrasser la table !
- Cuisiner & mijoter
  Hob²Hood, zone de rôtissage, fonction
  Power, initiation de cuisson automatique,

triple zone : le rêve !

Patisserie & cuisson a la vapeur
De beaux fours aux équipements multiples
pour une toute nouvelle cuisine!

Réfrigérateur & congélateur
Le garde à manger chez soi : une nouvelle technique au service de la fraîcheur!





- Affichage LC Tout à l'œil.
- **Touch Control**Design et innovation.

- **Revêtement en inox anti-traces** Finies les sales traces de doigts.
- Porte plein verre chez JUNO SELECTION La porte extérieure et intérieure en verre facilite le nettoyage.
- CoolDoor
  - Chaud dedans, froid dehors.
- 6 Spacieux
  72 litres de capacité, 5 niveaux et vitre généreuse dans l'enceinte.

Cuisinières & fours JUNO – pour concocter les bons petits plats.

#### Le four au cœur de la cuisine

La cuisine cultive les souvenirs d'enfance et le four offre d'intenses émotions. Un délicieux parfum flotte dans la cuisine quand le gâteau est prêt ou les frites bien dorées.

#### Le rêve de la cuisson

Nos aïeules n'auraient jamais pu imaginer tout ce qui est aujourd'hui possible! Les appareils JUNO sont certes économes, mais pas avares de fonctions. Pyrolyse est le mot magique quand il s'agit de nettoyer le four et le revêtement en inox anti-traces de doigts tient sa promesse: tout est reluisant!

Et pour préparer de bons petits plats, les fonctions JUNO relèvent les défis les plus ardus. La coupe d'eau dans le four

est simplement remplacée par la fonction vapeur. Ce n'est donc plus un exploit de préparer une grillade croustillante à l'extérieur et rose et tendre au centre. L'air chaud produit par un corps de chauffe annulaire ouvre de nouvelles perspectives dans l'élaboration des menus car la répartition homogène de la chaleur dans le four garantit la cuisson de plusieurs plats sur trois niveaux simultanément.

#### A chaque chef son four

Ce sont vos exigences qui détermineront le choix des fonctions pour votre nouveau four. Etes-vous un gastro-nome et avez-vous souvent des invités? Ou plutôt un cuisinier en herbe qui a besoin de succès rapides? Quels que soient vos souhaits – JUNO fera de vous la meilleure toque!

Cuisinières & fours JUNO – pour concocter les bons petits plats.

#### Design: JUNO



# Bandeau inox avec boutons de commande rotatifs



Commande simple et rapide avec les boutons rotatifs.

# Bandeau inox avec boutons de commande escamotables



Commande et nettoyage simples et rapides avec les boutons escamotables.

#### Design: JUNO SELECTION



# Bandeau verre avec boutons de commande escamotables



Commande et nettoyage simples et rapides avec les boutons escamotables qui, associés au bandeau verre, seront le point de mire.


#### Bandeau verre avec Touch Control



Commande tactile intuitive et nettoyage simple et rapide. Associée au bandeau en verre sans joint, elle est le point de mire.



#### Revêtement en inox anti-traces





#### Efficacité énergétique A et A+

Les cuisinières et fours JUNO ont tous la classe d'efficacité énergétique A et A+.



Standard

#### Horloge électronique

Outre l'heure, l'horloge électronique a de nombreuses fonctions, telles que minuterie, réglage du temps de cuisson et mise en/hors service du four.

#### Affichage LC

LCD

Le affichage LC présente toutes les fonctions importantes, telles que le mode de cuisson activé, le programme automatique sélectionné, la mise en température, la température actuelle, la chaleur résiduelle etc. Désactivé, il fait fonction d'horloge électronique qui peut également être utilisée comme minuterie.

#### Porte avec Soft Closing

A partir d'un certain angle, la porte se ferme automatiquement et, amortie sur les derniers centimètres, termine sa course doucement et silencieusement.



#### Interieur de porte plein verre

L'intérieur du vitrage multiple est une surface lisse facile à nettoyer qui peut être démontée sans outil en cas de salissure tenace pour un nettoyage aisé.



# Ventilateur avec marche par inertie

Le ventilateur veille à ce que l'air chaud soit refroidi avant de sortir du four et fonctionne encore durant env. 5 à 7 minutes après la mise hors service. Ce dispositif refroidit la cavité du four et donc la paroi frontale.

Standar

#### CoolDoor

La porte du four à vitrage multiple avec revêtement réfléchissant veille à ce que la chaleur reste à l'intérieur du four et la porte froide à l'extérieur. Sur certains appareils, jusqu'à 15 °C au-delà de la température ambiante.







#### Air chaud

Le mode « air chaud » via résistance annulaire assure une répartition homogène de la chaleur dans la cavité. Cela permet de cuire sur deux niveaux simultanément et donc d'économiser de l'énergie, du temps et de l'argent.



#### Air pulsé humide

Combinaison exclusive ventilateur et chaleur de voûte / sole avec aération minimale de la cavité. Convient particulièrement bien à la cuisson de biscuits et de gratins.



Pour cuisiner et faire de la pâtisserie sur un niveau avec aération minimale de la cavité.





#### Air chaud Plus

Combinaison exclusive de la chaleur tournante classique et de la vapeur ajoutée. La chaleur tournante Plus affine la saveur de tous vos bons petits plats tout en gardant leur croustillant à merveille.



Cuisinières & fours JUNO – pour concocter les bons petits plats.

#### Position pain

Avec cette fonction, votre pain cuit au four sera croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur.



#### Four avec fonction vapeur

Dehors croustillant – à l'intérieur tendre et moelleux. Avec le four JUNO avec fonction vapeur, plus aucun problème. La vapeur amenée permet de conserver plus d'humidité dans la denrée préparée tandis que l'air chaud assure une croûte croustillante.





#### Rails télescopiques en option

Les rails télescopiques JUNO, disponibles en option, permettent de mettre les plats au four et de les retirer de manière pratique. Les rails télescopiques à sortie totale apportent un plus de sécurité vu que les plaques et les grilles peuvent être retirées entièrement de la cavité.



#### Régénération

Pour réchauffer les plats en douceur avec de la vapeur.



#### Pyrolyse

La pyrolyse est la manière la plus aisée pour nettoyer le four. A chaleur maximale, les résidus se décomposent en cendres qui peuvent ensuite être enlevées facilement.

#### Cavité du four lisse

Après avoir enlevé les rails télescopiques (et les grilles latérales), il ne reste plus que les parois lisses. Une caractéristique qui facilite le nettoyage.



Standa



#### Cavité du four standard

La cavité d'au moins 57 litres propose suffisamment de place pour cuisiner les aliments sur 4 niveaux.



#### Cavité du four XL

Les fours de la série SELECTION sont équipés d'une cavité particulièrement grande de 72 l, ce qui signifie 25 % de surface en plus sur la plaque à pâtisserie. Même les plats encombrants ont suffisamment de place. Un autre avantage : Grâce à la possibilité de cuire de grandes quantités, vous économisez du temps et de l'énergie précieux.



#### **MODES DE CUISSON**

Vue d'ensemble des pictogrammes

Vapeur (100 % vapeur)		Gril à puissance 1		Position pizza	$\boxed{\textcircled{9}}$
Cuisson humide à faible intensité (25 % vapeur, 75 % air chaud)		Gril à puissance 2	***	Position pain	
Cuisson humide à haute intensité (50 % vapeur, 50 % air chaud)		Air pulsé	$\overline{\mathscr{S}}$	Cuisson bio	[]°C
Chaleur de voûte / sole		Air pulsé humide		Cuisson éCO	
Chaleur de voûte / sole humide		Air chaud		Maintien au chaud	5
Chaleur de sole		Air chaud humide		Décongélation	***
Gril air pulsé	$\overline{\mathscr{G}}$	Air chaud plus		Régénération	
Gril air chaud		Plats surgelés	<u> </u>		

# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

Vue d'ensemble des pictogrammes

Touch Control	TOUCH)	Affichage LC	LCD	Porte avec Soft Closing	
Revêtement en inox anti-traces		CoolDoor, max. 40°C au-delà de la température ambiante	40°	Adjonction de vapeur	Adjonction de vapeur
Efficacité énergétique A	A	CoolDoor, max. 30°C au-delà de la température ambiante	300	Cavité du four XL	XL
Efficacité énergétique A+	<b>A</b> +	CoolDoor, max. 20°C au-delà de la température ambiante	200	Pyrolyse	
Horloge électronique	Horloge électronique	CoolDoor, max. 15°C au-delà de la température ambiante	15,111	Sonde de la température à cœur	





- Affichage LC
- 2 Touch Control Design et innovation.

Tubulures de remplissage pour le four à vapeur avec générateur de vapeur

 Sonde de la température à cœur Offre un résultat de cuisson

#### JUNO FOUR COMBI-VAPEUR

Four combi-vapeur JUNO – pour encore plus de saveur tout en préservant les aliments.

#### Une technologie qui va vous plaire

Découvrez les mille et une façon de cuisiner dans un seul appareil – et le plaisir des idées de recettes originales. Le four vapeur combiné allie en parfaite harmonie vapeur et chaleur. La combinaison de ces deux milieux permet d'obtenir de délicieux plats : viandes et gâteaux, gratins et soufflés sont croustillants à l'extérieur et juteux à l'intérieur. Et les nombreux avantages de cet appareil aux talents multiples vont vous conquérir.

#### Tout simplement saine: la cuisson à la vapeur

L'homme cuit ses plats à la vapeur depuis des millénaires. Nous vous invitons à redécouvrir cette tradition conjugée au présent : aucun autre mode de cuisson n'est aussi tendre avec vos ingrédients, leur gardant toute leur saveur. C'est ainsi que par ex. les légumes conservent presque 50 % de vitamines et 80 % de minéraux – et bien sûr 100 % de leur saveur.

#### Vapeur (100 % vapeur)

Cuisson sans pression respectueuse des légumes, garnitures (riz et knödel), poissons et fruits. Même les aliments fragiles gardent toute leur consistance, leur couleur et surtout toute leur saveur. Les légumes cuits à la vapeur contiennent jusqu'à 50 % de vitamines de plus que ceux cuits de manière traditionnelle, presque tous les minéraux sont préservés.

#### Cuisson humide à faible intensité (25 % vapeur, 75 % air chaud)

La fonction pour tout ce qui doit être croustillant à l'extérieur, tendre et juteux à l'intérieur : viandes et rôtis, gratins, pains et petits pains sont parfaitement cuits sans dessécher et sans que vous n'ayez à surveiller. Le secret : la combinaison parfaite de la vapeur et de l'air chaud – toujours la bonne proportion.

#### Cuisson humide à haute intensité (50 % vapeur, 50 % air chaud)

Le mode de cuisson pour les plats raffinés et pour les mets particulièrement délicats. Pour les soufflés, gratins savoureux, les terrines ou flans nobles – et pour une cuisine encore plus variée. Les ingrédients conservent encore plus leur humidité, et les gratins sont légers et délicieux. Afin que chacun sache vraiment cuisiner comme un grand chef.



#### Sonde de la température à coeur

Vous aimeriez savoir à quel moment les ingrédients sont cuits à point? La sonde de la température à cœur vous permet de voir à l'intérieur. Peu importe que vous choisissiez « bleu », « saignant » ou « à point », la sonde vous indique la fin de la cuisson. Un contrôle aisé.









19















Cuisinière encastrable

#### 3 Modes de cuisson

- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de voûte / sole humide
- · Chaleur de sole

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande rotatifs · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Coupure de sécurité

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- 1 Grille

#### Informations techniques

- Consommation d'Energie · Conventionnel
- · Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température

58 litres 50 - 250°C Efficacité énergétique<sup>1</sup>

0,79 kWh

















0,79 kWh

0,78 kWh

50 - 250°C

60 litres





Cuisinière encastrable

#### 7 Modes de cuisson

JUNO JH070A9

- Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air pulsé
- Gril à puissance 1 Gril à puissance 2
- · Air pulsé
- · Air chaud humide

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande rotatifs
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Coupure de sécurité

#### Accessoires

· 1 Plaque à pâtisserie émaillée

#### · 1 Grille

#### Informations techniques

Consommation d'Energie Conventionnel · Air pulsé / air chaud Volume de cavité

0,79 kWh 0,78 kWh 60 litres Température 50 - 250°C Efficacité énergétique<sup>1)</sup>

# JUNO JH070B9

Cuisinière encastrable

#### 7 Modes de cuisson

- Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air pulsé
- · Gril à puissance 1
- · Gril à puissance 2 Air pulsé
- · Air chaud humide

#### Equipement

- Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Coupure de sécurité
- Accessoires
- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Grille

#### Informations techniques

Consommation d'Energie Conventionnel

Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température Efficacité énergétique<sup>1)</sup>

#### **JUNO JH071B9** Cuisinière encastrable

#### 7 Modes de cuisson

- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air pulsé
- · Gril à puissance 1 · Gril à puissance 2
- Air pulsé
- · Air chaud humide

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Horloge électronique
- · Coupure de sécurité

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- 1 Grille

#### Informations techniques

Consommation d'Energie · Conventionnel

· Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température Efficacité énergétique

# JUNO SELECTION JH084C0

XL Adjoint-tion W Marloge electronique

Cuisinière encastrable

**NOUVEAUTE** 

#### 8 Modes de cuisson · Chaleur de voûte / sole

- · Chaleur de sole
- · Gril air chaud · Gril à puissance 2
- Air chaud
- Air chaud humide · Air chaud plus
- · Position pizza

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse XL
- · Adjonction de vapeur
- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie · Intérieur de porte plein verre
- Porte avec Soft Closing
- · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret · Lampe de contrôle température du four
- · Horloge électronique

#### Accessoires

1 Grille

0,79 kWh

0,78 kWh

50 - 275°C

60 litres

- · 1 Plaque universelle émaillée

· Coupure de sécurité

## Informations techniques

Volume de cavité

Température Efficacité énergétique<sup>1</sup>

Consommation d'Energie Conventionnel · Air pulsé / air chaud

0,93 kWh 0,81 kWh 72 litres 50 - 275°C















- · Chaleur de voûte / sole
- Chaleur de voûte / sole humide

#### Equipement

- Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Revêtement en inox anti-traces

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Grille

#### Informations techniques

- · Conventionnel · Air pulsé / air chaud
- Volume de cavité Température Efficacité énergétique<sup>1</sup>

# 













# JUNO JB070B9

Four encastrable

#### 7 Modes de cuisson

- · Gril à puissance 1
- Air pulsé
- · Air chaud humide

#### Equipement

- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option

- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Coupure de sécurité

#### Accessoires

- · 1 Grille

Conventionnel

0,79 kWh 0,78 kWh 60 litres 50 - 250°C Efficacité énergétique<sup>1)</sup>















































#### JUNO JB030A9

Four encastrable

#### 3 Modes de cuisson

- · Chaleur de sole

- · Rails télescopiques en option
- Boutons de commande rotatifs
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Coupure de sécurité

#### Accessoires

# Consommation d'Energie

0,79 kWh

58 litres

50 - 250°C

- Equipement Cavité avec support d'accrochage
- Cavité du four lisse

JUNO JB070A9

7 Modes de cuisson

Chaleur de voûte / sole

Four encastrable

· Chaleur de sole

Gril à puissance 1

Gril à puissance 2

· Air chaud humide

Gril air pulsé

· Air pulsé

- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande rotatifs
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret · Lampe de contrôle température du four
- Coupure de sécurité

#### Accessoires

· 1 Plaque à pâtisserie émaillée · 1 Grille

Informations techniques Consommation d'Energie

Efficacité énergétique<sup>1</sup>

Conventionnel 0,79 kWh · Air pulsé / air chaud 0,78 kWh Volume de cavité 60 litres 50 - 250°C Température

- Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air pulsé
- · Gril à puissance 2

- Cavité avec support d'accrochage
- · Ventilateur avec marche par inertie · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande escamotables

· 1 Plaque à pâtisserie émaillée

Informations techniques Consommation d'Energie

Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température

#### **JUNO JB071B9** Four encastrable

#### 7 Modes de cuisson

- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air pulsé · Gril à puissance 1
- · Gril à puissance 2
- Air pulsé · Air chaud humide

- Equipement
- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four
- · Horloge électronique · Coupure de sécurité

1 Grille

- Accessoires · 1 Plaque à pâtisserie émaillée

Efficacité énergétique

Informations techniques Consommation d'Energie · Conventionnel

· Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température

# JUNO JB096B9

9 Modes de cuisson

Four encastrable avec pyrolyse

#### · Chaleur de voûte / sole

- · Chaleur de sole · Gril air chaud
- · Gril à puissance 1 · Gril à puissance 2
- Air chaud · Air chaud humide · Position pizza

# Décongélation

- Equipement
- · Cavité avec support d'accrochage · Cavité du four lisse
- · Rails télescopiques en option
- · Nettoyage : pyrolyse
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre · CoolDoor, max. 15 °C au-delà de la
- température ambiante,
- max. 35 °C en cas de pyrolyse · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Horloge électronique
- · Suggestion de température Régulation électronique de la température · Affichage de la température réelle

· Sécurité enfants

· Coupure de sécurité · Verrouillage de porte pour pyrolyse

1 Grille

0,79 kWh

0,78 kWh

50 - 250°C

60 litres

Accessoires

Informations techniques Consommation d'Energie

Conventionnel · Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température

Efficacité énergétique<sup>1</sup>

· 1 Plaque à pâtisserie émaillée

0,79 kWh 0,78 kWh 56 litres

50 - 250°C

#### JUNO SELECTION JB084C0 Four encastrable

8 Modes de cuisson · Chaleur de voûte / sole

- · Chaleur de sole Gril air chaud
- · Gril à puissance 2 Air chaud
- Air chaud humide · Air chaud plus · Position pizza
- Equipement
- Cavité avec support d'accrochage
- Cavité du four lisse XL Adjonction de vapeur
- Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie · Intérieur de porte plein verre
- Porte avec Soft Closing · Boutons de commande escamotables
- · Revêtement en inox anti-traces · Lampe de contrôle marche / arret
- · Lampe de contrôle température du four · Horloge électronique
- · Coupure de sécurité

Accessoires

#### · 1 Plaque universelle émaillée · 1 Grille

Informations techniques Consommation d'Energie Conventionnel

Air pulsé / air chaud Volume de cavité Température Efficacité énergétique<sup>1)</sup>

0,93 kWh 0,81 kWh 72 litres 50 - 275 °C

21







**NOUVEAUTE** 







# JUNO SELECTION JB121D0

Four encastrable

#### 12 Modes de cuisson

- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- · Gril air chaud · Gril à puissance 2
- · Air chaud
- · Air chaud humide
- · Plats surgelés
- · Position pizza
- · Cuisson bio · Cuisson éco
- Maintien au chaud
- Décongélation

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse XL · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre
- · Cooldoor, max. 30°C au-delà de la température ambiante
- Porte avec Soft Closing · Commande Touch Control
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Horloge électronique / affichage LC
- · 9 Programmes automatiques
- · Suggestion de température
- · Régulation électronique de la température
- · Affichage de la température réelle · Chauffage accéléré
- · Sécurité enfants
- Coupure de sécurité

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Poêle universelle émaillée
- · 1 Grille

#### Informations techniques

Consommation d'Energie

· Conventionnel 0,93 kWh · Air pulsé / air chaud 0,69 kWh Volume de cavité 72 litres 30 - 300°C Température Efficacité énergétique<sup>1</sup>

#### JUNO SELECTION JB126D0

Four encastrable avec pyrolyse

#### 12 Modes de cuisson

- Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air chaud
- Gril à puissance 2
- · Air chaud
- Air chaud humide · Plats surgelés
- · Position pizza
- · Cuisson bio
- Cuisson éco
- Maintien au chaud Décongélation

# Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse XL
- · Rails télescopiques en option
- Nettoyage: pyrolyse, 3 niveaux
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre · Cooldoor, max. 20°C au-delà
- de la température ambiante, max. 40 °C en cas de pyrolyse
- Porte avec Soft Closing
- · Commande Touch Control
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Horloge électronique / affichage LC
- $\cdot$  9 Programmes automatiques Suggestion de température
- · Régulation électronique de la température
- · Affichage de la température réelle
- · Chauffage accéléré
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- · Verrouillage de porte pour pyrolyse

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Poêle universelle émaillée

#### Informations techniques

Consommation d'Energie Conventionnel

0.93 kWh 0,69 kWh · Air pulsé / air chaud 72 litres Volume de cavité 30 - 300°C Température Efficacité énergétique<sup>1</sup> A+

#### JUNO SELECTION JB126S0

Four encastrable avec pyrolyse

#### 12 Modes de cuisson

- Chaleur de voûte / sole
- Chaleur de sole
- · Gril air chaud · Gril à puissance 2
- · Air chaud
- · Air chaud humide · Plats surgelés
- · Position pizza
- · Cuisson bio Cuisson éco
- Maintien au chaud
- Décongélation

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse XL
- · Rails télescopiques en option
- Nettoyage : pyrolyse, 3 niveaux
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre · Cooldoor, max. 20°C au-delà
- de la température ambiante, max. 40 °C en cas de pyrolyse
- · Porte avec Soft Closing · Commande Touch Control
- Poignée métal, noir
- · Horloge électronique / affichage LC
- · 9 Programmes automatiques
- · Suggestion de température
- · Régulation électronique de la température
- · Affichage de la température réelle
- · Chauffage accéléré
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- · Verrouillage de porte pour pyrolyse

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Poêle universelle émaillée

#### · 1 Grille

Informations techniques Consommation d'Energie

Efficacité énergétique<sup>1</sup>

· Conventionnel 0.93 kWh 0,69 kWh · Air pulsé / air chaud Volume de cavité 72 litres 30 - 300°C Température







#### JUNO SELECTION JBD167D0

Four combi-vapeur

#### 16 Modes de cuisson

- Vapeur 50°C 96°C
- · Cuisson humide à faible intensité 50°C 230°C
- Cuisson humide à haute intensité 50°C 130°C
- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- · Gril air chaud
- · Gril à puissance 1 Air chaud
- · Air chaud humide
- · Plats surgelés · Position pizza
- · Position pain
- · Cuisson bio · Maintien au chaud
- Décongélation

#### · Régénération

- Equipement · Cavité avec support D'accrochage
- · Cavité du four lisse XL
- · Rails télescopiques en option · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre Cooldoor, max. 30°C au-delà
- de la température ambiante
- Porte avec Soft Closina
- · Sonde de la température à coeur
- · Commande Touch Control
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Horloge électronique / affichage LC · 25 Programmes automatiques
- Suggestion de température
- Régulation électronique de la température
- · Affichage de la température réelle
- Sécurité enfants
- Chauffage accéléré · Coupure de sécurité

## Accessoires

· 1 Grille

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée · 1 Poêle universelle émaillée
- Informations techniques

Volume de cavité

Consommation d'Energie

· Conventionnel · Air pulsé / air chaud

1.09 kWh 0.68 kWh 70 litres

30 - 230°C Température Efficacité énergétique<sup>1)</sup>

22 1) Efficacité énergétique (échelle) A+++ à D

Tous les modèles d'un seul coup d'œil

								,0			
						J. W. J.	Ĭ				
		03043	00 P	% 0,00 0,00	% <sup>7</sup> / <sub>8</sub> %	ZECTO,	03043	00°	0 0 0 0 0 0 0		
	, 55°	A No. O.	Sporon own	\$ 500 PO	1402183	Se Se	Sko Sko	Sporos Own	80,08°		
Modes de cuisson	·	•			•	,		,	·		
Chaleur de voûte / sole		•	•								
Chaleur de voûte / sole humide	•					•					
Chaleur de sole	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Gril air pulsé		•	•	•			•	•	•		
Gril air chaud Gril à puissance 1 / gril à puissance 2		•/•	•/•	•/•	-/•		•/•	•/•	•/•		
Air pulsé / air pulsé humide		•/•	•/•	•/•	-/•		•/•	•/•	•/•		
Air chaud / air chaud humide		- / -	- / -	. / -	•/•		- / -	. / -	- / -		
Air chaud plus					•						
Plats surgelés											
Position pizza					•						
Position pain											
Cuisson bio / cuisson éco											
Maintien au chaud											
Décongélation Vapeur, cuisson humide à faible intensité, cuisson humide à haute intensité											
cuisson numide a naute intensite Régénération											
Equipement											
- our XL					•						
Cavité avec support d'accrochage rails télescopiques en option)	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cavité du four lisse	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Adjonction de vapeur					•						
Nettoyage : pyrolyse											
Ventilateur avec marche par inertie ntérieur de porte plein verre	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Cooldoor, max. °C au-delà de la température ambiante	55	55	55	55	40	55	55	55	55		
Porte avec Soft Closing		- 55			•						
Sonde de la température à coeur											
Poignée inox/poignée métal, noir	• / -	• / -	• / -	• / -	•/-	•/-	• / -	•/-	•/-		
Boutons de commande escamotables / rotatifs	-/•	-/•	•/-	• / -	•/-	-/•	-/•	•/-	•/-		
Commande Touch Control											
Revêtement en inox anti-traces	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
_ampes de contrôle	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Horloge électronique / affichage LC				•/-	•/-				•/-		
Programmes automatiques Suggestion de température /											
égulation électronique de la température											
Affichage de la température réelle Chauffage accéléré / sécurité enfants /	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•	-/-/•		
coupure de sécurité Verrouillage de porte pour pyrolyse											
Accessoires											
1 Plaque à pâtisserie émaillée	•	•	•	•	,	•	•	•	•		
1 Plaque / poêle universelle émaillée					•/-						
1 Poêle universelle émaillée 1 Grille	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
nformations techniques											
Consommation d'énergie kWH				_	_	_					
	0,79	0,79	0,79	0,79	0,93	0,79	0,79	0,79	0,79		
		0.70	0.70	0.70							
Air pulsé / air chaud	- 58	0,78	0,78	0,78	0,81	- 58	0,78	0,78	0,78		
Conventionnel Air pulsé / air chaud Tolume de cavité en litres Température en °C	- 58 50 - 250	0,78 60 50 - 250	0,78 60 50 - 250	0.78 60 50 - 250	0,81 72 50 - 275	- 58 50 - 250	0,78 60 50 - 250	0,78 60 50 - 250	60 50 - 250		

	٥								
			908	Only State Not State Only Only Only Only Only Only Only Only					
		0	, S	, 5 <b>x</b>	, 5 <b>x</b>	,5 <b>x</b>			
		\$8808 ONLY	4C7	4C7	404	4			
	ó	§ 6							
	ş	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ	ŞŠ			
Modes de cuisson	•	•	•	•	•	·			
Chaleur de voûte / sole									
Chaleur de voûte / sole humide									
Chaleur de sole					•				
Gril air pulsé									
Gril air chaud					•				
Gril à puissance 1 / gril à puissance 2	•/•	-/•	-/•	-/•	-/•	• / -			
Air pulsé / air pulsé humide					,				
Air chaud / air chaud humide	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			
Air chaud plus	-,-	•	-,-	-,-	-,-				
Plats surgelés		-			•				
Position pizza	•	•	•		•				
	•	•	•	•	•	•			
Position pain			,	,	,	•			
Cuisson bio / cuisson éco			•/•	•/•	•/•	•/-			
Maintien au chaud			•	•	•	•			
Décongélation	•		•	•	•	•			
Vapeur, cuisson humide à faible intensité,									
cuisson humide à haute intensité									
Régénération						•			
Equipement									
Four XL		•	•	•	•	•			
Cavité avec support d'accrochage									
(rails télescopiques en option)									
Cavité du four lisse	•	•	•	•	•	•			
Adjonction de vapeur		•							
Nettoyage : pyrolyse	•			•	•				
Ventilateur avec marche par inertie	•	•	•	•	•	•			
Intérieur de porte plein verre				•	•	•			
Cooldoor, max. °C au-delà de la température ambiante	15	55	30	20	20	30			
Porte avec Soft Closing						•			
Sonde de la température à coeur						•			
Poignée inox/poignée métal, noir	• / -	•/-	•/-	• / -	-/•	• / -			
Boutons de commande escamotables / rotatifs	•/-	•/-			,				
Commande Touch Control	-7	-/							
					•	•			
Revêtement en inox anti-traces	•	•	•	•		•			
Lampes de contrôle		2	,	,	,				
Horloge électronique / affichage LC	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•			
Programmes automatiques			9	9	9	25			
Suggestion de température /	•/•		•/•	•/•	•/•	•/•			
régulation électronique de la température									
Affichage de la température réelle	•		•	•	•	•			
Chauffage accéléré / sécurité enfants /	-/•/•	-/-/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•			
coupure de sécurité Verrouillage de porte pour pyrolyse	•			•	•				
Accessoires			_	_	_	_			
1 Plaque à pâtisserie émaillée	•	. 1	•	•	•	•			
1 Plaque / poêle universelle émaillée		•/-							
1 Poêle universelle émaillée 1 Grille			•	•	•	•			
1 Orino	-	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>•</u>	<u>-</u>			
Informations techniques									
Consommation d'énergie kWH									
•	0,79	0,93	0,93	0,93	0,93	1,09			
· Conventionnel									
· Conventionnel	0,78	0,81	0,69	0,69	0,90	0,68			
· Conventionnel · Air pulsé / air chaud Tolume de cavité en litres	0,78 56		0,69 72	0,69 72	0,90 72	0,68 70			
· Conventionnel · Air pulsé / air chaud Tolume de cavité en litres Température en °C	0,78	0,81							

1) Efficacité énergétique (échelle) A+++ à D





#### Appareils compacts design

Avec une hauteur continue de 45 et 60 cm, la hauteur les appareils compacts design est identique à celle des fours encastrables JUNO SELECTION de 60 cm. Associés à un tiroir chauffe-plats, ces deux modèles peuvent être parfaitement combinés.

# JUNO APPAREILS COMPACTS

Appareils compacts JUNO – pour les exigences sévères en termes de forme et de fonction.

#### Le nom oblige

Petit en taille, grand en performance – compact comme son nom l'indique!

#### Ligne mince

Pour tous ceux qui aiment d'une part la bonne cuisine et d'autre part l'excellent design, voici les appareils compacts. Le noble cadre étroit en inox et la commande tactile discrète font preuve d'une réserve élégante. Quand l'électroménager est placé à hauteur de travail ergonomique, il est possible de réaliser un aménagement droit et esthétique. La combinaison du four avec le four à vapeur ou avec le combiné est très pratique quand la famille autour de la table est nombreuse. Le format compact de l'électroménager permet d'obtenir plus de place de rangement dans

les armoires. Donc plus de place pour le service à café de grand'mère, la batterie de cuisine ou les ustensiles.

#### Cuisine moderne

Quoi de pire que des légumes trop cuits? Le four à vapeur JUNO vous permettra de déguster des carottes, des asperges etc. croquantes. Mais aussi le poisson ou le blanc de poulet gardent toute leur saveur et leur moelleux.

La cuisson au four à vapeur est également très prisée à notre époque car elle est facile à préparer. Remplir d'eau, déposer les aliments, régler la température, fini! Plus besoin de surveiller. Et la table de cuisson a encore une zone en plus, par ex. pour concocter de bonnes sauces.

#### JUNO APPAREILS COMPACTS

Appareils compacts JUNO - pour les exigences sévères en termes de forme et de fonction.

#### Efficacité énergétique A

Les fours compacts JUNO ont tous la classe d'efficacité énergétique A.

#### Bandeau en verre avec **Touch Control**

Nettoyage simple et rapide et commande tactile intuitive qui, associée au bandeau en verre sans joint, seront le point de mire.





#### Affichage LC

L'affichage LC présente toutes les fonctions importantes, telles que le mode de cuisson activé, le programme automatique sélectionné, la mise en température, la température actuelle, la chaleur résiduelle etc. Désactivé, il fait fonction d'horloge électronique qui peut également être utilisée comme minuterie.



Le revêtement en inox anti-traces apporte de la splendeur dans votre cuisine. Finies les traces de doigts sur les fours compacts.

#### CoolDoor, 30°C au-delà de la temperature ambiante

La porte du four à vitrage multiple avec revêtement réfléchissant veille à ce que la chaleur reste à l'intérieur du four et la porte froide à l'extérieur.









L'intérieur du vitrage multiple est une surface lisse facile à nettoyer qui peut être démontée sans outil en cas de salissure tenace pour un nettoyage aisé.



#### Ventilateur avec marche par inertie

Le ventilateur veille à ce que l'air chaud soit refroidi avant de sortir du four et fonctionne encore durant env. 5 à 7 minutes après la mise hors service.

#### Air chaud

Le mode « air chaud » via résistance annulaire assure une répartition homogène de la chaleur dans la cavité. Cela permet de cuire sur deux niveaux simultanément et donc d'économiser de l'énergie, du temps et de l'argent.

#### Vapeur (100 % vapeur)

Cuisson sans pression respectueuse des légumes, garnitures (riz et knödel), poissons et fruits. Même les aliments fragiles gardent toute leur consistance, leur couleur et surtout toute leur saveur. Les légumes cuits à la vapeur contiennent jusqu'à 50 % de vitamines de plus que ceux cuits de manière traditionnelle, presque tous les minéraux sont préservés.

#### Four compact avec micro-ondes

Le four compact avec micro-ondes JUNO offre de nombreuses fonctions: cuisson classique ou avec le micro-ondes. Il est même possible de combiner les deux, ce qui réduit nettement le temps de cuisson de certains aliments.



28



#### **MODES DE CUISSON**

Vue d'ensemble des pictogrammes

Chaleur de voûte / sole		Plats surgelés	
Chaleur de sole		Position pizza	$\boxed{(\mathbb{A})}$
Gril air chaud		Position pain	W Y
Gril à puissance 1		Cuisson bio	[J°C]
Gril à puissance 2	***	Cuisson éco	***
Air chaud	<b>(</b>	Maintien au chaud	<u></u>
Air chaud humide		<b>Décongélation</b>	***

Régénération	
Four micro-ondes	$\approx$
Vapeur (100 % vapeur)	
Cuisson humide à faible intensité (25 % vapeur, 75 % air chaud)	
Cuisson humide à haute intensité (50 % vapeur, 50 % air chaud)	

# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

Vue d'ensemble des pictogrammes

Efficacité énergétique A	A	Porte avec Soft Closing		Horloge électronique	Horloge électronique
Efficacité énergétique A+	A+	Touch Control	TOUCH	Affichage LC	LCD
CoolDoor, 30°C au-delà de la température ambiante	300	Revêtement en inox anti-traces			



































**NOUVEAUTE** 



# JUNO SELECTION JBKD167D0

Four vapeur compact

# Modes de cuisson

- · Vapeur 50°C 96°C
- Cuisson humide à faible intensité 50°C 230°C
  Cuisson humide à haute intensité 50°C 130°C
- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole
- Gril air chaud
- · Gril à puissance 1
- Air chaud · Air chaud humide
- Plats surgelés
- · Position pizza
- · Position pain
- · Cuisson bio
- · Maintien au chaud
- Décongélation · Régénération

## Equipement

#### · Cavité avec support d'accrochage · Cavité du four lisse

- · Rails télescopiques en option
- · Ventilateur avec marche par inertie
- · Intérieur de porte plein verre · Cooldoor, max. 30°C au-delà
- de la température ambiante Porte avec Soft Closing
- · Sonde de la temperature à cœur
- · Commande Touch Control
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Témoin de chaleur résiduelle
- $\cdot \ \mathsf{Horloge} \ \mathsf{\'electronique} \ \mathsf{/} \ \mathsf{affichage} \ \mathsf{lc}$
- · 9 Programmes automatiques
- · Suggestion de température
- · Régulation électronique de la température
- · Affichage de la température réelle
- · Chauffage accéléré
- · Sécurité enfants

# Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée
- · 1 Poêle universelle émaillée · 1 Grille

#### Informations techniques

Consommation d'Energie · Conventionnel · Air pulsé / air chaud

0.89 kWh 0.59 kWh 43 litres 30 - 230°C Température Efficacité énergétique<sup>1)</sup>

#### JUNO SELECTION JBKM131D0

Four compact avec micro-ondes

#### Modes de cuisson

**NOUVEAUTE** 

- · Chaleur de voûte / sole
- · Chaleur de sole Gril air chaud
- Gril à puissance 1 Gril à puissance 2
- · Air chaud
- · Plats surgelés · Position pizza
- · Cuisson bio
- Cuisson éco
- · Maintien au chaud
- Décongélation
- · Micro-ondes (combi four+micro-ondes)

#### Equipement

- · Cavité avec support d'accrochage
- · Cavité du four lisse
- · Ventilateur avec marche par inertie
- Porte à nettoyage facile
  Cooldoor, max. 30°C au-delà
- de la température ambiante
- · Commande Touch Control
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Témoin de chaleur résiduelle
- · Horloge électronique / affichage lc 9 Programmes automatiques
- · Suggestion de température
- Régulation électronique de la température
   Affichage de la température réelle
- · Chauffage accéléré
- Sécurité enfants

#### Accessoires

- · 1 Plaque à pâtisserie émaillée · 1 Grille
- Informations techniques

Puissance

· Four micro-ondes 1000 W 1900 W

Volume de cavité 43 litres

Température 30 - 230°C

## JUNO SELECTION JWS14S0

Tiroir chauffe-plats compact

#### Modes de cuisson

- Décongélation 30°C
- · Fonction levage de pâte 40°C
- · Fonction chauffe-assiettes 60°C
- · Fonction maintien au chaud 80 °C

#### Equipement

- · 1 Lampe de contrôle
- Système d'ouverture softtip
- · À monter sous un appareil compact de 45 cm
- · Volume capacité : max. 25 kg

#### Accessoires

· 1 Tapis antidérapant









JUNO JM60170110 Four micro-ondes

#### Modes de cuisson

 5 Vitesses (80, 240, 400, 560, 800 W)

- Equipement
- · Plateau tournant en verre 27,2 cm
- · Porte en verre, ferrage à gauche · Électronique intuitive avec touches à course
- courte et bouton de commande rotatif Affichage de fonction LED
- · Horloge électronique
- · Départ quick
- · 14 Programmes automatiques
- Sécurité enfants · Signal sonore de fin de cuisson

#### Informations techniques

Puissance

· Four micro-ondes Volume de cavité

#### JUNO JM60200210 Four micro-ondes

#### Modes de cuisson

- · 5 Vitesses (80, 240, 400, 640, 800 W) · Gril à puissance 1
- Equipement
- Plateau tournant en verre 25,5 cm Porte en verre, ferrage à gauche
- · Commande Touch Control avec bouton de commande rotatif
- Revêtement en inox anti-traces
- · Affichage de fonction LED · Horloge électronique
- 8 Programmes automatiques Signal sonore de fin de cuisson

# Accessoires

1 Grille

800 W

17 litres


#### Informations techniques

Puissance · Four micro-ondes Volume de cavité

800 W 20 litres

Volume de cavité





1 Fonction Bridge Deux en un!

- 3 Touch Slider Control
  La sélection rapide pour chaque plaque.
- 6 Hob²Hood Epuration d'air tout à fait automatiquement.

- **Cadre en inox**Protection et design en un.
- Induction
  La technique la plus fiable et la plus efficace pour cuisiner.

# **JUNO TABLES DE CUISSON**

Tables de cuisson JUNO – pour gagner du temps et économiser de l'argent.

#### Table de cuisson traditionnelle ou induction?

La première question à se poser avant l'achat d'une nouvelle table de cuisson : induction, oui ou non ? Pour prendre la bonne décision, il suffit d'analyser brièvement les habitudes. Cuisinez-vous souvent et pour beaucoup de personnes ? L'économie d'énergie est d'autant plus évidente avec la cuisson à induction, car la chaleur est rapidement transmise et seulement en fonction de la taille de la casserole. Donc tout ce qui déborde ne s'incruste pas dans la plaque. D'autres fonctions, telles que les fonctions Bridge ou Power qui permettent de faire bouillir rapidement le liquide ou encore la fonction pause sont des caractéristiques judicieuses très utiles dans la vie de tous les jours. Quelle que soit la table de cuisson que vous choisissez, avec JUNO, vous choisirez toujours celle avec le maximum d'efficacité énergétique et de performance.

#### Fonctions pour cuisiner comme les pros

Les tables de cuisson JUNO sont équipées de fonctions pratiques qui deviendront vite indispensables au quotidien. La sécurité enfants, la coupure automatique de sécurité ou le blocage des touches sont les garants de la sécurité. Vous apprécierez l'initiation de cuisson automatique, tout comme la zone de rôtissage pratique.

Les tables de cuisson autonomes sont réglables via la commande tactile sur le bandeau, certains modèles SELECTION voire même via la commande élégante Touch Slider Control.

#### JUNO TABLES DE CUISSON

Tables de cuisson JUNO – pour gagner du temps et économiser de l'argent.

#### Cadre en inox

Alliance du design et de la fonction. Le cadre en inox protège le bord de la vitrocéramique.

#### Reconnaissance casserole

Les tables de cuisson avec reconnaissance casserole sont intelligentes – si vous deviez oublier de poser une casserole ou d'en posant une qui ne convient pas à l'induction, un signal sonore vous en informerait immédiatement.

#### Double / triple zone

Foyer variable pour deux ou trois casseroles de taille différente.

#### andard

Zone de rôtissage

Ce grand foyer et zone de rôtissage est de dimension unique: 17/17 x 26,5 cm. Afin que vous soyez encore plus flexible et puissiez utiliser ces cocottes encore si fréquentes et qui sont trop larges pour les foyers conventionnels.





#### Technologie Hob<sup>2</sup>Hood

Les hottes Hob²Hood garantissent une épuration d'air extrêmement efficace – tout à fait automatiquement. Lorsque vous commencez à cuisiner, la hotte s'active et règle automatiquement la puissance. Des odeurs désagréables disparaissent pour vous offrir une cuisine à l'air toujours fraîche.

# Commande par Touch Control / Touch Slider Control

Facile à manier, facile à lire, facile à nettoyer. Chaque zone de cuisson peut être réglée indépendamment.







#### Initiation de cuisson automatique Cou

L'initiation de cuisson automatique allume la zone de cuisson à plein régime pour un certain temps et passe ensuite automatiquement au niveau de cuisson sélectionné au préalable. Vous gagnez du temps et évitez d'exposer vos repas à une température trop excessive.

#### Coupure de sécurité automatique

Si une zone de cuisson n'est pas éteinte après un certain temps ou si le niveau n'est pas modifié, la zone correspondante est éteinte automatiquement. Le temps jusqu'à la coupure varie en fonction du niveau sélectionné: plus le niveau est haut, plus la coupure a lieu rapidement.

#### Sécurité enfants

Quand la table de cuisson est éteinte, la sécurité enfants peut être activée afin de bloquer toutes les fonctions et d'éviter ainsi toute remise en service intempestive.



34

Standard\*\*



#### **Pause**

Pour de courtes interruptions de la cuisson, par simple pression de touche, passage à la fonction maintien au chaud.

#### Fonction de verrouillage

Table de cuisson allumée, cette fonction peut être utilisée pour bloquer les touches et empêcher ainsi tout déréglage, par ex. pendant le nettoyage.



#### Induction

role en acier émaillé

18 à 98°C

(18 cm Ø) sur la zone 18 de

Sûre, rapide et exacte — la cuisson à induction. Cette technologie de pointe utilise l'énergie des champs magnétiques. Ils chauffent directement le fond de la casserole, la table de cuisson reste relativement froide. En raison de la rapidité avec laquelle les aliments chauffent, une table à induction vous permet d'économiser env. 25 % en plus que le foyer radiant.

#### **Fonction Power**

Par l'activation de la fonction Power, la table de cuisson à induction obtient tant d'énergie que de grandes quantités de liquide peuvent être réchauffées de manière ultra rapide. Ainsi, 1 litre d'eau est en ébullition déjà après 2 minutes.



**Temps** nécessaire pour réchauffer 1,0 l d'eau de 18 °C à 98 °C dans une casserole en acier émaillé (DIN 180, 18 cm Ø) sur une zone de 180.



35

Plaque en fonte Foyer radiant

7:40 MIN

7:28 MIN

4:50 MIN

Temps pour réchauffer
1 I d'eau dans une casse-

# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

Vue d'ensemble des pictogrammes




\* Pour les tables a induction \*\* Pour tables de cuisson indépendantes















































#### JUNO JKFN604F5

Table de cuisson vitrocéramique en combinaison avec un cuisinière

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Zone, 21 cm
- · 2 Zones, 14,5 cm
- · 1 Zone, 18 cm

#### Equipement

- · Témoin de chaleur résiduelle pour chaque zone
- · 4 Lampes de contrôle
- · Cadre inox

#### JUNO JKFN606F5

Table de cuisson vitrocéramique en combinaison avec un cuisinière

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Double zone, 12/21 cm
- · 1 Zone, 14,5 cm
- · 1 Zone de rôtissage, 17 / 17 x 26,5 cm
- · 1 Zone, 18 cm

#### Equipement

- · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone
- · 4 Lampes de contrôle
- · Cadre inox

#### JUNO JKSN604F5

Table de cuisson vitrocéramique indépendante

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Zone, 21 cm
- · 2 Zones, 14,5 cm
- · 1 Zone, 18 cm

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- · Cadre en inox

#### JUNO JKSN606F5

Table de cuisson vitrocéramique indépendante

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Double zone. 12/21 cm
- · 2 Zones, 14,5 cm
- $\cdot$  1 Zone de rôtissage, 17 / 17 x 26,5 cm

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle pour chaque zone
- · İnitiation de cuisson automatique
- · Timer et minuterie
- · Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- · Fonction de verrouillage
- · Signal sonore de confirmation
- · Cadre en inox

#### JUNO JKSN807F5

Table de cuisson vitrocéramique indépendante

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Double zone, 12/18 cm
- · 1 Zone, 14,5 cm
- · 1 Triple zone, 14,5/21/27 cm
- · 1 Zone de rôtissage, 17 / 17 x 26,5 cm

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone · Initiation de cuisson automatique
- · Timer et minuterie
- · Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- · Fonction de verrouillage
- · Signal sonore de confirmation
- · Cadre en inox

#### JUNO JKSN301R6

Table de cuisson vitrocéramique indépendante

#### Zones de cuisson, allumage rapide

- · 1 Zone, 14,5 cm
- · 1 Double zone, 12/18 cm

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone
- Timer et minuterie
- · Function pause
- Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité · Fonction de verrouillage
- · Signal sonore de confirmation


· Sans cadre (en applique)















JUNO JKSI605F9

Table de cuisson à induction

Zones de cuisson, induction

· 1 Zone de rôtissage, 17 / 17 x 26,5 cm

indépendante

· 1 Zone, 21 cm

· 1 Zone, 18 cm

· 1 Zone, 14,5 cm

Equipement

avec fonction power

avec fonction power

pour chaque zone Reconnaissance casserole

· Timer et minuterie

· Fonction de verrouillage

· Sécurité enfants

· Commande Touch Control

· Témoin de chaleur résiduelle

· Afficheur électronique pour zones

· Initiation de cuisson automatique

· Coupure de sécurité automatique

· Signal sonore de confirmation


































indépendante

#### Zones de cuisson, induction

- · 2 Zones. 21 cm

- Equipement

- pour chaque zone
- Reconnaissance casserole
- · Technologie Hob<sup>2</sup>Hood
- Initiation de cuisson automatique

- Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- Fonction de verrouillage
- · Cadre en inox

#### JUNO SELECTION JKSI603F9

Table de cuisson à induction

- avec fonction Power
- et bridge-fonction · 1 Double zone, 18/28 cm
- avec fonction Power
- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle

- Timer et minuterie
- Function pause

- · Signal sonore de confirmation
- · Cadre en inox

#### JUNO JKSI604F9

Table de cuisson à induction indépendante

#### Zones de cuisson, induction

- · 1 Zone. 21 cm
- avec fonction power
- · 2 Zones, 18 cm
- · 1 Zone, 14,5 cm avec fonction power

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone
- . Reconnaissance casserole
- · Timer et minuterie
- · Initiation de cuisson automatique
- · Function pause
- · Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- · Fonction de verrouillage · Signal sonore de confirmation
- · Cadre en inox

#### JUNO JKSI804F9

80 ND P> TOUCH O O E

Table de cuisson à induction indépendante

#### Zones de cuisson, induction

· 4 Zones, 21 cm avec fonction power

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone
- Reconnaissance casserole
- · Technologie Hob²Hood · Initiation de cuisson automatique
- · Timer et minuterie
- · Function pause
- Sécurité enfants
- · Coupure de sécurité automatique
- · Fonction de verrouillage Signal sonore de confirmation
- · Cadre en inox

#### JUNO SELECTION JKSI808F9

Table de cuisson à induction indépendante

#### Zones de cuisson, induction

- · 2 Zones, 21 cm
- avec fonction power et bridge-fonction
- · 1 Zone, 24 cm
- avec fonction power
- · 1 Zone, 14,5 cm avec fonction power

#### Equipement

- Commande Touch Slider Control
- · Afficheur électronique pour zones
- · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone
- Reconnaissance casserole
- · Technologie Hob<sup>2</sup>Hood · Initiation de cuisson automatique

· Signal sonore de confirmation

- · Timer et minuterie
- · Function pause

· Cadre en inox

- Sécurité enfants · Coupure de sécurité automatique
- · Fonction de verrouillage

#### JUNO JKSI300R8

Table de cuisson à induction indépendante

#### Zones de cuisson, induction

· 2 Zones. 18 cm

#### Equipement

- · Commande Touch Control
- · Afficheur électronique pour zones · Témoin de chaleur résiduelle
- pour chaque zone Reconnaissance casserole
- Timer et minuterie
- · Function pause
- Sécurité enfants Coupure de sécurité
- Fonction de verrouillage
- Signal sonore de confirmation Sans cadre (en applique)

# **JUNO TABLES DE CUISSON**

Tous les modèles d'un seul coup d'œil

									4
		ž,	ž	Z.	ž	ž,	7. g	£.	N. N
		Arhoors.	JEWO SES	ASNOOPES JUNO	ASNOOFS.	Anno Vine	Arosusores Juno	1686858 Juno	John John John
Type d'appareil	ş	À.	3	3	3	3,	3,	3,	3
Table de cuisson		•							
Table de cuisson, indépendante			•	•	•	•	•	•	•
Zones à allumage rapide									
Zone 14,5 cm	2	1	2	2	1	1			
Zone 18 cm	1	1	1						
Zone 21 cm	1		1						
Double zone 12/18 cm					1	1			
Double zone 12/21 cm		1		1					
Zone de rôtissage 17 x 17 / 26,5 cm		1		1	1				
Triple zone 14,5/21/27 cm					1				
Zones induction									
Zone 14,5 cm									
Zone 14,5 cm avec fonction power							1		1
Zone 18 cm							1		2
Zone 18 cm avec fonction power									
Zone 21 cm avec fonction power							1	2	1
Zone 24 cm avec fonction power									
Zone 30 cm avec fonction power									
Double zone 18/28 cm avec fonction power Zone de rôtissage 17 x 17/26,5 cm							1	1	
Equipement									
Commande Touch Control			•	•	•	•	•	•	•
Commande Touch Slider Control									
Afficheur électronique pour zones			•	•	•	•	•	•	•
Témoin de chaleur résiduelle pour chaque zone	•	•	•	•	•	•	•	•	•
_ampes de contrôle	4	4							
Reconnaissance casserole							•	•	•
Fonction Bridge								•	
Zone de rôtissage							•		
Zone de rôtissage, extensible		•		•	•				
Double zone		•		•	•	•		•	
Triple zone					•				
Technologie Hob²Hood								•	
nitiation de cuisson automatique				•	•		•	•	•
Timer et minuterie				•	•	•	•	•	•
Function pause						•		•	•
Sécurité enfants			•	•	•	•	•	•	•
Coupure de sécurité automatique			•	•	•	•	•	•	•
Fonction de verrouillage				•	•	•	•	•	•
Signal sonore de confirmation				•	•	•	•	•	•
Cadre plat	•	•	•	•	•		•	•	•
Sans cadre						•			
nformations techniques		_		_	_	_			_
Puissance de raccordement en kW	6,5	7,4	6,5	7,0	7,5	2,9	7,4	7,4	7,4

Juno Kolones Juno Kolones Juno Kolones

Type d'appareil			
Table de cuisson			
Table de cuisson, indépendante	•	•	•

Zones à allumage rapide	
Zone 14,5 cm	
Zone 18 cm	
Zone 21 cm	
Double zone 12 / 18 cm	
Double zone 12/21 cm	
Zone de rôtissage 17 x 17 / 26,5 cm	
Triple zone 14 5 / 21 / 27 cm	

Zone 14,5 cm			
Zone 14,5 cm avec fonction power		1	
Zone 18 cm			
Zone 18 cm avec fonction power			2
Zone 21 cm avec fonction power	4	2	
Zone 24 cm avec fonction power		1	
Zone 30 cm avec fonction power			
Double zone 18/28 cm avec fonction power			
Zone de rôtissage 17 x 17 / 26,5 cm			

Commande Touch Control	•		•
Commande Touch Slider Control		•	
Afficheur électronique pour zones	•	•	•
Témoin de chaleur résiduelle pour chaque zone	•	•	•
Lampes de contrôle			
Reconnaissance casserole	•	•	•
Fonction Bridge		•	
Zone de rôtissage			
Zone de rôtissage, extensible			
Double zone			
Triple zone			
Technologie Hob²Hood	•	•	
Initiation de cuisson automatique	•	•	
Timer et minuterie	•	•	•
Function pause	•	•	•
Sécurité enfants	•	•	•
Coupure de sécurité automatique	•	•	
Fonction de verrouillage	•	•	
Signal sonore de confirmation	•	•	•
Cadre plat	•	•	
Sans cadre			

Informations techniques			
Puissance de raccordement en kW	7,4	7,4	3,6





Hottes aspirantes JUNO – un modèle pour chaque cuisine.

#### Apparence elegante...

Prenez tout votre temps pour préparer votre cuisine. Tant mieux, car elle sera sollicitée et doit être aménagée pratiquement pour faciliter les tâches quotidiennes. Outre la facilité d'entretien des surfaces et le compartimentage intérieur, les lignes sont décisives. Souhaitez-vous une cuisine linéaire, en L ou plutôt un îlot ? Peu importe votre décision, JUNO vous aidera à prendre la bonne. Hotte tiroir, hotte murale inclinée ou hotte îlot – les hottes aspirantes JUNO s'intègrent parfaitement dans votre cuisine.

#### ...et une technique de pointe!

Il va de soi qu'une hotte aspirante doit parfaitement fonctionner. Le fumet du rôti se diffuse dans les papilles mais pas dans la cuisine! Le mode évacuation des hottes aspirantes JUNO permet d'éliminer fiablement les mauvaises odeurs. En fonction de l'architecture, il est également possible d'exploiter les hottes décoratives en mode recyclage. Les filtres à graisse métalliques peuvent être aisément lavés en lave-vaisselle. Et l'éclairage intégré est pratique pour ne pas cuisiner à l'aveugle.



- 1 Power

  Jusqu'à 700 m³ / h de puissance contre les mauvaises odeurs.
- Aspiration latérale Guidage de l'air optimisé pour un résultat optimal.
- **Technologie Hob²Hood** Épuration d'air efficace tout à fait automatiquement
- Eclairage LED Afin d'avoir tout à l'œil.

- Filtre a graisse metallique
  Travaille parfaitement!
- **Touch Control Panneau de commande** Simple et rapide à commander.

#### **JUNO HOTTES ASPIRANTES**

Hottes aspirantes JUNO – un modèle pour chaque cuisine.

#### **Design JUNO SELECTION**

Les hottes décoratives JUNO SELECTION complètent parfaitement les fours et les appareils compacts de la série SELECTION. Par ailleurs, leur bandeau lisse facilite le nettoyage.

#### Efficacité énergétique

Les hottes aspirantes JUNO sont conformes à toutes les normes et pondérées en vertu du règlement (UE) n° 65-66/2014 dans 5 domaines (efficacité énergétique, efficacité fluidodynamique, efficacité éclairage, degré de séparation des graisses et niveau sonore) des classes d'efficacité énergétique A+++ à D ou indiquées en dB.

#### Eclairage LED

Eclairage LED – lumineux et économique. Les LED efficaces montées dans cette hotte éclairent parfaitement toute la zone de cuisson.



#### Evacuation / recyclage

L'évacuation est le système le plus efficace d'élimination des odeurs. Les vapeurs de cuisson sont dirigées vers l'extérieur par une conduite d'évacuation à clapet mural. Les hottes JUNO peuvent également être exploitées en mode recyclage.

#### Technologie Hob<sup>2</sup>Hood

Les hottes Hob<sup>2</sup>Hood garantissent une épuration d'air extrêmement efficace-tout à fait automatiquement. Lorsque vous commencez à cuisiner, la hotte s'active et règle automatiquement la puissance.

#### Filtre a graisse métallique

Le filtre à graisse absorbe les substances grasses contenues dans les vapeurs de cuisson. Les filtres à graisse métalliques JUNO peuvent être aisément lavés en lave-vaisselle. Pour que votre cuisine reste parfaitement propre et exempte de mauvaises odeurs.





#### Aspiration latérale

La vapeur est aspirée à haute vitesse de manière ciblée aux bords de la hotte et guidée vers le filtre arrière.

#### Efficacité fluidodynamique

Evalue l'efficacité de la conduite de l'air, c'est-à-dire de l'énergie électrique utilisée en relation à la quantité de vapeurs saisies, filtrées et aspirées par la hotte.

#### Efficacité énergétique

Evalue l'efficacité de l'éclairage. Décrit la relation entre l'intensité moyenne d'éclairage du système au niveau de la zone de cuisson et la puissance électrique connectée du système d'éclairage.



44

#### Degré de séparation des graisses

Evalue la quantité en pourcentage de graisse contenue dans l'air absorbé par la hotte et filtré par les filtres à graisse.

# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

Vue d'ensemble des pictogrammes

Efficacité énergétique

Filtre a graisse metallique



Eclairage LED



Aspiration latérale



Commande Touch Control



Technologie Hob<sup>2</sup>Hood




#### **JUNO HOTTES ASPIRANTES**

Vue d'ensemble des constructions

## Modeles hottes aspirantes

- 1 Hotte tiroir
- 2 Hotte décorative murale, construction en biais
- 3 Hotte décorative murale, construction plate
- 4 Hotte décorative murale, construction inclinée
- 5 Hotte décorative îlot, construction plate














47













































Hotte tiroir, 60 cm

#### Equipement

- · Tiroir télescopique avec verre
- 1 Moteur
- · 3 Vitesses
- · 1 Filtre à graisse métalliques, lavable au lave-vaisselle
- · Commande par interrupteur à bascule
- · Éclairage : 2 x 4 W, LED
- · Pour évacuation et recyclage

## Puissance

Puissance en m3/h à · vitesse normale maximale Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité fluidodynamique Efficacité énergétique Degré de séparation des graisses

#### JUNO JDF603E9

Hotte tiroir, 60 cm

#### Equipement

- · Tiroir télescopique sans filtre
- · 1 Moteur
- · 3 Vitesses
- · 1 Filtre à graisse métalliques,
- lavable au lave-vaisselle
- Commande par interrupteur à bascule
- · Éclairage : 2 x 2,5 W, LED

Efficacité énergétique

Degré de séparation des graisses

· Pour évacuation et recyclage

## Puissance

Puissance en m3/hà · max. vitesse normale 360 Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale Informations techniques Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité fluidodynamique

#### JUNO JDF904E6

Hotte tiroir, 90 cm

#### Equipement

- · Tiroir télescopique avec filtre à
- graisse métallique
- 1 Moteur
- · 3 Vitesses · 4 Filtres à graisse métalliques,
- lavables au lave-vaisselle
- · Commande par interrupteur à coulisse
- · Mise en marche et arrêt automatique en
- tirant ou poussant le tiroir de la hotte
- · Éclairage : 2 x 1,1 W, LED
- · Pour évacuation et recyclage

Puissance en m3/h à

Efficacité énergétique Degré de séparation des graisses

#### Puissance

D

D

· vitesse normale maximale 400 Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale 70 Informations techniques Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité fluidodynamique

#### JUNO SELECTION JDF606E6

Hotte tiroir, 60 cm

#### Equipement

- · Tiroir télescopique avec filtre à
- graisse métallique
- 1 Moteur
- · 3 Vitesses et 1 vitesse intensive
- · Soufflerie automatique
- · 2 Filtres à graisse métalliques,
- lavables au lave-vaisselle
- · Commande par touches électroniques avec display LED
- · Mise en marche et arrêt automatique en
- tirant ou poussant le tiroir de la hotte Éclairage: 2 x 3 W, LED

Puissance en m3/hà

· Pour évacuation et recyclage

#### Puissance

· vitesse normale maximale · vitesse intensive 603 Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale 63 · vitesse intensive 66 Informations techniques Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité fluidodynamique D Efficacité énergétique

Degré de séparation des graisses

#### JUNO SELECTION JDF906E6

Hotte tiroir, 90 cm

#### Equipement

- · Tiroir télescopique avec filtre à
- graisse métallique 1 Moteur
- · 3 Vitesses et 1 vitesse intensive
- · Soufflerie automatique
- · 4 Filtres à graisse métalliques,
- lavables au lave-vaisselle
- · Commande par touches électroniques avec display LED
- · Mise en marche et arrêt automatique en
- tirant ou poussant le tiroir de la hotte
- Éclairage : 2 x 3 W, LED

# · Pour évacuation et recyclage

#### Puissance

Puissance en m3/hà · vitesse normale maximale · vitesse intensive 603 Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale 63 · vitesse intensive 66

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité fluidodynamique Α Efficacité énergétique Degré de séparation des graisses

46 1) Efficacité énergétique (échelle) A+++ à D















Hotte décorative murale, constr. en biais, 60 cm

#### JUNO JDWS905E9

Hotte décorative murale, constr. en biais, 90 cm

#### Equipement

- · 1 Moteur
- $\cdot$  3 Vitesses
- · 2 Filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle (JDWS605E9)
- · 3 Filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle (JDWS905E9)
- · Commande par touches à course courte
- Éclairage : 2 x 4 W, LED · Pour évacuation et recyclage

#### Puissance

Puissance en m3/h à · vitesse normale maximale 585 Niveau sonore en dB(A) re1pW à · vitesse normale maximale 70

#### Informations techniques Efficacité énergétique<sup>1)</sup> С Efficacité fluidodynamique D Efficacité énergétique Degré de séparation des graisses













Hotte décorative murale, constr. plate, 60 cm

#### **JUNO JDWF904E9**

Hotte décorative murale, constr. plate, 90 cm

#### Equipement

- · 1 Moteur
- · 3 Vitesses
- 3 vitesses
  2 Filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle (JDWF604E9)
  3 Filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle (JDWF904E9)
- · Commande par touches à course courte
- Éclairage : 2 x 2,5 W, LED
- · Pour évacuation et recyclage

#### Puissance

Puissance en m3 / n a	
· vitesse normale maximale	400
Niveau sonore en dB(A) re1pW à	
· vitesse normale maximale	65
Informations techniques	
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	D
Efficacité fluidodynamique	E
Efficacité énergétique	Α
Degré de séparation des graisses	С













# JUNO SELECTION JDWF606E9

Hotte décorative murale, constr. plate, 60 cm

#### JUNO SELECTION JDWF906E9

Hotte décorative murale, constr. plate, 90 cm

#### Equipement

- 1 Moteur
- · 3 Vitesses
- 3 vitesses
  2 Filtres à graisse métalliques.
  lavables au lave-vaisselle (JDWF606E9)
  3 Filtres à graisse métalliques,
  lavables au lave-vaisselle (JDWF906E9)

- · Commande par touches à course courte Éclairage : 2 x 2,5 W, LED

Degré de séparation des graisses

· Pour évacuation et recyclage

Puissance en m3/hà

#### Puissance

<ul> <li>vitesse normale maximale</li> </ul>	603
Niveau sonore en dB(A) re1pW à	
· vitesse normale maximale	68
Informations techniques	
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	В
Efficacité fluidodynamique	В
TECHNOLIS ANNUALS IN	Λ.

В

#### NOUVEAUTE







JUNO SELECTION JDWK607S0

Hotte décorative murale,

Equipement

· 1 Moteur

construction inclinée, 60 cm

· 3 Vitesses et 1 vitesse intensive

· Témoins de saturation des filtres à graisse

· Zones d'aspiration : avant et dessous

· Aspiration latérale sur la face avant

· 2 Filtres à graisse design inox lavables au lave-vaisselle

métalliques et à charbon actif

· Commande Touch Control

Technologie Hob<sup>2</sup>Hood

Éclairage : 2 x 2,5 W, LED

· Pour évacuation et recyclage

Degré de séparation des graisses

· Écran en verre noir













**NOUVEAUTE** 





JUNO SELECTION JDWK907S0







NOUVEAUTE





Hotte décorative murale, construction inclinée, 90 cm

- - $\cdot$  3 Vitesses et 1 vitesse intensive
  - · 2 Filtres à graisse design inox
- · Témoins de saturation des filtres à graisse
- · Zones d'aspiration : avant et dessous
- · Commande Touch Control

Efficacité énergétique

Degré de séparation des graisses

Puissance	
Puissance en m3/h à	
<ul> <li>vitesse normale maximale</li> </ul>	575
<ul> <li>vitesse intensive</li> </ul>	700
Niveau sonore en dB(A) re1pW à	
<ul> <li>vitesse normale maximale</li> </ul>	63
· vitesse intensive	68
Informations techniques	
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	Α
Efficacité fluidodynamique	Α
Efficacité énergétique	Α

- **Equipement** · 1 Moteur
- lavables au lave-vaisselle
- métalliques et à charbon actif
- · Aspiration latérale sur la face avant
- Technologie Hob<sup>2</sup>Hood
- Écran en verre noir
- · Éclairage : 2 x 2,5 W, LED · Pour évacuation et recyclage

Puissance	
Puissance en m3/h à	
<ul> <li>vitesse normale maximale</li> </ul>	575
<ul> <li>vitesse intensive</li> </ul>	700
Niveau sonore en dB(A) re1pW à	
· vitesse normale maximale	63
· vitesse intensive	68
Informations techniques	
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	Α
Efficacité fluidodynamique	Α

Hotte îlot, construction plate, 90 cm

JUNO SELECTION JDIF907E0

#### Equipement · 1 Moteur

- $\cdot$  3 Vitesses et 1 vitesse intensive · 3 Filtres à graisse métalliques,
- lavables au lave-vaisselle
- · Témoins de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon actif
- · Commande Touch Control
- · Technologie Hob²Hood · Éclairage : 4 x 2,5 W, LED

Efficacité fluidodynamique

Efficacité énergétique Degré de séparation des graisses

· Pour évacuation et recyclage

#### Puissance

Niveau sonore en dB(A) re1pW à	
<ul> <li>vitesse normale maximale</li> </ul>	68
<ul> <li>vitesse intensive</li> </ul>	72
Informations techniques	
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	Α

D

# **JUNO HOTTES ASPIRANTES**

Tous les modèles d'un seul coup d'œil

					, é		<i>y</i>	Juno Managers	
					4	భ్			
		<i>,</i> 9	رم	6,	∂ <b>`</b>	<i>⊗</i> '	ŞĘ	Ş	£3,
		, SV	Ő	ON.		, E	Š	Ş	χ <sup>ο</sup> .
		ξ <sup>ο</sup> .	£ .	ر م	4	4	Š	Š.	o d
	٥	,0		, 0	ĵ <b>,</b> 0	,0	,	,	
	Ş	Ş	Ş	Ş	<u></u> \$	Ş	Ş	Ş	\$
Equipement	,	,	,	,	,	,	,	,	,
Tiroir télescopique sans filtre									
Tiroir télescopique avec verre	•								
Tiroir télescopique avec filtre à graisse métallique	•				•				
Moteur Moteur	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vitesses	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vitesse intensive				1	1				
Soufflerie automatique					•				
Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle	1	2	4	2	4	2	3	2	3
Témoins de saturation des filtres à graisse			-		-				
métalliques et à charbon actif									
Aspiration latérale									
Commande par interrupteur à bascule	•	•							
Commande par interrupteur à coulisse			•						
Commande par touches à course courte				•	•	•	•	•	•
Commande par Touch Control									
Affichage LED				•	•				
Technologie Hob²Hood									
Mise en marche et arrêt automatique en tirant ou poussant le tiroir de la hotte			•	•	•				
Puissance									
Puissance à max. vitesse normale en m³/h	280	360	400	469	496	585	585	400	400
Niveau sonore à max. vitesse normale en dB(A) re1pW	61	68	70	63	63	70	70	65	65
Informations techniques									
Éclairage LED en watt	2 x 4	4 x 2,5	2 x 1,1	2 x 3	2 x 3	2 x 4	2 x 4	2 x 2,5	2 x 2,5
Consommation d'énergie en kWh / an	67,8	46,7	50	44,1	44,1	76,9	76,9	58,9	58,9
Approprié pour évacuation / recyclage	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	D	С	В	Α	А	С	С	D	D
Efficacité fluidodynamique	E	D	С	Α	А	D	D	E	E
Efficacité éclairage	E	А	Α	D	E	С	С	А	А
Degré de séparation des graisses	С	D	С	С	С	С	С	С	С



	7	>	>	>	7
Equipement					
Tiroir télescopique sans filtre					
Tiroir télescopique avec verre					
Tiroir télescopique avec filtre à graisse métallique					
Moteur	1	1	1	1	1
Vitesses	3	3	3	3	3
Vitesse intensive			1	1	1
Soufflerie automatique					
Filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle	2	3	2	2	3
Témoins de saturation des filtres à graisse métalliques et à charbon actif			•	•	•
Aspiration latérale			•	•	
Commande par interrupteur à bascule					
Commande par interrupteur à coulisse					
Commande par touches à course courte	•	•			
Commande par Touch Control			•	•	•
Affichage LED			•	•	
Technologie Hob²Hood			•	•	•
Mise en marche et arrêt automatique en tirant ou poussant le tiroir de la hotte					
Puissance					
Puissance à max. vitesse normale en m³/h	603	603	575	575	615
Niveau sonore à max. vitesse normale en dB(A) re1pW	68	68	63	63	68
Informations techniques					
Éclairage LED en watt	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5	4 x 2,5
Consommation d'énergie en kWh / an	55,3	55,3	53,5	53,5	59
Approprié pour évacuation / recyclage	•	•	•	•	•
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	В	В	А	А	Α
Efficacité fluidodynamique	В	В	Α	Α	Α
Efficacité éclairage	А	А	А	A	А
Degré de séparation des graisses	В	В	F	F	D

1) Efficacité énergétique (échelle) A+++ à D 51





- 1 Volume intérieur XXL II vous en faut un peu plus ?
- Niveau sonore
  Le lave-vaisselle est-il en marche?
- **Panier superieur reglable en hauteur** Flexible & de grande capacité.
- 4 TimeBeam
  Voir dehors ce qui se passe dedans!
- 5 Picots Soft Spikes Ménagent les verres de qualité.
- 6 Départ différé
  Pour que le lave-vaisselle fasse son travail
  au moment où vous le souhaitez !

#### JUNO LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle JUNO s'adaptent parfaitement à vos besoins – du repas de fête jusqu'au cocktail.

#### Un interieur flexible

Au quotidien, la quantité de vaisselle est normalement constante. Le lave-vaisselle y est adapté et vous le chargez avec routine. Mais que faire lorsqu'après une soirée entre amis, les grands verres doivent être lavés ? Ou si vous avez servi un grand rôti à votre belle-mère ? A toutes fins utiles, il est bon d'avoir un lave-vaisselle capable de recevoir également de la vaisselle de grande taille grâce aux possibilités de réglage à l'intérieur, par exemple la grande sauteuse.

#### Adaptation de la puissance

Tout comme il est possible d'adapter les paniers à la vaisselle, différents programmes de lavage sont disponibles pour être sélectionnés selon les besoins. Le principe : plus la vaisselle est sale et plus la quantité est grande, plus la température de lavage est élevée et la durée du programme longue. Selon l'appareil, un programme est disponible qui s'adapte automatiquement au contenu. Egalement possibles : un programme rapide qui nettoie la vaisselle en 30 minutes à jusqu'à 65 °C et un programme Hygiène Plus. Tous les appareils disposent d'une capacité variable automatique. Des capteurs établissent, selon le type et la quantité de vaisselle, la température et la quantité d'eau adéquates et assurent ainsi des économies efficaces d'énergie et d'eau. Le départ différé permet de mettre en marche le lave-vaisselle exactement lorsque cela est souhaité, c'est-à-dire lorsque le courant électrique est moins cher ou lorsque le lave-vaisselle dérange le moins.

#### Utilisation efficace de l'énergie

Tous les lave-vaisselle JUNO sont extrêmement économes en énergie. Ils atteignent un maximum de 21 % d'économies.

#### Efficacité énergétique A+

Tous les lave-vaisselle JUNO ont au minimum le degré d'efficacité énergétique A+. Ces appareils consomment environ 11% moins d'énergie que ceux à la valeur limite de la catégorie A.

#### Efficacité énergétique A++

Les meilleurs lave-vaisselle JUNO correspondent au degré d'efficacité énergétique A++. Ces appareils consomment environ 21% moins d'énergie que ceux à la valeur limite de la catégorie A. Ménagez ainsi votre porte-monnaie et l'environnement.

#### Volume intérieur XXL

Grâce à une construction intérieure innovante, les lave-vaisselle XXL de JUNO offrent 10 litres de volume intérieur et 4 cm d'hauteur intérieure en plus alors que les dimensions extérieures restent les mêmes. Ainsi, il est possible de nettoyer de la vaisselle de grande taille, comme les grandes casseroles ou les assiettes jusqu'à 33 cm de diamètre.





Tamis auto-nettoyant



Le tamis est particulièrement pratique et sa forme spéciale ondulée assure un auto-nettoyage efficace.



#### Nombre de couverts

La capacité des lave-vaisselle est indiquée en nombre de couverts. Nos lave-vaisselle de 60 cm de large peuvent recevoir jusqu'à 15 couverts. Les lave-vaisselle de 45 cm de large peuvent recevoir jusqu'à 9 couverts.









#### Panier superieur flexible

4 racks rabattables pour tasses

Le panier supérieur vous offre la possibilité de rabattre les racks pour tasses afin de créer de la place pour les grandes verres.

Après le séchage, la porte s'ouvre

automatiquement de 12 à 13 cm. Il

est également possible de désacti-

AirDrv

ver cette fonction.

#### Panier superieur extra flexible 4 racks rabattables pour tasses,

2 étriers de maintien rabattables pour grandes verres, 2 racks assiettes rabattables, 2 picots Soft Spikes

Panier superieur hauteur reglable

Le panier supérieur peut être réglé

en hauteur rapidement et facile-

ment, même lorsqu'il est chargé.

Ainsi, vous avez encore de la place

pour quelques assiettes en plus

dans le panier supérieur ou, alterna-

tivement, de la place dans le panier

inférieur pour de grandes assiettes.

rapidement

++

Le panier supérieur vous offre la possibilité de rabattre les racks pour tasses afin de créer de la place pour les grandes verres.



# Capacite variable automatique

La fonction de capacité variable automatique établit le type et la quantité de vaisselle et le volume d'eau apporté nécessaire. Un chargement complet demande plus d'eau qu'un chargement plus faible.

#### Départ différé

Le départ différé vous permet de déterminer quand un programme de lavage doit démarrer dans les prochaines heures. Le départ différé est sélectionnable dans le cadre de 24 heures.



#### TimeManager

L'option TimeManager vous permet de réduire la durée du programme de près de 50 %. Votre vaisselle est ainsi parfaitement propre selon le temps dont vous disposez.



#### TimeBeam

La technologie TimeBeam permet de connaître le statut du programme et le temps restant à la minute près sous forme de chiffres lumineux projetés sur le sol. La lumière claire peut être réglée de différentes couleurs et est donc visible sur tous les sols.



#### Hygiène Plus

Avec l'option Hygiène Plus, la température s'élève à 70°C au dernier rinçage pour garantir que 99,99 % des bactéries soient éliminées au lavage.

#### XtraDry

Durée du séchage prolongée - notamment pour la vaisselle en plastique - avec l'option XtraDry. Le déroulement du programme étant adapté avec température de rinçage accrue et phase de séchage plus longue, tout est parfaitement sec.



#### Panier inferieur flexible

2 racks assiettes rabattables

Dans le panier inférieur, vous avez la possibilité de créer beaucoup de place pour les grandes casseroles et poêles en rabattant les racks assiettes.

#### Panier inférieur extra flexible

4 racks assiettes rabattables

Les quatre racks assiettes rabattables dans le panier inférieur vous permettent d'obtenir beaucoup de place pour les grosses casseroles et poêles.



#### Tiroir à couverts

Le tiroir à couverts offre suffisamment de place pour les couverts, les couverts à salade, les longs couteaux et les tasses expresso. Tout le tiroir est facile à sortir et peut même être placé dans un tiroir de cuisine.

#### **Picots Soft Spikes**

Les picots Soft Spikes dans le panier supérieur maintiennent parfaitement vos verres et peuvent être placés de manière flexible dans tout le panier supérieur.









# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

#### Aqua-Stop

La protection intégrale Aqua-Stop protège contre les mauvaises surprises. Ce programme protège contre les fuites, détecte les endommagements du tuyau d'amenée et une pompe de vidage assure l'évacuation de l'eau.



#### Système d'entraînement

A l'ouverture de la porte pour appareil, la façade de l'élément glisse vers le haut et garantit ainsi une fente minimale, ainsi que la représentation de façades extrêmement longues.

#### Revêtement en inox anti-traces

Le revêtement en inox anti-traces apporte de la splendeur dans votre cuisine. Finies les traces de doigts sur le bandeau du lave-vaisselle.



# **PROGRAMMES**

Les lave-vaisselle proposent une série de programmes spéciaux adaptés aux besoins des différents styles de vie.

#### Intensif

A une température de 70°C, votre lave-vaisselle assure un résultat de lavage impeccable même lorsque la vaisselle est très sale et encrassée, par exemple de restes de blanc d'œuf ou de fécule incrustée.

Le programme verre 45 °C vous ga-

rantit un lavage vraiment efficace des

verres sans pour autant endommager les verres cristal fragiles, ni par

des chocs de température ni par un

degré de dureté inadéquat de l'eau

mise à disposition. Ainsi, un net-

toyage efficace et en douceur est

assuré sans que vos verres se ternissent suite aux lavages répétés.



Verre



# Programme automatique

Dans le programme automatique (45 - 70°C), le capteur détecte le degré d'encrassement de la vaisselle contenue dans le lave-vaisselle. Le programme de lavage est réglé automatiquement afin d'assurer des économies maximum d'énergie, d'eau et de temps.



#### ExtraSilent 41 dB / 50 °C

Comment? Vous n'avez rien entendu? Tant mieux, il ne fallait pas non plus. A seulement 41 dB dans le programme ExtraSilent, il est possible de faire tourner le lave-vaisselle, même pendant la nuit sans déranger personne. Idéal pour les cuisines ouvertes.



56



30 minutes

Votre lave-vaisselle est construit de manière à s'adapter parfaitement à votre style de vie. Le programme 30 minutes vous offre un maximum de flexibilité et fournit, avec une température de 65 °C, de la vaisselle propre en seulement 30 minutes.



# Vue d'ensemble des pictogrammes

Efficacité énergétique A+	<b>A</b> +	TimeManager	
Efficacité énergétique A++	A++	Hygiène Plus	4
Efficacité de séchage A	[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	XtraDry	
Volume intérieur XXL	XL	9 Couverts	191
Intensif 70°C	( ) 70°	13 Couverts	131
Programme automatique 45 - 70°C	AUTO	15 Couverts	151
30 minutes		Revêtement en inox anti-traces	
Verre 45 °C	( 15°, )	Départ différé	
ExtraSilent 41 dB / 50 °C	dB ♪ ))) EXTRA SLENT	TimeBeam	<b>95</b> /

AirDry	
Tiroir à couverts	
Panier suprieur hauteur réglable repidement	<u> </u>
Picots Soft Spikes	
Niveau sonore	(1)) 43dB
Eau	9,9 L
Aqua-Stop	
Système d'entraînement	1





















**JUNO JGVN45518** 

Programmes

· Intensif 70°C

· Éco 50°C

Prélavage

Capacite

AirDry

Equipement

· Normal 65°C

· 30 Minutes 60°C

• 1 Option : XtraDry

· 9 Couverts internationaux

· Départ différé 3, 6 ou 9h

· Affichage de fin de cycle

Signal sonore de fin de cycle

Lave-vaisselle totalement intégré, 45 cm



#### Programmes

- · Intensif 70°C
- · Normal 60°C
- Éco 50°C

- · Affichage de fin de cycle

- · Affichage LED manque de sel du produit de rinçage · Affichage manque du produit de rinçage dans
- l'unité de dosage
- · Chauffe-eau
- · Capacité variable automatique
- · AutoOff
- · Cavité et fond en inox · Aqua-Stop
- · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

#### Panier superieur flexible

- · 4 Racks rabat. pour tasses dans panier supér. · Panier supér. hauteur réglable rapidement
- · Hauteur panier supérieur 24/20 cm,
- panier inférieur 27/31 cm

# Panier inferieur

· Racks assiettes fixes dans panier inférieur

#### Informations techniques

58

49 dB (re1pW) Niveau sonore 222 kWh Consommation d'énergie / an Consommation d'eau\* 99 litres Efficacité énergétique<sup>1</sup> Efficacité de séchage

#### **JUNO JGVN60418**

Lave-vaisselle totalement intégré, 60 cm

- · 30 Minutes 60°C
- · 1 Option : Xtra Dry

#### Capacite

· 13 Couverts internationaux

#### Equipement

- Départ différé 3, 6 ou 9h
- Signal sonore de fin de cycle
- · AirDry
- · Affichage LED manque de sel et
- Chauffe-eau
- · Capacité variable automatique
- · AutoOff
- · Cavité et fond en inox
- Agua-Ston
- · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

#### Panier superieur flexible

- · 4 Racks rabat. pour tasses dans panier supér.
- · Panier supér. hauteur réglable rapidement
- · Hauteur max. de vaisselle supérieur 24/20 cm, inférieur 27/31 cm

#### Panier inferieur flexible

· 2 Racks assiettes rabat. dans panier inférieur

#### Informations techniques

49 dB (re1pW) Niveau sonore Consommation d'énergie / an 295 kWh Consommation d'eau\* 11 litres Efficacité énergétique<sup>1</sup> A+ Efficacité de séchage

#### JUNO JGVN60528

Lave-vaisselle totalement intégré, 60 cm

#### **Programmes**

- Intensif 70°C
- Auto 45 °C 70 °C Éco 50 °C
- · 30 Minutes 60°C
- Prélavage
- 1 Option : XtraDry

#### Capacite

· 13 Couverts internationaux

#### Equipement

- Départ différé 1-24h
- Signal sonore de fin de cycle
- · Affichage du temps restant en minutes
- AirDry
   Affichage LED manque de sel et
- du produit de rinçage · Chauffe-eau
- · Capacité variable automatique
- · AutoOff
- · Cavité et fond en inox
- · Agua-Stop
- · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

#### Panier superieur flexible

- · 4 Racks rabat. pour tasses dans panier supér.
- · Panier supér. hauteur réglable rapidement
- Hauteur max. de vaisselle
- supérieur 24/20 cm, inférieur 27/31 cm

## Panier inferieur flexible

· 2 Racks assiettes rabat . dans panier inférieur

#### Informations techniques

47 dB (re1pW) Niveau sonore Consommation d'énergie / an 262 kWh Consommation d'eau\* 99 litres Ffficacité énergétique<sup>1</sup> A++ Efficacité de séchage

#### **JUNO SELECTION JGVX60528**

Lave-vaisselle totalement intégré, 60 cm

#### **Programmes**

- Intensif 70°C
- · Auto 45 °C 70 °C
- · Éco 50°C
- · 30 Minutes 65 °C
- · Verre 45 °C · 2 Options : Hygiène Plus, XtraDry

#### Capacite

· 13 Couverts internationaux

#### Equipement

- · Départ différé 1-24h
- Signal sonore de fin de cycle
- · Affichage du temps restant en minutes
- AirDry
- · Affichage LED manque de sel et
- du produit de rinçage Chauffe-eau
- Capacité variable automatique
- AutoOff
- · Cavité et fond en inox
- Volume intérieur XXL
- · Agua-Stop
- · Tamis auto-nettovant
- · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

#### Panier superieur extra flexible

- · 4 Racks rabattables pour tasses
- · 2 Étriers de maintien rabattables pour grandes verres
- · 2 Racks assiettes rabattables
- · 2 Picots Soft Spikes
- Panier supér. hauteur réglable rapidement · Hauteur max. de vaisselle
- supérieur 24/21 cm, inférieur 28/34 cm

#### Panier inferieur flexible · 2 Racks assiettes rabat. dans panier inférieur

Informations techniques 46 dB (re1pW) Niveau sonore Consommation d'énergie / an 262 kWh Consommation d'eau\* 10.5 litres Efficacité énergétique A++ Efficacité de séchage

# **JUNO SELECTION JGVX60529**

Lave-vaisselle totalement intégré, 60 cm

#### **Programmes**

- · Intensif 70°C
- Auto 45°C 70°C
- · Éco 50°C
- · 30 Minutes 65 °C
- · Verre 45°C · 2 Options : Hygiène Plus, XtraDry

#### Capacite

· 15 Couverts internationaux

#### Equipement

- Départ différé 1-24h Signal sonore de fin de cycle
- · Affichage du temps restant en minutes
- AirDry
- · Affichage LED mangue de sel et
- du produit de rinçage
- · Chauffe-eau
- · Capacité variable automatique
- AutoOff
- · Cavité et fond en inox
- · Volume intérieur XXL
- · Agua-Stop

· Tiroir à couverts

- · Tamis auto-nettovant
- · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

- Panier superieur extra flexible · 4 Racks rabattables pour tasses
- · 2 Étriers de maintien rabattables pour grandes verres
- · 2 Racks assiettes rabattables · 2 Picots Soft Spikes
- Panier supér. hauteur réglable rapidement · Hauteur max. de vaisselle

# Panier inferieur flexible

2 Racks assiettes rabat, dans panier inférieur

supérieur 16,5/12 cm, inférieur 28/33 cm

#### Informations techniques

46 dB (re1nW) Niveau sonore Consommation d'énergie / an 270 kWh Consommation d'eau\* 11 litres Efficacité énergétique<sup>1</sup> A++ Efficacité de séchage

#### **JUNO SELECTION JGVX60628** Lave-vaisselle totalement intégré, 60 cm

Programmes

- · Intensif 70°C · Auto 45 °C - 70 °C
- · Éco 50°C · 30 Minutes 65 °C
- · Verre 45°C · ExtraSilent 41 dB/50°C
- · 3 Options : Hygiène Plus, TimeManager, XtraDry

#### Capacite

· 13 Couverts internationaux

- Equipement
- · Départ différé 1-24h Signal sonore de fin de cycle
- Affichage du temps restant en minutes
- · TimeBeam
- · AirDry · Affichage LED manque de sel et
- du produit de rinçage Chauffe-eau
- · Capacité variable automatique
- · AutoOff · Cavité et fond en inox · Volume intérieur XXL
- · Aqua-Stop · Tamis auto-nettoyant · Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive
- Panier superieur extra flexible
- 4 Racks rabattables pour tasses 2 Étriers de maintien rabattables
- pour grandes verres 2 Racks assiettes rabattables

Hauteur max. de vaisselle

2 Picots Soft Spikes Panier supér. hauteur réglable rapidement

# supérieur 24/21 cm, inférieur 28/34 cm

Panier inferieur extra flexible · 4 Racks assiettes rabat .dans panier inférieur

#### Informations techniques

Niveau sonore

Consommation d'énergie / an 262 kWh Consommation d'eau\* 10,5 litres Efficacité énergétique<sup>1</sup> A++ Efficacité de séchage

43 dB / 41 dB\*\* (re1pW)















# JUNO JGIN60318

Lave-vaisselle intégré, 60 cm

# Programmes Intensif 70°C Normal 65°C Éco 50°C

#### Capacite

· 13 Couverts internationaux

#### Equipement

- · Bouton de commande rotatif
- · Revêtement en inox anti-traces
- · Départ différé 3h
- Affichage chiffré
   Affichage de fin de cycle
- Affichage de fin de cycle
  AirDry
  Affichage LED manque de sel et du produit de rinçage
  Chauffe-eau
  Capacité variable automatique

- · AutoOff
- Cavité et fond en inox
  Aqua-Stop
  Feuille anti-vapeur PP auto-adhésive

#### Panier superieur flexible

- · 4 Racks rabat. pour tasses dans panier supér.
- · Panier supér. hauteur réglable manuellement
- · Hauteur max. de vaisselle supérieur 24/20 cm, inférieur 27/31 cm

#### Panier inferieur

60

· Racks assiettes fixes dans panier inférieur

#### Informations techniques

52 dB (re1pW) Niveau sonore 295 kWh Consommation d'énergie / an Consommation d'eau\* 11 litres Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Efficacité de séchage

# JUNO LAVE-VAISSELLE

\*\* Dans le programme "ExtraSilent"

# Tous les modèles d'un seul coup d'œil

\* 1 cycle de lavage standard en programme éco 50 °C

					ć	Sy S	ŷ,
					والمحادي	, S48	وم م
		55.78	90	. S.			
		ZZA,	يجي	يجي	, KECY	, KECY	, KECY
	.5 <sup>8</sup>	350	Jano Jane	)	om,	S. C. COND. COM.	S. A. C. WOLD JAN.
Programme	`	,	,	7	``	7	,
Intensif 70°C							
Normal 65 °C	•						•
Auto 45°C-70°C			•	•	•	•	
Eco 50°C	•	•	•	•	•	•	•
30 minutes 60 °C / 30 minutes 65 °C	• / -	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	
Verre 45 °C				•	•	•	
ExtraSilent 50 °C						•	
Prélavage			•			•	
Options							
TimeManager							
Hygiène Plus				•	•	•	
XtraDry	•	•	•	•	•	•	
•							
Capacité de lavage	^	4.7	4.7	4 =	4.5	4.7	4 =
Couverts	9	13	13	13	15	13	13
Equipement							
Volume intérieur XXL				•	•	•	
Bouton de commande rotatif,							
Revêtement en inox anti-traces							<u> </u>
Départ différé en heures	3, 6, 9	3, 6, 9	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	3
Affichage chiffré							•
Affichage du temps restant en minutes			•	•	•	•	
Signal sonore de fin de cycle	•	•	•	•	•	•	
Affichage de fin de cycle	•	•					•
TimeBeam						•	
AirDry	•	•	•	•	•	•	•
Affichage LED manque de sel	•						
Affichage LED manque de sel et							
du produit de rinçage		-	-	-			
Affichage manque de produit rinçage dans l'unité de dosage	•						
Chauffe-eau, capacité variable automatique		•	•	•	•	•	•
AutoOff	•	•	•	•	•	•	•
Cavité et fond en inox		•	•	•	•	•	•
Tamis auto-nettoyant					•	•	
Tiroir à couverts					•		
Panier supérieur flexible			•				•
Panier supérieur extra flexible				•	•	•	
Hauteur réglable manuellement							•
Hauteur réglable rapidement	•	•	•	•	•	•	
Haut. max. de vaisselle supérieur 24/20 cm,							
inférieur 27/31 cm		•	•				•
Haut. max. de vaisselle supérieur 24/21 cm,							
inférieur 28/34 cm				•		•	
Haut. max. de vaisselle supérieur 16,5 / 12 cm,							
inférieur 28/33 cm							
Racks rabattables pour tasses	4	4	4	4	4	4	4
Etriers de maintien rabattables pour grandes verres				4	2	4	
Racks assiettes rabattables, picots Soft Spikes				2	2	2	
Panier inférieur flexible		•	•	•	•		
Panier inférieur extra flexible						•	
Racks assiettes rabattables		2	2	2	2	4	
A C1 C 11 55	•	•	•	•	•	•	•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•	•	•	
	•	•					
Système de la porte fixe ou système d'entraînement	•	•					
Aqua-Stop, feuille anti-vapeur PP auto-adhésive Système de la porte fixe ou système d'entraînement Informations techniques Niveau sonore en dB(A) re1pW	49	49	47	46	46	43	52
Système de la porte fixe ou système d'entraînement Informations techniques Niveau sonore en dB(A) re1pW			47 0.94	46 0.94	46 0.96	43 0.94	52 1,05
Système de la porte fixe ou système d'entraînement  Informations techniques  Niveau sonore en dB(A) re1pW  Consommation d'énergie en kWh*	49	49					
Système de la porte fixe ou système d'entraînement Informations techniques	49 0.79	49 1,05	0.94	0.94	0.96	0.94	1,05





Tout est en vue et facile à utiliser grâce à Touch Control – ne pas représenté.

#### Equipement contre-porte transparent

Une bonne technologie peut aussi être

#### Système étagères contre-porte CostomFlex®

Utilisation optimale de l'espace – grâce aux boîtes mobiles.

Tablettes en verre
Esthétique parfaite, nettoyage facile.

Maniement aisé grâce à une répartition uniforme de la température et pour éviter la formation de glace.



#### **JUNO REFRIGERATEURS**

Réfrigérateurs JUNO – pour le stockage optimal de vos provisions fraîches.

#### L'avantage de la fraicheur

Qui ne connaît pas cette situation : le travail au bureau a duré plus longtemps et le supermarché a déjà fermé ses portes. Un coup d'œil dans le réfrigérateur... quel plaisir lorsque l'on y trouve des denrées fraîches. Les réfrigérateurs JUNO créent les meilleures conditions pour que ceci soit le cas. Les tablettes en verre sont hygiéniques et faciles à nettoyer. L'affichage de la température indique si l'intérieur est suffisamment froid par ex. pour conserver du fromage au lait cru.

#### Toujours propre

Le gèle et l'eau n'ont pas la moindre chance. La technique NoFrost est une particularité des réfrigérateurs JUNO qui évite la formation de glace et de gel : ainsi, l'intérieur de l'appareil reste propre et hygiénique et il n'y a plus la nécessité de dégivrer l'appareil – l'eau de condensation s'évapore automatiquement; ainsi, les deux compartiments du combiné réfrigérateur-congélateur sont dégivrés automatiquement.

65

#### JUNO REFRIGERATEURS

Réfrigérateurs JUNO – pour le stockage optimal de vos provisions fraîches.

#### Efficacité énergétique

Tous les réfrigérateurs JUNO ont au minimum le degré d'efficacité énergétique A+. Les meilleurs réfrigérateurs JUNO correspondent au degré d'efficacité énergétique A++. Ces appareils consomment environ 21% moins d'énergie que ceux à la valeur limite de la catégorie A+. Ménagez ainsi votre porte-monnaie et l'environnement.



#### Eclairage interieur LED

Pour un éclairage parfait à l'intérieur de l'appareil. Lumière LED intense à doux effet d'éclaircissement : lorsque la porte est ouverte, la lumière s'intensifie doucement dans 2 secondes



#### **Equipement contre-porte** transparent

L'équipement clair et facile d'entretien assure une parfaite vue d'ensemble et un nettoyage en un tournemain.



64

#### **Technologie LowFrost**

Permet un dégivrage ultra rapide et un nettoyage aisé. Grâce à la technologie LowFrost avec évaporateur externe, il se forme beaucoup moins de glace et de givre : les parois intérieures du congélateur sont lisses et non recouvertes de plaques de givre gênantes.

met D'UTILISER LE CONGÉLATEUR DE MANIERE FLEXIBLE vu que les tablettes en verre et les tiroirs du congélateur sont amovibles. Ainsi, vous avez, sans difficultés, de la place pour des denrées de grandes dimensions, tel un dindon ou une tarte.



#### Affichage LC

Maniement pratique de toutes les fonctions par le biais de capteurs tactiles: une simple pression du doigt suffit. La affichage LC informe des fonctions sélectionnées.





#### Tablettes en verre

Tablettes en verre sécurit avec bordure de couleur métallique.

- La bordure protège le chant de verre. Le risque de cassure du verre est ainsi réduit.
- Si le verre devait quand même être endommagé, il se casse en de nombreux petits morceaux : le risque de blessures est ainsi nettement réduit.



Système étagères



#### contre-porte CustomFlex® Grâce à ses boîtes mobiles, le sys-Sont compris

tème de rangement CustomFlex® utilise tout l'espace disponible dans la porte et permet de ranger les denrées alimentaires de manière individuelle et pratique.

2 étagères contre-porte larges (3/4 de largeur) 2 petites étagères contre-porte étroites

1 boîte avec couvercle (demi-largeur)

- 1 boîte/étagère contre-porte plus haute, plus étroite
- 2 clips amovibles





Plus jamais dégivrer. Pas de formation de glace et de gel à l'intérieur de l'appareil et sur les aliments congelés. les deux compartiments du combiné réfrigérateur-congélateur sont dégivrés automatiquement; l'eau de condensation s'évapore automatiquement.

#### Affichage indicateur de température

Les réfrigérateurs JUNO disposent d'un affichage indicateur de température qui commute à partir d'une température au-dessous de 4°C et indique alors « OK ». Ainsi, vous savez que le réfrigérateur est suffisamment froid, par ex. pour conserver du fromage au lait cru à des conditions idéales.

Standard

# **EQUIPEMENT | FONCTIONS**

Vue d'ensemble des pictogrammes



Efficacité énergétique A++ Circulation de l'air séparée Affichage LC

Système étagères contre-porte CostomFlex®

Eclairage interieur LED

Technologie LowFrost









67























87,7 LED



Réfrigérateur intégré





38 dB







#### Generalites

- · Volume utile : 142 litres
- · Régulation électronique de la température

#### Congélateur

· Volume utile : 98 litres

Congélateur intégré

Generalites

- · \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid
- · 4 tiroirs de congélation transparent
- · 3 Tablettes en verre amovibles

JUNO JCG0882059

- · Technologie LowFrost
- · Super-congélation · 2 Lampes de contrôle
- · Bac à glaçons
- · Raclette à glace

#### Dégivrage

dégivrage manuel Congélateur

#### Informations techniques

Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A+-
Consommation d'énergie / an	157 kWł
Niveau sonore	34 dE
Pouvoir de congélation	10 kg/24 heures
Autonomie en cas de nanne	20 heures

Réfrigérateur intégré



- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 4 Tablettes en verre,
- dont 3 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique · Casier à œufs

· JCN08820S7

Dégivrage Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom.

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1</sup>
• JCN08810S5 Α+ - JCN08820S7 A++ Consommation d'énergie / an · JCN08810S5 122 kWh JCN08820S7 96 kWh Niveau sonore 38 dB JCN08810S5

## **JUNO JCF08810S5**

Réfrigérateur intégré avec congélateur



#### **JUNO JCF08820S7**

Réfrigérateur intégré avec congélateur



#### Generalites

- · Volume utile : total 123 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 109 litres
- Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 3 Tablettes en verre,
- dont 2 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- **Congélateur**  \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid Volume utile : 14 litres
- · Bac à glaçons

#### Dégivrage

Réfrigérateur : Congélateur : dégivrage entièrement autom. dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacite energetique <sup>17</sup>	
· JCF08810S5	A+
· JCF08820S7	A++
Consommation d'énergie / an	
· JCF08810S5	186 kWh
· JCF08820S7	151 kWh
Niveau sonore	
· JCF08810S5	38 dB
· JCF08820S7	38 dB
Pouvoir de congélation	2 kg/24 heures
Autonomie en cas de panne	12 heures

#### **JUNO JCN10210S5**

Réfrigérateur intégré

#### Generalites

- · Volume utile : 181 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 4 Tablettes en verre, dont 3 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

#### Dégivrage

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom.

#### Informations techniques

Α+ Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Consommation d'énergie / an 126 kWh Niveau sonore 35 dB

## JUNO JCF10210S5

Réfrigérateur intégré avec congélateur

#### Generalites

- · Volume utile : total 159 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 142 litres
- Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 3 Tablettes en verre,
- dont 2 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- · 4 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique · Casier à œufs

- **Congélateur**. \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid
- Volume utile : 17 litres · Bac à glaçons

Dégivrage Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur : dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique Consommation d'énergie / an 205 kWh Niveau sonore 36 dB Pouvoir de congélation 2 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 10 heures

# **JUNO JCN12210S5**

Réfrigérateur intégré

#### Generalites

· Volume utile : 207 litres · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 5 Tablettes en verre,
- dont 4 réglables en hauteur
- 1 Bac à légumes transparent 5 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique Casier à œufs

Dégivrage Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom.

## Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1)</sup> Α+ 131 kWh Consommation d'énergie / an Niveau sonore 35 dB

































#### **JUNO JCN12220S5**

Réfrigérateur intégré

#### Generalites

- · Volume utile : 207 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 5 Tablettes en verre,
- dont 4 réglables en hauteur · 1 Bac à légumes transparent
- · 5 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

#### Dégivrage

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom.

#### Informations techniques

A++ Efficacité énergétique<sup>1</sup> Consommation d'énergie / an 103 kWh Niveau sonore 35 dB

#### JUNO JCF12210S5

Réfrigérateur intégré avec congélateur

#### Generalites

- · Volume utile : total 187 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 173 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 4 Tablettes en verre, dont 3 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- 5 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- **Congélateur** · \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid
- · Volume utile : 14 litres
- · Bac à glaçons

#### Dégivrage

dégivrage entièrement autom. Réfrigérateur : Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1</sup> Α+ Consommation d'énergie / an 214 kWh 35 dB Pouvoir de congélation 2 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 12 heures

#### JUNO JCF12220S5

Réfrigérateur intégré avec congélateur

#### Generalites

- · Volume utile : total 187 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 173 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 4 Tablettes en verre,
- dont 3 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- 5 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- **Congélateur**  \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid Volume utile : 14 litres
- · Bac à glaçons

#### Dégivrage

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur : dégivrage manuel

# Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1</sup> A++ Consommation d'énergie / an 147 kWh 35 dB Niveau sonore Pouvoir de congélation 2 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 12 heures

#### **JUNO JCT12210S5**

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en haut

#### Generalites

- · Volume utile : total 191 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 147 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 3 Tablettes en verre, dont 2 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes transparent
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- **Congélateur** \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid
- · Volume utile : 44 litres
- Grille réglable en hauteur · Bac à glaçons
- · Raclette à glace

#### Dégivrage Réfrigérateur :

dégivrage entièrement autom. Congélateur : dégivrage manuel

#### Informations techniques Efficacité énergétique

Consommation d'énergie / an 231 kWh Niveau sonore 36 dB 2 kg/24 heures Pouvoir de congélation Autonomie en cas de panne 18 heures

#### JUNO JCU14510S6

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en bas

#### Generalites

- · Volume utile : total 217 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 160 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 4 Tablettes en verre,
- dont 3 réglables en hauteur
- · 2 Bacs à légumes transparents 4 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- **Congélateur**. \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid Volume utile: 57 litres
  2 Tiroirs de congélation transparents
- 1 Tablette en verre amovible
  Technologie LowFrost
  Calendrier du surgelé

- · Bac à glaçons · Raclette à glace
- Dégivrage

A+

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur : dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique Consommation d'énergie / an 259 kWh Niveau sonore 4 kg/24 heures Pouvoir de congélation Autonomie en cas de panne 20 heures

71















































#### **JUNO JCU15810S5**

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en bas

#### Generalites

- · Volume utile : total 232 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile: 160 litres
- Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 3 Tablettes en verre,
- dont 2 réglables en hauteur
- · 2 Bacs à légumes transparents
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

#### Congélateur

- · \*\*\*\*-Congélateur : -18 °C ou plus froid
- · Volume utile : 72 litres
- 1 Compartiment à porte abattante
- transparent
- · 2 Tiroirs de congélation transparents
- · 2 Tablettes en verre amovibles
- $\cdot \ \mathsf{Technologie} \ \mathsf{LowFrost}$
- · Calendrier du surgelé
- · Bac à glaçons
- · Raclette à glace

# Dégivrage

dégivrage entièrement autom. Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques Efficacité énergétique<sup>1</sup>

A+ 274 kWh Consommation d'énergie / an 36 dB Niveau sonore Pouvoir de congélation 4 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 22 heures

#### **JUNO JCU15820S5**

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en bas

#### Generalites

- · Volume utile : total 232 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 160 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 3 Tablettes en verre,
- dont 2 réglables en hauteur
- · 2 Bacs à légumes transparents
- · 4 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique · Casier à œufs

#### Congélateur

- \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid
- · Volume utile : 72 litres
- 1 Compartiment à porte abattante transparent
- 2 Tiroirs de congélation transparents · 2 Tablettes en verre amovibles
- · Technologie LowFrost
- Calendrier du surgelé · Bac à glaçons
- · Raclette à glace

# Dégivrage

Réfrigérateur dégivrage entièrement autom. Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

A++ Efficacité énergétique<sup>1</sup> Consommation d'énergie / an 215 kWh 36 dB Niveau sonore Pouvoir de congélation 4 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 22 heures

#### JUNO SELECTION JCF17820S9

Réfrigérateur intégré avec congélateur

#### Generalites

- · Volume utile : total 284 litres
- · Régulation électronique de la température par affichage LC avec commande Touch Control
- · Alarme sonore

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 259 litres
- Éclairage intérieur LED
- Affichage indicateur de température
- · 5 Tablettes en verre,
- dont 4 réglables en hauteur
- · 1 Coulissant transparent 5 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

#### Congélateur

- \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid
- · Volume utile : 25 litres
- Bac à glaçons

#### Dégivrage

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique A++ Consommation d'énergie / an 215 kWh Niveau sonore 35 dB Pouvoir de congélation 3 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 18 heures

#### **JUNO JCU17810S5**

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en bas

#### Generalites

- · Volume utile : total 268 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 196 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 5 Tablettes en verre, dont 4 réglables en hauteur
- · 2 Bacs à légumes transparents
- · 4 Étagères contre-porte
- · Dégivrage automatique · Casier à œufs

#### Congélateur

- · \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid
- · Volume utile : 72 litres
- 1 Compartiment à porte abattante transparente
- · 2 Tiroirs de congélation transparent
- · 2 Tablettes en verre amovibles
- · Technologie LowFrost Calendrier du surgelé
- Bac à glacons
- · Raclette à glace

# Dégivrage

Réfrigérateur dégivrage entièrement autom. Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

Α+ Efficacité énergétique 291 kWh Consommation d'énergie / an 36 dB Niveau sonore Pouvoir de congélation 4 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 22 heures

# JUNO JCU17820S5

Combiné réfrigérateur-congélateur intégré avec congélateur en bas

#### Generalites

- · Volume utile : total 268 litres
- · Régulation mécanique de la température

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 196 litres
- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température · 5 Tablettes en verre,
- dont 4 réglables en hauteur
- · 2 Bacs à légumes transparents 4 Étagères contre-porte
- Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

#### Congélateur

- · \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid
- · Volume utile : 72 litres
- 1 Compartiment à porte abattante
- transparente
- · 2 Tiroirs de congélation transparent · 2 Tablettes en verre amovibles
- · Technologie LowFrost Calendrier du surgelé
- · Bac à glaçons

# · Raclette à glace

Dégivrage Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1</sup> A++ 229 kWh Consommation d'énergie / an 36dB Niveau sonore Pouvoir de congélation 4 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 22 heures

#### JUNO SELECTION JCU17828S9 Combiné réfrigérateur-congélateur intégré

Generalites · Volume utile : total 253 litres

Régulation électronique de la température par

affichage LED avec commande Touch Control

Réfrigérateur Volume utile : 192 litres

avec congélateur en bas

- Éclairage intérieur LED à effet d'éclaircissement
- Affichage indicateur de température
- 5 Tablettes en verre, dont 4 réglables en hauteur
- 2 Bacs à légumes transparents
- Système étagères contre-porte CustomFlex®
- Dégivrage automatique
- · 2 Casiers à oeufs Potence

#### Congélateur

- · \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid
- · Volume utile : 61 litres · 3 Tiroirs de congélation transparent
- · 2 Tablettes en verre amovibles NoFros
- · Bac à glaçons · Accumulateur de froid
- Dégivrage Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1</sup> A++ 228 kWh Consommation d'énergie / an Niveau sonore 39 dB Pouvoir de congélation 4 kg/24 heures Autonomie en cas de panne 20 heures















#### **JUNO JCN08220F9**

Réfrigérateur intégré sous plan

#### Generalites

· Volume utile : 133 litres

#### Réfrigérateur

- · Éclairage intérieur LED
- · Affichage indicateur de température
- · 4 Tablettes en verre, dont 3 réglables en hauteur, 1 divisible
- · 1 Bac à légumes
- · 3 Étagères contre-porte, dont 1 petite décalable
- · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

72

**Dégivrage** Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom.

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1)</sup> A++ 91 kWh Consommation d'énergie / an 37 dB Niveau sonore

#### JUNO JCF08210F5

Réfrigérateur intégré sous plan avec congélateur

#### Generalites

· Volume utile : total 109 litres

#### Réfrigérateur

- · Volume utile : 93 litres
- · Éclairage intérieur LED · Affichage indicateur de température
- 3 Tablettes en verre, dont 2 réglables en hauteur
- · 1 Bac à légumes
- · 3 Étagères contre-porte,
- dont 1 petite décalable · Dégivrage automatique
- · Casier à œufs

- Congélateur · \*\*\*\*-Congélateur : -18°C ou plus froid · Volume utile : 16 litres · Bac à glaçons

#### Dégivrage

Réfrigérateur : dégivrage entièrement autom. Congélateur : dégivrage manuel dégivrage manuel

#### Informations techniques

Efficacité énergétique<sup>1)</sup> 172 kWh Consommation d'énergie / an Pouvoir de congélation 2.5 kg/24 heures Autonomie en cas de panne

# **JUNO REFRIGERATEURS**

Tous les modèles d'un seul coup d'oeil

		Ç ,	ر کچ	چ <sup>چ</sup>	ţ <sup>o</sup>		ξ <del>&gt;</del> ΄ (	Ç
	1380	Social So	Zwo story	Zuvo,	Levo, Crossios, Lovo, Lo	Sozoo Son	September 1988	Crostos
Volume utile en litres	,	,	,	,	,	,	,	
Réfrigérateur		142	142	109	109	181	142	20
Congélateur	98	172	172	14	14	101	17	20
Total	98	142	142	123	123	181	159	20
Equipoment réfrigérateur								
Equipement réfrigérateur								
Régulation mécanique de la température Régulation électronique de la température par affichage LC avec commande Touch Control		•	•	•	•	•	•	•
Alarme sonore								
Eclairage intérieur LED Éclairage intérieur LED à effet d'éclaircissement		•	•	•	•	•	•	•
Affichage indicateur de température		•		•				
Tablettes total		•	•	•	•	•	•	•
Tablettes en verre total		4	4	3	3	4	3	5
Tablettes en verre réglables en hauteur		3	3	2	2	3	2	4
Bac à légumes transparent		1	1	1	1	1	1	1
Coulissants transparents		1	1				1	
Bac à légumes								
Étagères contre-porte		4	4	4	4	4	4	5
Étagères contre-porte, dont 1 petite décalable						-		
Système étagères contre-porte CustomFlex®								
Dégivrage automatique		•	•	•	•			•
Casier à œufs								
Support croche pour bouteilles / Pontence		•/-	•/-	•/-	• / -	• / -	• / -	• /
Equipement congélateur								
****-Congélateur: -18°C ou plus froid				_	_			
Grille réglable en hauteur								
Compartiment à porte abattante transparent								
Tiroir de congélation transparent	4							
Tablette en verre amovible	3							
Régulation électronique de la température	•							
Super-congélation								
Lampes de contrôle	2							
Technologie LowFrost	•							
NoFrost								
Calendrier du surgelé								
Bac à glaçons / Raclette à glace	•/•			•/-	•/-		•/-	
Accumulateur de froid								
Dégivrage								
Réfrigérateur : dégivrage entièrement automatique								
Congélateur : dégivrage manuel								
Informations techniques								
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A++	A+	A++	A+	A++	A+	A+	A+
Niveau sonore en dB(A) re1pW	34	38	38	38	38	35	36	35
Consommation d'énergie / an en KWh	157	122	96	186	151	126	205	13
Pouvoir de congElation en kg/24h	10			2	2		2	
Autonomie en cas de panne en heures	20			12	12		10	
							-	

# **JUNO REFRIGERATEURS**

Tous les modèles d'un seul coup d'oeil

		Ś	,50	6	6	۵	3	
		ž	5.70°	50°	, 570°	<sup>4</sup> 6.70,	<sup>5</sup> &70,	Š
	4	Servi	e <sup>iv</sup>			S <sup>x</sup>	S <sup>X</sup>	ڮػ
	35°	Societa Charles Societa Charles Societa Charles Charle	, 350,	, 13 <sup>0</sup>	, 350°	, 13 <sup>0</sup>	, 13 <sup>50</sup>	,
Volume utile en litres	,	,	,	,	,	,	,	
Réfrigérateur	207	173	173	174	160	160	160	2
Congélateur		14	14	44	57	72	72	
Total	207	187	187	191	217	232	232	2
Equipement réfrigérateur								
Régulation mécanique de la température								
Régulation électronique de la température par affichage LC avec commande Touch Control								
Alarme sonore								
Eclairage intérieur LED		•	•	•	•	•	•	
Éclairage intérieur LED à effet d'éclaircissement								
Affichage indicateur de température	•	•	•	•	•	•	•	
Tablettes total								
Tablettes en verre total	5	4	4	3	4	3	3	
Tablettes en verre réglables en hauteur	4	3	3	2	3	2	2	
Bac à légumes transparent	1	1	1	1	2	2	2	
Coulissants transparents								
Bac à légumes								
Étagères contre-porte	5	5	5	4	4	4	4	
Étagères contre-porte, dont 1 petite décalable								
Système étagères contre-porte CustomFlex®								
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•	
Casier à œufs	•	•	•	•	•	•	•	
Support croche pour bouteilles / Pontence	•/-	•/-	• / -	•/-	• / -	•/-	•/-	•
Equipement congélateur								
****-Congélateur : -18°C ou plus froid		•	•	•	•	•	•	
Grille réglable en hauteur				•				
Compartiment à porte abattante transparent						1	1	
Tiroir de congélation transparent					2	2	2	
Tablette en verre amovible					1	2	2	
Régulation électronique de la température								
Super-congélation								
Lampes de contrôle								
Technologie LowFrost					•	•	•	
NoFrost								
Calendrier du surgelé		,	,	,	•	•	•	
Bac à glaçons / Raclette à glace Accumulateur de froid		•/-	• / -	•/•	•/•	•/•	•/•	
Dégivrage								
Réfrigérateur : dégivrage entièrement automatique Congélateur : dégivrage manuel								
Informations techniques								
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>	A++	A+	A++	A+	A+	A+	A++	A
Niveau sonore en dB(A) re1pW	35	35	35	36	35	36	36	
Consommation d'énergie / an en KWh	103	214	174	231	259	274	215	2
Pouvoir de congElation en kg/24h		2	2	2	4	4	4	
Autonomie en cas de panne en heures		12	12	18	20	22	22	

				×6,	<b>6</b>
		s <sub>o</sub> <sub>s</sub>	ŝ	133	హ్మ
		.^°	. 2 <sup>60</sup> V		Solv.
		Ş, Ş	<u>ئ</u> ئ		ج <u>ج</u>
	. FO	, <sub>1</sub>	, <del>S</del> O	, <sub>%</sub> 0	Š
Volume utile en litres	3	3	3	5	7
	100	100	100	177	0.7
Réfrigérateur	196	196	192	133	93
Congélateur	/2	/2	61		16
Total	268	268	253	233	109
Equipement réfrigérateur					
Régulation mécanique de la température	•	•			
Régulation électronique de la température par affichage LC avec commande Touch Control			•		
Alarme sonore					
Eclairage intérieur LED	•	•		•	•
Éclairage intérieur LED à effet d'éclaircissement			•		
Affichage indicateur de température	•	•	•	•	•
Tablettes total					
Tablettes en verre total	5	5	5	4	3
Tablettes en verre réglables en hauteur	4	4	4	3	2
Bac à légumes transparent	2	2	2	1	
Coulissants transparents					
Bac à légumes					1
Étagères contre-porte	4	4		3	
Étagères contre-porte, dont 1 petite décalable					3
Système étagères contre-porte CustomFlex®			•		
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•
Casier à œufs	•	•	•	•	•
Support croche pour bouteilles / Pontence	• / -	• / -	-/•		• / -
Equipement congélateur					
****-Congélateur : -18°C ou plus froid	•	•			
Grille réglable en hauteur					
Compartiment à porte abattante transparent	1	1			
Tiroir de congélation transparent	2	2	3		
Tablette en verre amovible	2	2	2		
Régulation électronique de la température					
Super-congélation					
Lampes de contrôle					
Technologie LowFrost	•				
NoFrost			•		
Calendrier du surgelé	•	•			
Bac à glaçons / Raclette à glace	•/•	•/•	•/-		•/-
Accumulateur de froid			•		
, toda malatedi de mela					
Dégivrage					
Réfrigérateur : dégivrage entièrement automatique					
Congélateur : dégivrage manuel					
laformation at a shadow					
Informations techniques	A+	A++	A++	A++	A+
Efficacité énergétique <sup>1)</sup>					
Niveau sonore en dB(A) re1pW	36	36	39	37	38
Consommation d'énergie / an en KWh	291	229	228	91	172
Pouvoir de congElation en kg/24h	4	4	4		2,5
Autonomie en cas de panne en heures	22	22	20		11

Réfrigérateurs A+ : vente en Suisse impossible du point de vue juridique



#### **ACCESSOIRES JUNO**

Equipement complémentaire en option pour cuisinières, fours et hottes décoratives JUNO.

#### Cuisinières & fours

#### Plaque à pâtisserie émaillé

Idéale pour cuire des gâteaux ou des biscuits. Facile à nettoyer grâce à l'émail lisse.

# acile à nettoyer grâce à



Illustration : CTGR-AP Plaque à pâtisserie émaillée pour JUNO SELECTION

# Rail télescopique 2 niveaux / 3 niveaux à sortie partielle

Les rails télescopiques à sortie partielle de JUNO, disponibles en option, permettent de mettre les plats au four et de les retirer de manière pratique.



Illustration : PZ1503 Rail télescopique 3 niveaux pour JUNO

76

#### Poêle universelle émaillée

Pour les gâteaux et les pâtisseries, pour les grillades et les gratins en grandes quantités. Facile à nettoyer grâce à l'émail lisse. Set de récipients

Illustration : A9O BGC 23

Set de récipients pour JUNO SELECTION

pérer le jus.

(perforés / non perforés)

Convient par ex. aux légumes, poissons, knödel et en combinaison avec

un récipient non perforé pour récu-



Illustration : DPGR-AP Poêle universelle émaillée pour JUNO SELECTION

# Rail télescopique 1 paire / 3 paires à sortie totale

Les rails télescopiques à sortie totale pour les fours JUNO SELECTION apportent un plus de sécurité vu que les plaques et les grilles peuvent être retirées entièrement de la cavité.




lllustration : TR3LFV Rail télescopique 3 paires pour JUNO SELECTION

# **ACCESSOIRES JUNO**

Tous les accessoires d'un seul coup d'œil

#### Cuisinières & fours



#### Hottes aspirantes

Accessoires	
Filtre à charbon actif	



# JUNO CLASSES D'EFFICACITE ENERGETIQUE (ECHELLE)

La vue d'ensemble des classes énergétiques

#### Cuisinières / fours, encastrables


Conformément au REGLEMENT DELEGUE (UE) n° 65-66/2014

Efficacité énergétique (échelle) :









Valable à partir du 01 janvier 2020 conformément au REGLEMENT DELEGUE (UE) n° 65-66/2014

Efficacité énergétique (échelle) :





Lave-vaisselle

Conformément au REGLEMENT DELEGUE (UE) n° 518/2014

Efficacité énergétique (échelle)







Consommation d'énergie en kWh/an

Efficacité fluidodynamique :  $A\grave{a}G$ Efficacité éclairage :  $A\grave{a}G$ Degré de séparation des graisses :  $A\grave{a}G$ 

Niveau sonore en dB(A) re1pW



Conformément au REGLEMENT DELEGUE (UE) n° 1060/2010

Efficacité énergétique (échelle) :





# **CONTACT & SERVICE CLIENTELE**

Votre contact direct au service après-vente.

Belgique / België / Belgien	
+32 (0) 2 71 62 444	Raketstraat 40, 1130 Brussel / Bruxelles
Ceská Republika	
+420 (0)261 30 22 61	Budejovická 3, Praha 4, 140 21
Deutschland	
+49 (0) 1806 22 66 22*	Fürther Str. 246, 90429 Nürnberg
España	
+34 (0) 902 11 63 88	Avenida de Europa, 16. Parque Empresarial La Moraleja, 28108 - Alcobendas - Madrid
France	
+33 (0) 809 100 100	www.electrolux.fr
Hrvatska	
+385 (0) 1 63 23 338	Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Italia	
+39 0434 158 00 88	Corso Lino Zanussi, 24 - 33080 Porcia, PN
Luxembourg	
+352 (0) 42 43 13 01	Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Nederland	
+31 (0) 172 46 83 00	Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Österreich	
+43 (0) 800 212 066	Europaring F15 202, 2345 Brunn am Gebirge
Schweiz / Suisse / Svizzera	
+41 (0) 848 84 81 11	Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija	
+386 (0) 1 24 25 731	Gerbiceva ulica 110, 1000 Ljubljana
Slovensko	
+421 (0) 32 21 41 303	Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebice, SK, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava

#### **GARANTIE DU FABRICANT**



Nous accordons pour chaque appareil 2 ans de garantie du fabricant sur le matériau et la finition conformément à nos conditions de garantie.

#### Une marque Electrolux Hausgeräte GmbH

#### Electrolux Hausgeräte GmbH

Fürther Straße 246 90429 Nürnberg Germany

Tél +49 (0) 1806 226622

0.20 €/communication à partir d'un poste fixe en Allemagne, 0.60 € max./communication à partir d'un poste mobile en Allemagne

www.juno.de

Distribution exclusive par les usines Schüller Möbelwerk KG

#### Schüller Möbelwerk KG

Rother Straße 1 91567 Herrieden Germany

Tél +49 (0) 9825 83-0 Fax +49 (0) 9825 83-1210 info@schueller.de

www.schueller.de

